

Mihályháza község Önkormányzata

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Tel./Fax: 89/348-586

E-mail: mihalyhaza@invitel.hu

Képviselő-testület tagjainak

H e l y b e n

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2020. szeptember 17-én (csütörtökön) 8.30 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Mihályháza, Önkormányzati hivatal

N a p i r e n d:

1./ V16 víziközmű-rendszer 2020-2035. évi gördülő fejlesztési tervének módosítása
Előadó: Mészáros Géza polgármester

2./ V16 víziközmű-rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terve
Előadó: Mészáros Géza polgármester

3./ SZ01 víziközmű-rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terve
Előadó: Mészáros Géza polgármester

4./ PÖFT által fenntartott a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
Előadó: Mészáros Géza polgármester

5./ PÖFT Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Mészáros Géza polgármester

6./ Csatlakozás a BURSA ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
Előadó: Mészáros Géza polgármester

Mihályháza, 2020. szeptember 10.

Tisztelettel:


Mészáros Géza
polgármester



Mihályháza község Önkormányzata




8513 Mihályháza Jókai u. 2.

Tel/Fax.: 89/348-586

E-mail: mihalyhaza@invitel.hu

J E L E N L É T I Í V

A Képviselő-testület 2020. 09. 17. 8:30 órakor megtartott zárt ülésén ^{nyilvános} megjelentekről:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1.	MÉSZÁROS GÉZA	polgármester	
2.	GAÁL LÁSZLÓ	alpolgármester	
3.	MÉSZÁROS DEZSŐ	képviselő	
4.	SZALÓKY ZSIGMOND	képviselő	
5.	VARGA ZOLTÁNNÉ	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyző

..........

2./

.....

.....



Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.
Tel.: 89/313-455; fax: 89/510-640 E-mail: titkarsag@papaivizmu.hu
www.papaivizmu.hu



Iktatószám: 204-19/2020.

Mihályháza Község Önkormányzat

Mészáros Géza polgármester

9513 Mihályháza

Jókai u. 2.

Tárgy: 2020-2034. évi Gördülő fejlesztési terv
módosítás megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – a víziközmű-rendszereknél tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A V16 víziközmű-rendszer tekintetében 2020 évben benyújtott és jóváhagyott 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervben az év folyamán változás történt az alábbiak szerint:

Elmaradó fejlesztés

Fejlesztés száma

V16-3/1.

Tárgy

Mihályháza, Jókai u. ivóvízhálózat rekonstrukció (2020-2021.)

Új fejlesztés:

Fejlesztés száma

V16-3/1.

Tárgy

Marcál-Menti távvezeték – Mihályháza vízműtelep ivóvízhálózat lecsatlakozás (2020.)

Mellékelten megküldjük a 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv módosítási anyagát, melyről szintén dönteni szíveskedjenek!

Pápa, 2020. szeptember 3.

Tisztelettel:

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.

1.

dr. Lukács Endre
vezérigazgató

KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZAT
- JAVASLAT -

Mihályháza Község Önkormányzata a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtásra kerülő 2020-2034. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosítását a **V16** víziközmű-rendszer tekintetében megtárgyalta.

- a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonelemelési szerződés alapján üzemeltetett víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervének módosításával.

- b) A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési terv módosítását nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.



FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY



35700/7547-R/2019.ált.
2020 FEBR 25
201-3-1/2020.
LW - 64

Hatalm. 2020.02.28
Szili - Cs

Ügyszám: 35700/7547 /2019.ált

Tárgy: Marcal-Menti távvezeték – Mihályháza vízműtelep ivóvízhálózat lecsatlakozás vízjogi létesítési engedélye
Ügyintéző: Ádámné Stitz Kornélia
VKSZ: 153/5402-22763

H A T Á R O Z A T

1. Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. (8500 Pápa, Vízmű u. 2. KSH: 11338110 -3600-114-19, KÜJ: 100285857)– a továbbiakban: engedélyes – részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy Marcal-Menti távvezeték – Mihályháza vízműtelep ivóvízhálózat lecsatlakozás közcélú vízellátási műhelyeit Nagy Tibor (8417 Csetény, Petőfi Sándor u. 29.) 6/2019-NT számú terve alapján megvalósítsa.

- 1.1 A létesítéssel érintett ingatlanok: Mihályháza, 107, 108, 222, 223, hrsz-ú ingatlanok.
2. Tárgyi vízellátási műhelyek az alábbi főbb műszaki jellemzők betartása mellett valósíthatók meg:

2.1. Vízellátás

A tervezett rendszer vízellátása a Tapolcafői vízbázisból történik.

Épül:

V-1-0 jelű gerincvezeték

Tervezett vezeték a távvezetékek köti össze a meglévő vízműteleppel. Leágazás NA200/100 T-idom beépítésével történik. A tervezett vezeték a 0+405 szelvényben becsatlakozik a meglévő aknába, ahol motoros tololár épül a vezetékre, majd a végpont a tározó medencébe történő becsatlakozás.

412,0 m

D110 KPE PN 10 vízvezeték

A tervezett vízellátási műhelyek érintenek:

- áramhálózatot,
- gázhálózatot,
- közutat,
- ivóvízhálózatot,
- szennyvízelvezető csatornát.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Obj-A-0021-0002/2020. iktatószámú objektum azonosítási nyilatkozata alapján:

Ügyintézés: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben
ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér u.1. Tel.:22/512-150,
ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00-12.00, szerda: 13.00-16.00
E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu; Hivatali kapu: FMKI
Cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. 8050 Székesfehérvár, Pf.:947

VOR	Objektum név	Objektum típus
AKQ896	Marcal-Menti távvezeték- Mihályháza vízzállító mű	vízzállító mű

3. A kivitelezés során az alábbi érintett közmű üzemeltetői, közútkezelői nyilatkozatok előírásait be kell tartani:

- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 506701717számú e-közműnyilatkozat,
- E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 506701717 számú e-közműnyilatkozat,
- Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. 506701717 számú e-közműnyilatkozat, valamint a 705-10/2019. iktatószámú üzemeltetői nyilatkozat,
- Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal MH/494/2019. számú közútkezelői hozzájárulása,
- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36970/74-1/2020.ált. számú szakvélemény.

4. Egyéb előírások, kikötések:

4.1. Engedélyes köteles:

- a) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c) az I. fokú vízügyi hatóságnak bejelenteni a munkálatok tervezett megkezdését 10 nappal megelőzően, e vízjogi engedély számának közlése mellett;
- d) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően az első fokú Vízügyi Hatóságnak (továbbiakban: Hatóság) bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni.
- e) az I. fokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
 - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli,
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vízelétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

4.2. A munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg és jelen engedély a vízelétesítmények üzemeltetésére nem jogosít. Az üzemeltetési engedély iránti kérelmet a jogszabály szerint összeállított dokumentációval a Hatósághoz be kell nyújtani.

4.3. Az engedélyezési tervdokumentációt engedélyesnek jelen határozatom véglegessé válását követően adom ki.

4.4. Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VE-05/NEO/0158-2/2020. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat be kell tartani.

- a vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek, a vízkezelési eljárások ne jelentsenek veszélyt az emberi egészségre, az élelmiszerbiztonságra és hatásukra ne történjen vízminőség-romlás,
 - az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletnek megfelelő, vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek és technológiák használhatóak,
 - a szolgáltatott víznek ivóvíz minőségűnek kell lennie, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott határértékeket túllépni nem lehet,
 - az ivóvíz hálózatról akkreditált laboratórium által végzett megfelelő vízminőséget igazoló dokumentum megküldése a Járási Hivatal részére az üzemeltetési engedélyezési eljárás során,
 - az ivóvíz szállító vezeték védőterületének és védősávjának méretezésénél a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében előírt védőtávolságok betartásáról az ott leírtak szerint kell gondoskodni,
 - a létesítmények tervezése, létesítése, rendezése, használata, üzemeltetése, átalakítása, felújítása során érvényesíteni kell a közegészségügyi előírásokat, továbbá a köz- magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
5. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
 6. Engedélyem jelen határozat véglegessé válásától a létesítmények tényleges üzembe helyezéséig, de legfeljebb 2 évig érvényes, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.
 7. Elrendelem, hogy a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
 8. Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
 9. Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz címzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtandó – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bírálja el. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben felsorolt szervek, szervezetek kizárólag elektronikus úton, a törvényben meghatározottak szerint nyújthatnak be fellebbezést. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek két példányban postai úton terjeszthetnek elő fellebbezést.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet

hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A fellebbezési eljárás díját a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-00283607-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor hivatkozni kell a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint fel kell tüntetni a befizető nevét és címét. Az átutalási bizonylatot a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, mint elsőfokú vízügyi hatóságon Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. kérelmére, közigazgatási hatósági eljárás indult, Marcal-Menti távvezeték – Mihályháza vízműtelep ivóvízhálózat lecsatlakozás vízjogi létesítési engedélye tárgyában.

A Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. benyújtotta az engedélyezési tervdokumentációt, közműegyeztetési jegyzőkönyvet.

Mivel a benyújtott engedélyezési dokumentáció hiányos volt, az ügyfelet hiánypótlásra hívtam fel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44. § b) pontja alapján.

Az engedélyes a hiánypótlást teljesítette, benyújtotta az eljárás, és a szakhatóság díját, **közútkezelői nyilatkozatot, Önkormányzat tulajdonosi nyilatkozatát, objektumazonosítási nyilatkozatot, tűzoltóság nyilatkozatát.**

Mihályháza, 107, 108, 222, 223, hrsz-ú ingatlanok az Önkormányzat tulajdonában vannak. A tulajdonosi hozzájárulását MH/494-2/2019. számon adta meg.

Az ügyben érintett szakhatóságokat állásfoglalás megadása céljából megkerestem az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) és az 1. számú melléklet 16. táblázatban szereplő kijelölés alapján.

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály VE-09/KTF/00653-2/2020. ügyiratszámom, Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) részére, a Marcal-Menti távvezeték – Mihályháza vízműtelep ivóvízhálózat lecsatlakozás vízjogi létesítési engedélyezésében indult szakhatósági eljárását megszüntette.

A végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fent hivatkozott számon a Veszprém Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának szakhatósági állásfoglalását kérte a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) részére a Marcal-Menti távvezeték – Mihályháza vízműtelep ivóvízhálózat lecsatlakozás vízjogi létesítési engedélyének kiadásához.

A mellékletként érkezett Nagy Tibor (8417 Csetény, Petőfi S. u. 29.) vízepítő tervező állított összeállított tervdokumentáció, mely alapján megállapítottam, hogy az eljárás belterületi területrésze irányul, mely nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét és egyedi tájértéket sem.

A tervezett tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet hatálya alá, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében sem található, valamint nem érint szennyezett területet.

Megállapítottam, hogy a vízjogi létesítési engedély kiadása során a Veszprémi Járási Hivatal szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 16. táblázata alapján.

Az eljárás megszüntetéséről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 46. § (1) bekezdésének a), 47. § (1) bekezdésének a) pontjai és 55. § (2) bekezdése alapján döntöttem.

Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Veszprémi Járási Hivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 26-27. §-ai, illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás és a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormány megbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 46/2019. (VII. 11.) utasítása alapján történt.”

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
VE-05/NEO/0158-2/2020. ügyiratszámom a Pápai Víz – és Csatornamű Zrt. (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) kérelmére Marcal - Menti távvezeték- Mihályháza vízműtelep ivóvízhálózat lecsatlakozás vízjogi létesítési engedélye tárgyában szakhatósági hozzájárulását kikötéssel adta meg.

A Járási Hivatal állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér u. 1.) az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 16. táblázat 6. pontja alapján, az engedélyes Pápai Víz – és Csatornamű Zrt. (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) kérelmére a Marcal - Menti távvezeték- Mihályháza vízműtelep ivóvízhálózat lecsatlakozás vízjogi létesítési engedély ügyében szakhatósági állásfoglalás kérése miatt kereste meg a Járási Hivatalt.

A megkeresést és csatolt dokumentumokat áttanulmányozva a Járási Hivatal megállapította, hogy a tervezett vízfelhasználás ivóvízminőséget követel, ezért a szolgáltatott víznek meg kell felelnie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglaltaknak, mely joghelyek kimondják:

„3. § (1) ...

(2) A víz akkor felel meg az ivóvíz minőségnek, ha

a) nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet, és

b) megfelel az 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott követelményeknek, továbbá

c) az a)–b) pontokban, valamint a 4–6. és 8. §-okban meghatározott követelmények teljesülnek, és minden szükséges intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége megfeleljen a jelen rendeletben meghatározott előírásoknak.

...

8. § (1) Az ivóvízellátó rendszereket üzemeltetőnek minden intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az ivóvíz előállítása (beszerzése, kezelése, tárolása, elosztása) során a vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek, a vízkezelési eljárások ne jelentsenek veszélyt az emberi egészségre, az élelmiszerbiztonságra és hatásukra ne történjen vízminőségromlás.

(2) Magyarország területén csak az e rendeletnek megfelelő, vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek és technológiák használhatóak.

(3) A vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentésének meglétét, a bejelentésben foglalt alkalmazási feltételek betartását, a technológiák ivóvízbiztonsági engedélyének meglétét, az engedélyben foglalt előírások teljesülését, a tájékoztatási kötelezettség betartását az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.”

A Járási Hivatal szakhatósági állásfoglalását az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízállás-építési munkák védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével adta meg.

A Járási Hivatal az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zárta ki és e jogszabályi helyre hivatkozással adott tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Kérelmező kérelméhez csatolta az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet XI.6. pont alapján az elvi vízjogi engedélyezési vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásokban történő szakhatósági közreműködésért fizetendő 23900 Ft igazgatásszolgáltatási díj befizetéséről szóló bizonylatot.

A Járási Hivatal hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c), d) pontja, és 10. §-a, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2/A §-a, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 16. táblázat 6. pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1), 7 § (1), illetve 13. § (1) bekezdése, illetékességét a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 18.5. pontja állapította meg.”

Mindezek alapján megállapítottam, hogy a vízállás-építési munkák kivitelezése a rendelkező részben tett előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket. Megfelelnek a vízállás-építési munkák megvalósítására kiadott vízgazdálkodási, környezetvédelmi és természetvédelmi, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásoknak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a Korm. r. által biztosított jogkörömben, a vízjogi létesítési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv.) 28. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltakra a kérelemnek megfelelően előírásokkal megadtam, a következők szerint:

Az 1. pontban feltüntettem az engedélyes nevét.

A vízállás-építési munkák helyét határozatom 1.1. pontjában rögzítettem.

A vízelélesztmények főbb műszaki jellemzőit a határozatom rendelkező részének 2. pontjában foglaltam össze.

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett munkák közműveket érintenek. A terv mellékletét képző útkezelői, közműkezelői nyilatkozatok előírásainak betartására, kikötéseik tételes felsorolása nélkül, a 3. pontban rendelkeztem.

Határozatom 4. pontjában a vízjogi létesítési engedélyezésre vonatkozó általános előírásokat tettem a Vhr. 3.§-a alapján. Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében az építési munka csak kiviteli terv alapján végezhető. A kiviteli terv tartalma nem térhet el a végleges létesítési engedélyben foglaltaktól. Amennyiben a létesítményeket engedélytől eltérően kívánják megépíteni, a vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni a szükséges mellékletek csatolásával. Ennek elmulasztása esetén, az engedélytől eltérően megvalósult létesítményekre fennmaradási engedélyt kell kérni, amely fennmaradási bírság kiszabását vonja maga után.

A munkálatok megkezdésére vonatkozó bejelentési kötelezettség a Kormányrendelet előírásain alapszik. A bejelentési kötelezettség, valamint az építési napló előírások szerinti vezetésének elmulasztása esetén a Kormányrendeletben meghatározott szankciókat kell alkalmaznom. Az adatszolgáltatás tartalmát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 58. § (7) bekezdése határozza meg.

Határozatom 4.4.- 4.5. pontjában a szakhatóság által tett előírást rögzítettem.

Határozatom 5. pontjában felhívtam a figyelmet arra, hogy engedélyem nem mentesít egyéb szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól.

Határozatom 6. pontjában az engedély érvényességi idejét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltak alapján 2 évben állapítottam meg.

A 7. pontban a vízikönyvi nyilvántartás bejegyzéséről a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

A 8. pontban megállapítottam, hogy az eljárás díja megfizetésre került, egyéb költség az eljárás során nem merült fel. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. számú melléklet 37. sora szerint az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 100.000,- forint.

A 9. pontban A határozattal szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29/A. §-a és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/B. §-a alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

A fellebbezés benyújtásának határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdésével összhangban határoztam meg.

Jelen határozat elleni fellebbezés díja a díjrendelet 3. § (1) bekezdése alapján 50.000 ,- forint.

A szakhatósági állásfoglalások ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, azok csak jelen határozat ellen benyújtott fellebbezés keretében támadhatók meg.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a jogorvoslat iránti kérelem elbírálás végett felterjesztésre kerül a másodfokú vízügyi hatósághoz, úgy a másodfokú eljárás során a népegészségügyi és örökségvédelmi szakhatóság megkeresésének illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a

fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, elektronikus dátumbélyegző szerint

Magosi Lajos tüzredes
igazgató
helyett és nevében

Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető- helyettes

Készült: 11 pld-ban

Egy példány: 9 oldal

Kapják:

1. Pápai Viz-és Csatornamű Zrt., 8500 Pápa, Vízmű u. 2..+cégkapu
2. Mihályháza község Önkormányzata +hivatali kapu
3. Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal+hivatali kapu
4. Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály.+ novaszetüst
5. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 8200 Veszprém, József Attila u. 36. + novaszetüst
6. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség + nova szetüst
7. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. , 9027 Győr Kandó Kálmán u. 11-13. +hivatalikapu
8. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. +hivatali kapu
9. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. +Nova
10. Irattár

Véglegessé válás után:

11. Vízikönyv + terv

Fájl azon: /home/rzsigner/splice-signer-rest-application/debug/
PDF_20200221_124746_0000000000000191370/
CVT_20200221_124747_000000000000028595/0_7547-19-ált-1.doc

2020 APR. 24



FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY

Csili-b. H.
201-3-2/2020.

Tárgy: Tájékoztatás
Ügyintéző: Ádámné Stitz Kornélia

Pápai Víz-és Csatornamű Zrt.
8500 Pápa
Vízmű u. 2.

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatom, hogy a 2020. február 21-én kelt, 35700/7547-8/2019. ált. iktatószámú, Marcal-Menti távvezeték – Mihályháza vízműtelep ivóvízhálózat lecsatlakozás vízjogi létesítési engedélye tárgyú határozat

2020. március 12-én


véglegessé vált.

Székesfehérvár, elektronikus dátumbélyegző szerint.

Magosi Lajos t. ezredes
igazgató

Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető- helyettes

Ügyintézés: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben
ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér u.1. Tel.: 22/512-150
ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00-12.00, szerda: 13.00-16.00
E-mail: fejervizugy@katved.gov.hu; Hivatali kapu: FMKI
Cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. 8050 Székesfehérvár, Pf.:947



Nagy Tibor EV.

8417. Csetény,

Petőfi Sándor u. 29.

Tel: +36 30 263 1339

E-mail: bakony.nagyt@gmail.com

Megbízó:

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
8500. PÁPA VÍZMŰ U. 2.

Terv
megnevezése:

MARCAL-MENTI TÁVEZETÉK – MIHÁLYHÁZA
VÍZMŰTELEP IVÓVÍZHÁLÓZAT LECSATLAKOZÁS

Rajz
tárgya:

Iratjegyzék

Vezető tervező:

Nagy Tibor

Szerkesztő:

Nagy Tibor

Tervszám:

6/2019-NT.

Dátum:

2019. 02.

Tervezői nyilatkozat

Marcal-Menti távvezeték - Mihályháza vízműtelep ivóvízvezeték lecsatlakozás

(Tsz.: 6/2019-NT.)

Engedélyezési terv

A tervező részéről kijelentem, hogy a tárgyi dokumentációban szereplő műszaki tervek és iratok az általános érvényű műszaki követelményeket megállapító rendeletek, szabályzatok, országos (MSZ) és ágazati szabványok, valamint a műszaki előírások figyelembevételével készültek.

A tervezett műszaki megoldások, amelyeket a jelen dokumentáció tartalmaz, megfelelnek az általános érvényű eseti hatósági előírásoknak.

Kijelentem, hogy a tűzvédelemről szóló 3/1980. (VIII.30.) rendelet 56§ (3) bek. Valamint a 12/1986. (XII.30.) ÉVM sz. rendelet 12.§ (1) bek. szerint előírt kötelezettségek alapján az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános és eseti érvényű tűzvédelmi előírásoknak, az azoktól való eltérés nem vált szükségessé.



Nagy Tibor

Tervező

VZ-TEL 19-0352

VZ-TER 19-0352

Veszprém, 2019. március hó

MŰSZAKI LEÍRÁS

**Marcál-Menti távvezeték - Mihályháza vízműtelep
ivóvízvezeték lecsatlakozás**

(Tsz.: 6/2019-NT.)

Engedélyezési terv

Veszprém, 2019 március

1. Előzmény

Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. (8500. Pápa, Vízmű u. 2.) megbízást adott, megtervezem a Marcal-Menti ivóvíz távvezetékéről történő leágazást és vezeték kiépítést a Mihályháza vízműtelepig. Vezeték tervezésének oka, hogy a meglévő kúttal egyre több vízmennyiségi és vízminőségi probléma volt az elmúlt időszakban. Távvezetékéről történő leágazással ásványvíz minőségű ivóvíz érkezne a településre a Tapolcafői vízbázisról.

2. Rövid leírás, Előzmények.

Marcal-Menti távvezeték a következő településeket látja el ivóvízzel: Magyargencs, Kemeneshőgyész, Marcalgergelyi, Szergény és Vinár községek. A vezeték a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. üzemeltetési területéhez tartozik, ivóvizet a Tapolcafői vízbázisról szállítja. .

Meglévő állapot:

Mihályháza község ivóvízellátása önálló vízbázisról működik, 2 db saját kútjuk van a település súlypontjában. Kutakból kivett víz vastalanító szűrőn keresztül történő átvezetés után kerül a 100m³ térfogatú medencébe. Innét átemelő szivattyún keresztül jut a víztoronyba, ami biztosítja a megfelelő víznyomást a településen.

Község határában húzódik a Marcal-Menti települések ivóvízellátását biztosító D 250 kpe távvezeték. Ez szállítja az ivóvizet Pápa városától / Tapolcafői vízbázis/ Magyargencs és Marcalgergelyi vízműtelepekre. D 250 kpe vezeték szállítóképessége biztosítani tudja Mihályháza község vízfogyasztását!

Távvezeték tervezésénél távlatilag figyelembe vettük a vezeték környezetében lévő települések esetleges későbbi rácsatlakozását!

3.1. Mihályháza község ivóvízellátása, meglévő állapot

A vízműtelep a település súlypontjában található. A vízbázisul szolgáló két mélyfúrású kúton kívül van a vízműtelepen vastalanító, klórozó, 100m³-es tározómedence a település magaspontján egy 100m³-es aquaglóbusz.

A víztorony alsó üzemi szintje indítja, a felső leállítja a kút szivattyúját.

A vízmű magaslati tározója az AK 100/30 aquaglóbusz. Túlfolyószintje: 164 mBf.

Meglévő kutak:

I számú / B-5/

Mélység: 73,5m

2018. évi adatok

kitermelt víz: 14.546m³

Vízminőség adatok:

Ellenőrző és rendszeres alap kémiai vizsgálatok		
fajlagos elektromos vezetőképesség	μS/cm	663
összes oldott anyag	mg/l	
pH		7,38
nátrium	mg/l	14,2

kálium	mg/l	1,71
kalcium	mg/l	99
magnézium	mg/l	33,2
vas	mg/l	0,2
mangán	mg/l	0,05
ammónium	mg/l	0,29
klorid	mg/l	8
szulfid	mg/l	
szulfát	mg/l	32
hidrogénkarbonát	mg/l	223
karbonát	mg/l	<6
jodid	mg/l	
bromid	mg/l	
nitrát (NO ₃)	mg/l	<1
meta-bórsav (HBO ₂ -ben kifejezve)	HBO ₂ mg/l	
meta-kovasav	mg/l	
nitrit (NO ₂)	mg/l	<0,01
összes keménység	CaO/mg/l	186
lúgosság (m)	mmol/l	3,7
lúgosság (p)	mmol/l	
kémiai oxigénigény (KOIps)	mg/l	0,58

II számú / B-6/

Mélység: 136m

2018. évi adatok

kitermelt víz: 21.277m³

Vízminőség adatok:

Mintavételi adatok			
Mintavétel dátuma	év, hó, nap	2018.02.05	2018.11.05
Vízhozam a mintavételkor	l/perc		
Előzetes szivattyúzás során kitermelt víz*	l		
Kifolyóvíz hőmérséklet a mintavételkor	°C	12,3	
Helyszíni elektromos vezetőképesség*	µS/cm		
helyszíni pH*			
helyszíni oldott oxigén	mg/l		
Elemző laboratórium (akkreditálási szám)		NAH-1-0924/17	NAH-1-0924/17
Minta laboratóriumi iktatószáma		IV00182/2018	IV01742/2018
Bakteriológiai vizsgálatok			
E. coli	n/100ml		0
telepszám 22 oC-n	n/ml		0
coliform bakt.	n/100ml		0

Ellenőrző és rendszeres alap kémiai vizsgálatok			
fajlagos elektromos vezetőképesség	μS/cm	545	554
összes oldott anyag	mg/l		
pH		7,43	7,53
nátrium	mg/l	10,6	14,8
kálium	mg/l	1,11	1,21
kalcium	mg/l	70	78
magnézium	mg/l	33,7	28,8
vas	mg/l	0,91	0,2
mangán	mg/l	0,05	0,05
ammónium	mg/l	0,33	0,33
klorid	mg/l	2	4
szulfid	mg/l		
szulfát	mg/l	<10	25
hidrogénkarbonát	mg/l	390	162
karbonát	mg/l	<6	<6
jodid	mg/l		
bromid	mg/l		
nitrát (NO ₃)	mg/l	<1	<1
meta-bórsav (HBO ₂ -ben kifejezve)	HBO ₂ mg/l		
meta-kovaszav	mg/l		
nitrit (NO ₂)	mg/l	<0,01	<0,01
összes keménység	CaO/mg/l	175	156
lúgosság (m)	mmol/l	6,4	2,7
lúgosság (p)	mmol/l		
kémiai oxigénigény (KOI _{ps})	mg/l	0,75	4

Ez alapján kiderül, hogy a vas koncentrációja a 0,2 mg/l határérték közelében, vagy ez felett van. A mangán koncentrációja a 0,05 mg/l határérték környezetében van.

3. Vízigények

Vízjogi üzemeltetési engedély alapján a lekötött vízmennyiség:
27.375m³
víkészet jellege rétegvíz II. o.
ez napi 75 m³ víztermelésnek felel meg

A tervezett rendszer vízellátása a Tapolcafői vízbázisból történik., ami a vízbázisnak nem jelent problémát.

4. Alapadatok

A megelőző egyeztetések és a rendelkezésünkre álló helyszínrajz alapján elkészítettük az érintett terület közműterképét. Ábrázoltuk a meglévő vezetékek nyomvonalát.

Alapadatként szolgált:

- - helyszíni felmérés
- - Pápai Vízmű ZRt. közművezetékeinek-nyilvántartása,
- - e-közmű adatszolgáltatás

Geodéziai felmérés

A tervezett vezeték által érintett terület helyszínrajzi és magassági felmérését elvégeztük.

5. Tervezett létesítmény

Az ivóvízminőség javításánál a Tapolcafői vízbázison kitermelt karsztvíz regionális vezetéken jut el a községekbe..

A Tapolcafői vízbázison lévő B-11, B-12 és B-13 kataszteri számú kutak víztermelése alapján.

A meglévő távvezeték:

A távvezeték Pápáról indul a V-1-0 ág, ami D 250 KPE P-10 nyomásfokozatú, és a végpontja Mihályházán található az elágazó aknában. Ezután két ágra válik a vezeték. A V-1-1 ág D 160 KPE P-10 csővezetékekkel halad a Magyargencs község határánál lévő vízműtelepre. A másik ág, V-1-2 jellel D 160 KPE P-10 csővezetékekkel halad Marcalgergelyi község belterületén lévő vízműtelepig.

Tervezett leágazás

Tervezett vezeték a távvezetékek köti össze a meglévő vízműteleppel. Vízműtelepre érkező ivóvizet a 100m³-es tározóba vezetjük. Ez alapján a kutak helyett a távvezeték a vízbázis, a további működés nem változik. Vízelvételt a medence előtti motoros tolózár biztosítja, melynek vezérlését a medencében lévő szintérzékelők látják el.

A tervezett D 110 kpe leágazás Mihályháza község ÉNY-i részén található. A távvezeték itt még D 250 átmérőjű, ezután válik kettő ágra.

Leágazás NA200/100 T-idom beépítésével történik, majd a 0+007 szelvényben épül egy vb. akna, ahol a visszacsapószelep és vízmérő kerül beépítésre. Visszacsapószelep biztosítja az egyirányú vízmozgást.

0+013 szelvényben 2*45 fokos iránytöréssel fordul a vezeték a Jókai Mór utcába. Itt a meglévő közművek elhelyezkedését figyelembe véve, végig aszfalt burkolat alatt tud haladni a nyomvonal. Ezekre vonatkozóan építés előtt a meglévő közművek helyeit fel kell tární!

0+294 szelvényben újabb 2*45 fokos iránytöréssel fordul a vezeték a vízmű irányába, majd a 0+386 szelvényben az ingatlanra a tervezett vezeték. A 0+405 szelvényben becsatlakozik a meglévő aknába, ahol motoros tolózár épül a vezetékre, majd a végpont a tározó medencébe történő becsatlakozás.

Vezeték jele	D 110 KPE P-10
V-1-0	412,0m

6. Nyomvonalal érintett ingatlanok

A tervezett vezeték nyomvonala a következő ingatlanokat érinti:

Mihályháza: 107, 108, 222, 223,

Építés, közterületi szakaszok érintettsége:

A tervben érintett terület önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő területek, erre vonatkozó útkezelői és tulajdonosi nyilatkozatot Mihályháza Község Polgármesteri Hivatala adja meg.

Tervezett nyomvonalak útburkolatot, járdát és zöldterületet egyaránt érintenek.

A helyreállításra vonatkozó pontos előírásokat a helyi közútkezelő adja meg.

7. Vízvezeték nyíltárkos építése

A vízvezeték építésénél a megfelelő nyomásállóság elérése érdekében a csőszakaszok kötését csak szakképzett munkás végezheti. A kötések nem szabad megkísérelni +5°C alatt. A vezeték elkészültével nyíltárkos nyomáspróbát kell végezni az üzemeltető szakfelügyelete mellett. A műanyag szerelvényeket és idomokat elektrofúziós eljárással kell kötni, és az erre alkalmas anyagokkal végezni.

A munkaárkot lehetőleg közvetlenül a csőfektetés előtt kell kiemelni.

A területen nagyrészt III-V. osztályú talajjal találkozhatunk, ennek megfelelően kell a feltárások alapján kiválasztani az építéshez szükséges munkagépeket. A kiemelt kő-sziklát, bontási anyagot el kell szállítani, talajcserével kell kialakítani a megfelelő minőségű földvisszatöltést.

A teljes hosszon talajvízre kell számítani.

A csővezeték alá 30 cm vastag homok ágyazatot kell tenni. A földvisszatöltés rétegesen, rétegenként tömörítve történjék. Egy réteg vastagsága maximum. 40 cm lehet. Az első réteg homok vagy kőmentes helyi anyag.

A műanyag ivóvízvezeték fölé alumínium jelzőhuzalt kell fektetni. A jelzőhuzal két végét. a szakaszoló aknában, föld feletti tűzcsapnál úgy kell kivezetni, hogy az esetleges műszeres nyomvonalkeresést lehetővé tegye.

A csőtetőtől mért 30 cm magasságban ivóvíz feliratú műanyag fóliát kell teríteni.

A csővezeték nyomáspróbáját és fertőtlenítését az MSZ-10310 előírásai alapján kell elvégezni. A nyomáspróba értéke 15 bar. A vezetéket tömörnek kell tekinteni, ha a próbanyomás értéke legalább 30 percig nem csökken, ill. a vezetéken szivárgás, csepegés nem mutatkozik.

A fertőtlenítés 30 g/m³ szabad klórtartalom mellett, 30 perces behatási idővel történjék. Fertőtlenítés után a csőben maradó víz megengedett szabad klórtartalma 0,2 g/m³.

Az eredményes üzembe helyezés feltétele az ÁNTSZ által elfogadott vízminta produkálása.

A vízvezeték nyomáspróbája után nyíltárkos geodéziai bemérés szükséges.

8. Keresztezések kialakítása

A közmű üzemeltetőkkel lefolytatott egyeztetések alapján az átadott nyomvonalakat a helyszínrajzon ábráztuk. **A jegyzőkönyvekben leírtak maradéktalan betartása a kivitelező feladata.**

Az esetlegesen előforduló rongálásért a tervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9. Kitűzés

A tervezett közművek nyomvonalát vízszintes értelemben a helyszínrajzokról ki lehet tűzni. Megjegyezzük azonban, hogy a meglévő ivóvízvezetékek nyomvonaláról nyíltárkos bemérés nem készült építéskor, az ábrázolt hely a megbízó által átadott nyomvonalnak megfelelő. A meglévő közművek pontos helyét kutatóárkokkal, feltárásokkal ellenőrizni kell az építési munka elején.

10. Dúcolás

A földmunkát és a dúcolást az MSZ 09-91 szabvány előírásai szerint kell végezni.

Dúcolásra csak előzően megvizsgált, kifogástalan, jó minőségű anyag használható fel. A dúcolást elmozdulás ellen biztosítani kell. Az átfúrásoknál az indító és fogadóaknákat zártosított dúcolással kell biztosítani.

11. Munkavédelemi fejezet

A tervdokumentáció készítésénél figyelembevettem és betartottam a „munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. sz. törvény 18-48. §-ban előírtakat.

A tervezési munka során figyelembevettem

- Az Országos Településfejlesztési és Építési Követelmények (OTÉK)
- Az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat-ban
- Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat-ban

előírtakat.

A jelen tervben meghatározott tervezési munka a nem állandó munkahely létesítésének műszaki megoldását tartalmazza, ennek megfelelően a tervezés során a létesítésre, a kivitelezésre és az üzemeltetésre vonatkozó az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek tárgyi feltételeire vonatkozó jelenleg érvényes előírásokat vettem figyelembe.

A kivitelezés teljes időtartama alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényi előírásokat, valamint az Építőipari Balesetvédelmi előírásokat, különösképpen annak Földmunkákra vonatkozó előírásait, továbbá a 19/1995. (XII. 7.) KHVM rendelettel kiadott és a 4/1998. (III. 4.) KHVM rendelettel módosított Vízügyi Biztonsági Szabályzatot be kell tartani.

Felhívom a kivitelezésben részt vevő minden vállalkozónak a figyelmét, a következőkre:

A kivitelezés idejére vonatkozó részletes, tételes, munkavédelmi előírásokat az évszaknak megfelelő időjárási és helyi körülmények szerinti és a kivitelezőnek a saját felszereltsége, felkészültsége alapján saját Munkavédelmi szabályzatában és a tervdokumentációban foglalt külön tervezői előírásban, vagy anélkül is a hivatkozott szabványi és állami előírásokban foglaltakon túlmenően, az Építőipari Termelőfolyamatok Technológiai előírásai című ÉGSZI kiadvány munkanemekre, munkafolyamatokra kidolgozott előírásaiból adódó feladatokat, esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell meghatározni és betartását ellenőrizni. A munkavédelmi egészségvédelmi előírásokat a kivitelezés során alkalmazott felelős szakember is ellenőrzi.

Az alkalmazott erő- és munkagépekről, berendezésekről munkavédelmi minőségi tanúsítvánnyal, gépkönyvvel, kezelési leírással kell rendelkezni.

Alkalmazásuk csak az ezekben foglaltak ismerete esetén, szakképzett személyek (munkavállalók) által történhet.

A kivitelezés a teljes munkafolyamatára a részt vevő munkavállalókat, a munka jellege szerinti balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Rendkívüli körülmények között végzett kivitelezési munkák esetén, a felelős műszaki vezetőnek be kell tartani az Mvt. 44-48 § -okban foglalt előírásokat.

A kivitelezés során betartandók az alábbi rendelkezések és szabványok:

- 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
- MSZ 04.161-89 Műszaki és biztonsági követelmények építőipari és építőanyag-ipari gépekkel kapcsolatban.
- Az MSZ 20 190/1998 „A közúti útzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei”
- Az MSZ 04-802/1990 „Építő- szerelőipari alépítmények, földmunkák, földművek”
- 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről.
- 4/2001. (I.31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről.
- MSZ 2364-704: 2002 „Felvonulási területek villamos berendezései”
- 35/1996. (XII.29.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról
- A 32/1994 (XI.10.) IKM Rendelettel hatályba léptetett Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzatot.
- A 32/1994 (XI.10.) IKM Rendelettel hatályba léptetett Hegesztési Biztonsági Szabályzatot.
- A 47/1999 (VIII.4.) GM Rendelettel hatályba léptetett Emelőgép Biztonsági Szabályzatot.
- A 19/1995 (XII.7.) KHVM Rendelettel hatályba léptetett Vízügyi Biztonsági Szabályzatot.
- A 31/1995. (VII.25.) IKM rendelettel hatályba léptetett Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzatot.
- Az 1996.évi XXXI. Törvény a tűz elleni védelemről, a műszaki mentésről és a tűzoltásról.
- A 35/1996 (XII.29.) BM Rendeletet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.
- A 33/1998 (VI.24.) NM Rendeletet a Munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.
- Az MSZ 2364 szabványsorozat ("Épületek villamos berendezéseinek létesítése").
- Az MSZ 1585:2001 "Erősáramú üzemi szabályzat"-ot.
- Az MSZ EN 60439-1-et ("Kisfeszültségű kapcsoló és vezérlőberendezések").
- Az MSZ EN 60204-1-et ("Gépi berendezések biztonsága, gépek villamos szerkezetei").
- MSZ 274-et ("Villámvédelem").
- MSZ 1600-at ("Létesítési és biztonsági szabályzat" /Visszavonva, de alkalmazható más előírás hiányában/).
- MSZ 172-öt ("Érintésvédelmi szabályzat" /Visszavonva, de alkalmazható más előírás hiányában /).
- 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel közzétett Emelőgép Biztonsági Szabályzat
- MSZ 054.965-84 Építőipari gépek telepítési követelményei. MSZ 04.900-89 Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei.
- MSZ 04.901-89 Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei.
- MSZ 04.904-83 Beton és vasbetoni munkák biztonságtechnikai követelményei.
- 11/1984. (VIII.22.) Ip.M. rendelet a villamossági biztonsági övezetéről.

Részletes előírások:

- A földmunkagépekre egyedileg meghatározott védőtávolságon belül tartózkodni nem szabad!
- Kézi földmunkavégzésnél a munkáárokban dolgozók között legalább 3 m távolság legyen!
- A munkáárokba való lejárást biztonságosan rögzített segédszerkezet alkalmazásával kell megoldani.

- Megcsúszásra hajlamos talaj esetén a részűk állapotát műszakonként ellenőrizni kell.
- Hosszabb munkaszünet, és eső után a munka kezdete előtt az árkokat, feltöltéseket, rézsűket ellenőrizni kell és a megcsúszásra hajlamos részeket helyre kell állítani

Megkülönböztetett figyelmet érdemlő helyek:

- Amennyiben a vezetékek kis és –nagyfeszültségű légvezetékek közelében épülnek, a vonatkozó MVSZ 151; 152 rendelkezéseit be kell tartani.
- A meglévő elektromos, hírközlő és vízvezetékek alatti átvezetéseknel a szakfelügyelet utasítása szerint kell eljárni, továbbá a 11/1984. Ip.M. rendelet 12. §-ában foglaltakat kell figyelembe venni.
- A közművek keresztezése a 9004/1982. KPM-IPM sz. együttes közleményben foglaltak szerint betartandók.
- Az ivóvízvezeték és csatorna keresztezésénél a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében foglaltakat kell betartani.

12. Biztonsági és egészségvédelmi terv

A tervek készítésénél figyelembevettem a „az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló” 2000. évi LXXX. törvény vonatkozó előírásait.

A kivitelezést végző minden vállalkozás felelős műszaki vezetőjének és alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátora részére betartandók a 4/2002.(II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet „Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.”

A rendelet alapján:

1. § E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. *Ideiglenes vagy változó építési munkahely:* az építőipari kivitelezési munkavégzés helye. A munkavégzés helyének minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület, különösen az 1. számú mellékletben felsorolt építési munkák területe.

2. *Az építési szakmunka, építési-szerelési munka, építőipari kivitelezési tevékenység, építető, felelős műszaki vezető és a kivitelező* fogalma megegyezik az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó külön jogszabályban meghatározottakkal.

1. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelethez

Az építés-kivitelezési és tereprendezési munkák nem teljes köre

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Árokásás | 2. Földmunkák |
| 3. Építés | 4. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése |
| 5. Átalakítás vagy kiszereles | 6. Változtatás |
| 7. Felújítás | 8. Javítás |
| 9. Szétszerelés | 10. Építmény és zsaluzatok bontása |
| 11. Üzemeltetés | 12. Karbantartás, festés, tisztítás |
| 13. Csatornázás | 14. Ivóvízvezeték építése, árokba fektetése |
| 15. Szállítás, tárolás, raktározás | 16. Beton-vasbeton munkák |
| 17. Kőműves munkák | |

3. *Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor):* az a természetes személy, akit a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben foglaltak alapján megbíztak vagy foglalkoztatnak a 6–8. §-okban előírt feladatok teljesítése érdekében.

(2) A 2. számú melléklet meghatározza azokat a munkákat és munkakörülményeket, amelyek az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentenek.

3. § (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.

4. § A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének *b)* pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.

A hivatkozott rendelet előírásainak megfelelően a tervdokumentáció jelen műszaki leírás fejezetei tartalmazzák a kivitelezéshez szükséges tervezői előírásokat.

Azoktól eltérni csak kizárólag a tervező által jóváhagyott módosítások esetén szabad!

A tervdokumentáció alapján megvalósítandó beruházás a 2. § (1) szerinti ideiglenes munkahely kialakításával történik.

A tervek tartalmazzák a 7. § előírásainak megfelelően:

- a.) a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását,
- b.) a biztonsági és egészségvédelmi tervet,
- c.) az építési technológia jellemzői alapján rögzítettek az egészség és biztonság célszerű követelményei az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében,
- d.) a megelőzés és biztonság általános alapelveinek megvalósítását.

További részletek kimunkálása a kivitelezés előkészítésénél történhet, mert olyan speciális organizációs ismereteket igényel, mellyel sem a tervező, sem a megbízó nem rendelkezik.

13. A tervezett beavatkozás környezetvédelmi értékelése

Talaj

A kivitelezés belterületen történik, termőterületet nem érint. A munkagödörből kitermelt anyag nem tartalmaz szennyező anyagot. A közvetlen környezet talajára nincs hatással a munkavégzés.

Víz

A tervezett beavatkozás a felszíni vízre sem a közvetett sem a közvetlen környezetben nem gyakorol hatást.

Levegő

Az építés ideje alatt légszennyezést a munkagépek emissziója és a földmunka során esetlegesen keletkező por okoz. Mindkét légszennyezésnél a kibocsátás pontszerűnek tekinthető. A kipufogógáz kibocsátási határérték teljesítése érdekében a gépjárműveknek érvényes műszaki vizsgával és környezetvédelmi zöldkártyával kell rendelkezniük. Összességében elmondható, hogy a keletkező légszennyező anyagok hatása a közvetlen és közvetett környezetben nem terhelő.




Nagy Tibor

Tervező

VZ-TEL 19-0352

VZ-TER 19-0352


Veszprém, 2019. március hó



MIHÁLYHÁZA
MŰKÖDÉSI VÁZLAT

B-5

B-6





FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY

Szám: 35700/9899-7/2017. ált.

Tárgy: Mihályháza községi vízmű – vízjogi
üzemeltetési engedély módosítása

Ügyintéző: Takács Péter

Vízikönyvi szám: 153/5402-5025

201-2/2018

H A T Á R O Z A T

1. A Pápai Vízmű Zrt. (8500 Pápa, Vízmű u. 2. KÜJ: 100285857; KSH: 11338110-3600-114-19) – a továbbiakban: üzemeltető vagy engedélyes – részére a Mihályháza községi vízmű vízjogi üzemeltetésére kiadott, a 20.407-2/1996., a 20.890/1998. és a 24.162/2002. számú határozatokkal módosított 20.794-3/1993. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítom.

2. Az alaphatározat 3.00 pontját az alábbiak szerint módosítom:

3.00 Vízügyi, vízvédelmi és szakhatósági előírások

3.01. Üzemeltető köteles a vízhasználattal kapcsolatos bejelentési (bejelentkezési), nyilatkozattételi kötelezettségének a jogszabályban előírt határidőben eleget tenni, továbbá köteles a vízjogi engedélyben lekötött vízmennyiség után vízkészletjárulékot fizetni negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig.

Vízkészletjárulékra vonatkozó adatok:

Lekötött vízmennyiség: 27.375 m³/év
Vízkészlet jellege: rétegvíz, II. osztály
Vízhasználat jellege: közcélú
Vízhasználat mértéke (m): mért (vízórával)
Víztest-túlterhelési szorzó (t): 1,0

3.02. Üzemeltető köteles a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény alapján a törvény végrehajtására kiadott, mindenkor hatályos Korm. rendelettel elrendelt és a rendelet mellékletét képező Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program szerinti OSAP 1373 nyilvántartási számú statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. Ennek keretén belül üzemeltető köteles:

- Folyamatosan biztosítani a vízszint, vízhozam-mérés, vízmintavétel műszaki feltételeit.
- Üzemi vízbázisokból havonként kitermelt vízmennyiségeket és az ehhez tartozó üzemórákat mérni.

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
Telefón: +36 (22) 512-150 Fax: +36 (22) 512-168 E-mail: fejer.mki@katved.gov.hu
Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben
ügyfelfogadási idő: hétfő, szerda: 9.00-12.00, 14.00-16.00; Péntek 09.00-12.00
ügyfelfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétány u.1. Tel.: 22/514-318



117010011000078928380000030205





1770100110000789283800000030205

- Víznyerőhelyenként havonta egyszeri alkalommal 1 órás leállítás utáni "nyugalmi" vízszintet mérni (amennyiben a leállítás időszaka eltérő, azt rögzíteni kell).
- Víznyerőhelyenként havonta egyszeri alkalommal mérni a vízhozamot és az ehhez tartozó üzemi vízszintet, valamint a kitermelt víz hőmérsékletét.
- Minden évben a vízszintmérések vonatkoztatási pontját és az üzemelés módját közölni.
- A víznyerőhelyeknél közvetlenül vett vízmintából végzett vízkémiai elemzések paramétereit rögzíteni.
- Az adatszolgáltatási lapokat a tárgyévet követően március 31-ig kell megküldeni a KDT VIZIG (Székesfehérvár, Balatoni út 6.) részére.

3.03. A trícium-vizsgálatot az 1. sz. és 2. sz. kútnál 6 évenként el kell végezni, az alapállapot-vizsgálatot a 2. sz. kútnál 6 évenként el kell végezni és az eredményeket az elsőfokú vízügyi hatóságnak meg kell küldeni.

A következő trícium-vizsgálati eredmény beadási határideje: **2022. október 27.**

A következő alapállapot-vizsgálati eredmény beadási határideje: **2018. február 28.**

3.04. A víztermelő kutak védőövezeteinek *a vízbázisok, a távlati vízbázisok védelméről, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 123/1997 Korm. r.) szerinti lehatárolását el kell végezni. Az erre vonatkozó tervdokumentációt **2018. augusztus 31-éig** be kell nyújtani az elsőfokú vízügyi hatóságra.

3.05. A vízmű üzemeltetését az engedélyezési dokumentáció részét képező üzemeltetési szabályzat és *a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról* szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: 16/2016 BM r.) előírásai szerint kell végezni.

3.06. A kutak és védőterületek elszennyeződését minden eszközzel meg kell akadályozni. A kutak belső védőterületének használata során a 123/1997 Korm. r. 10. és 11.§-ában foglaltakat be kell tartani.

3.07. A kutak üzemeltetése során be kell tartani *a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) - (4) bekezdésénck, valamint *a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkút-fúrás szakmai követelményeiről* szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9. §-ának előírásait.

3.08. Az üzemeltetés során be kell tartani a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VE-05/NEO/01735-2/2017. iktatószámú állásfoglalásában tett alábbi előírást:

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.

3. Az alaphatározatot az alábbiak szerinti 4.00 ponttal egészítem ki:

4.00 Egyéb előírások

Engedélyes köteles:

- a/ Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b/ A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.





1170100110000789283800000030305

- c./ Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d./ Az I. fokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - Az engedélyes személyében bekövetkezett változást.
 - Az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változtatást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- e./ Az engedélyes személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt - annak mellékleteivel együtt - az új üzemeltetőnek átadni.
- f./ Az új üzemeltetőnek az engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a létesítményeket a jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

4. Az alaphatározat 5.00 pontját az alábbiak szerint módosítom:

5.00 A vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje: **2033. január 31.**

- 5. A Pápai Vízmű Zrt. (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) által Pápa, 2017. augusztusi keltezéssel ellátott „Mihályháza közműves ivóvízellátása (V16)” című üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.
- 6. Az alaphatározat egyéb, itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
- 7. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
- 8. Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb költség nem merült fel.
- 9. E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz (a továbbiakban: OKF) címzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz két példányban benyújtandó – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezéssel lehet élni. Az OKF jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a.

A jogorvoslati eljárás díját a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-00283607-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Engedélyes, a Pápai Vízmű Zrt., 2017. augusztus 9-én érkezett kérelmében Mihályháza községi vízmű 2017. szeptember 30-ig érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyének meghosszabbítását kérte. Kérelméhez csatolta a vízmű aktualizált üzemeltetési szabályzatát és nyilatkozott arról, hogy a létesítmények műszaki tartalmában változás nem történt.

A 35700/9899-1/2017.ált. számú végzésemmel értesítettem az ismert ügyfeleket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról.





117010011000678928380000030305

A beadványt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a vízügyi hatóságnál kezdeményezett eljárás díjköteles, azonban az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló bizonylata nem került becsatolásra. 35700/9899-3/2017.ált. iktatószámú végzésemben ezért igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetésre hívtam fel az ügyfelet a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény* (a továbbiakban: Kct.) 36. § (1) és a 37. § (3) bekezdése alapján.

Engedélyes 2017. október 5-i keltezésű hiánypótlásában megküldte az eljárás igazgatási szolgáltatási díj, a szakhatósági eljárási díjak és illetékek megfizetését igazoló banki bizonylatok másolatait.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy az üzemeltetett létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelelnek a vízellátási létesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a Mihályháza községi vízmű vízjogi üzemeltetésére 20.794-3/1993. számon kiadott, a 20.407-2/1996., a 20.890/1998. és a 24.162/2002. számú határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt a *vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény* (a továbbiakban: Vgtv.) 30. § (1) bekezdése és a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: 72/1996 Korm. r.) 11.§ alapján az alábbiak szerint módosítottam:

A határozat **2. pontjában** vízügyi, vízvédelmi és szakhatósági előírásokat rögzítettem a következők alapján:

A Vgtv. és a *vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet* (a továbbiakban: 43/1999 KHVM r.) 2016. október 1. napjától hatályos módosításait figyelembe véve szükségessé vált az alaphatározat vízkészletjárulékkal kapcsolatos rendelkezéseinek hivatalból történő felülvizsgálata és módosítása.

A vízkészletjárulék fizetési kötelezettséget a Vgtv. 15/A., 15/B. és 15/D. §-ai alapján írtam elő. A vízkészletjárulékot a vízügyi hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-00283607-30006009 számú számlájára kell befizetni. A vízkészletjárulék kiszámításáról a 43/1999 KHVM r. rendelkezik.

A vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mellett engedélyes a Vgtv. rendelkezése alapján köteles az előírt határidőben a tényleges vízigénybevételről, a fizetési kötelezettség adatairól, a kiszámítás módjáról az e célra szolgáló adatlapon, a befizetett összegek jogcímeiről pedig a teljesítés bizonylatán nyilatkozatot adni a vízügyi hatóság részére. Amennyiben e kötelezettségnek nem, vagy nem határidőre tesz eleget, mulasztási bírság kiszabására kerül sor a vízügyi hatóság részéről. Az adatlapok, valamint a vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.hu honlapon érhetőek el.

A 43/1999 KHVM r. 2016. október 1. napjától hatályos módosításait figyelembe véve a vízkészletjárulék adatainál rendelkeztem a víztest-túlterhelési szorzószámról („t”), melyet a 2017. évet érintő vízkészletjárulék fizetési kötelezettség teljesítésénél, nyilatkozattételnél és adatszolgáltatásnál kell először alkalmazni.

Az 1155/2016. (III.31.) Korm. határozattal elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerint az igénybe vett vízadó réteg a Marcal völgy, p.1.5.1 számú víztesthez tartozik, mely víztest mennyiségi szempontból „jó” minőségű. Ennek alapján a 43/1999 KHVM r. 1. melléklet 1. pont da) alpontja szerint a „t” víztest-túlterhelési szorzószáma 1,0.

Figyelemmel arra, hogy a vízmennyiséget hiteles vízmérő órákkal mérik, ezért a 43/1999 KHVM r. 1. melléklet 1. pont ca) alpontja szerint a vízhasználat mértiségére vonatkozó szorzószám („m”) 1,0.

A fentiek alapján a vízkészletjáruléokra vonatkozó adatok a Vgtv. 15/A. - 15/E. §-ai, a 72/1996 Korm. r. 5. , 5/C. és 5/D. §-ai, valamint a 43/1999 KHVM r. alapján kerültek előírásra.





1170100110000789283800000030405

A további alapállapot-vizsgálatok végzésének helyét és gyakoriságát, valamint a trícium vizsgálatok elvégzését 16/2016 BM r. 7.§ (6) és (7) bekezdése alapján írtam elő.

A további üzemeltetési előírásokat 16/2016 BM r., és a 123/1997 Korm. r. alapján írtam elő.

Állásfoglalás megadása céljából a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014 Korm. r.) alapján megkerestem az ügyben érintett szakhatóságokat.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály VE-09Z/6985-2/2017. iktatószámú végzésében szakhatósági eljárását megszüntette, végzését az alábbiakkal indokolta:

„A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fent hivatkozott számon kérte a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szakhatósági állásfoglalását a vízjogi üzemeltetési engedély módosítása kiadásához.

A mellékelt, 2017 augusztusában kiadott üzemeltetési szabályzat alapján megállapítottam, hogy az eljárás belterületi területrésze irányul és nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet vagy barlang felszíni védőövezetét és egyedi tájértéket.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély módosítás eljárása során hatóságom szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) és f) pontjai alapján.

Továbbá megállapítottam, hogy a tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése alapján.

Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján.

Döntéscmet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 26-27. §-ai, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés szerinti hatáskörömben, a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.”

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály VE-05/NEO/01735-2/2017. iktatószámú állásfoglalása szerinti előírás betartásáról a 2. pontban rendelkeztem. A népegészségügyi hatóság állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.) a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés ba) alapján a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. kérelmére, Mihályháza községi vízmű vízjogi üzemeltetési engedély módosítása tárgyban az érvényességi idő tekintetében szakhatósági állásfoglalás kérése miatt kereste meg a Járási Hivatalt.

A Járási Hivatal a megkeresést, a 20657-2/1995. sz., 20407-2/1996. sz., 20890/1998. sz., 24162/2002. sz. határozatokkal módosított 20794-3/1993. sz. alaphatározatot megvizsgálva a fentieknek megfelelően döntött.





117010011000078928380000030405

A Járási Hivatal szakhatósági állásfoglalását az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével adta meg.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44. § (9) bekezdése alapján zárta ki, s c jogszabályi helyre hivatkozással adott tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A Járási Hivatal hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. tv. 2. § (1) bekezdés d.) pontja, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), ba) pontja, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése, illetékességét a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete állapítja meg.”

A határozat **3. pontjában** általános jellegű előírásokat iktattam az alaphatározatba.

A határozat **4. pontjában** a 72/1996 Korm. r. 5. § (5) bekezdésére figyelemmel a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejét a létesítmények vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, az üzemeltetéssel összefüggő és a térségben elérni kívánt vízügyi célok, érdekek és egyéb feltételek együttes értékelésével 15 évben állapítottam meg.

A határozatban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10.§ (3)-(4) bekezdései alapján a határozat **7. pontjában** rendelkeztem.

A határozat **8. pontjában** megállapítottam, hogy az eljárás díja megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel. A vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: 13/2015 BM r.) 1. számú melléklete 13. pontja (81. sor), 6. pontja (74. sor) és 2.6. pontja (36-41. sorok) alapján az eljárási díj 40.000,- Ft, melyet az ügyfél megfizetett.

A 13/2015 BM r. 3. § (1) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárás díja a rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a, tehát tárgyi ügyben 20.000,- forint.

A határozattal szembeni fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. Azon ügyfelek esetében, akikkel a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a 223/2014 Korm. r. 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a 72/1996 Korm. r. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014 Korm. r. 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, 2018. január 16.

Magosi Lajos tűzoltó ezredes
katasztrófavédelmi igazgató helyett és nevében

Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes





Tervmelléklet: Pápai Vízmű Zrt.: Üzemeltetési szabályzat – Mihályháza közműves ivóvízellátása (V16) DIV
1.27 dok. – Pápa, 2017. augusztus

Készült: 3 példányban

Egy példány: 7 oldal

- Kapják:
1. Pápai Vízmű Zrt., 8500 Pápa, Vízmű u. 2. – Posta SZEÜSZ + tv.
 2. VEMKH Veszprémi JH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 8200 Veszprém, József Attila u. 36. (környezet- és természetvédelem) – NOVA SZEÜSZ
 3. VEMKH Pápai JH, Népegészségügyi Osztály, 8500, Pápa Közép u. 2. (népegészségügy) – NOVA SZEÜSZ
 4. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. – NOVA SZEÜSZ
 5. Irattár
- JOGERŐ UTÁN:
6. I. sz. alatti + tervmelléklet + tv.
 7. Vízikönyv + tervmelléklet

Azonosító: /home/rzsigner/tc0741/temp/debug/PDF_2018.01.16_16:04:52_098048/?=UTF-8?Q?
Hat=C3=A1rozat=5F9899-2017=5FMih=C3=A1I?=-=?UTF-8?Q?yh=C3=A1za=5Fk=C3=B6zs=C3=A9gi?=-
=?UTF-8?Q?=5Fv=C3=ADzm=C5=B1=5F=C3=9Cz=5Fmod?=.doc

117010011000078928380000030505



Iktatószám: **IV00182/2018**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Oldalszám: 1 / 1

Minta típusa: **Ivóvíz**
Mintavevő neve: **Vér Béla**
Akkreditált mintavétel
Megrendelő neve: **Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.**
Megrendelő címe: **8500 Pápa, Vízmű u. 2.**

Mintavétel típusa:
Mintavételi jkv. száma:
Mintavétel ideje: **2018.02.05.**
Mintaátvétel ideje: **2018.02.05.**
Vizsgálat kezdete: **2018.02.05.**
Eredménykiadás ideje: **2018.02.16.**

Mintavétel helye: **Mihályháza - Vízmű, 2. furt kút**

Komponens	Mértékegység	Eredmény	Vizsgálati szabvány
Homoktartalom vizsgálat	g/100 l	0,02	° MSZ-10 136/2-73
Hőmérséklet	°C	13,2	MSZ 448-2:1967 1. (visszavont szabvány)
pH		7,43	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Fajlagos el. vezetőképesség (20 °C)	µS/cm	545	MSZ EN 27888:1988
Összes keménység	mg/l CaO	175	MSZ 448-21:1986 3. fejezet
Kémiai oxigénigény (KOI ps)	mg/l	0,75	MSZ 448-20:1990 4. fejezet
Klorid	mg/l	2	MSZ 1484-15:2009
Ammónium	mg/l	0,33	MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit	mg/l	<0,01	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz
Nitrát	mg/l	<1	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz
Vas	mg/l	0,91	MSZ 448-4:1983 2. fejezet
Mangán	mg/l	0,05	MSZ 1484-2:1993
Szulfát	mg/L	<10	EM-1:1997 szulfátion meghatározása ivó
Lúgosság	mmol/l	6,4	MSZ 448-11:1986 5.1szakasz
Kalcium	mg/l	70	MSZ 448-3:1985 2.
Magnézium	mg/l	33,7	MSZ 448-3:1985 3. fejezet
Hidrogén karbonátion	mg/l	390	MSZ 448-11:1986
Karbonátion	mg/l	<6	MSZ 448-11: 1986
Nátrium	mg/l	10,6	MSZ 260-38: 1986
Kálium	mg/l	1,11	MSZ 260-38: 1986

Jelmagyarázat: ° Nem akkreditált vizsgálati módszer

Megjegyzések: Vízhozam: 90 l/perc
Oldott oxigén: 8,1 mg/l

A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelemben lehet másolni.


A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyv mellékletet nem tartalmaz.

Pápai Víz és Csatornamű Zrt.
Vizsgálólaboratórium
8500 Pápa, Szabó Dezső u. 36.

سزلی آگنيس

Szili Ágnes
laboratóriumvezető



Nagy Tibor ÉV.

8417. Csetény,

Petőfi Sándor u. 29.

Tel: +36 30 263 1339

E-mail: bakony.nagy@gmail.com

Mégt

Terv
megn

Rajz
tárg.

Veze

Né

Tervs

6/

Fejlesztés száma ~~V16-3/1.~~

Tárgy ~~Mihályháza, Jókai u. ivóvízhálózat rekonstrukció (2020-2021.)~~

Fejlesztés indoka

~~Az azbesztcement esőkötései, szerelvények, a házi bekötések vascsövei és szerelvényei, idomai elhasználódtak, korrodáltak, elavultak, gyakori meghibásodások történnek. Az azbesztcement és PVC esőanyag korszerűtlen, az ac és PVC esőpalástja törésveszélyes, a karmantyús kötések, a fémesavaros kötések, a házi bekötések fémanyagú elemei korrózió miatt gyakran szivárognak, a rejtett elfolyások következhetnek be. A sok műszaki hiba, esőtörés, esőrepedés az üzemeltetés biztonságát veszélyezteti. A magas hálózati veszteség az üzemeltetési költséget növeli.~~

Műszaki leírás

~~Ivóvíz gerinevezeték és szerelvényeinek, a házi bekötővezetékek cseréje ugyanazon a nyomvonalon D110 PN 10 bár, D25 PN 10 bár KPE anyagú ivóvíz nyomócsövekre. Új tűzesapok, NA 80 földfeletti kivitelűek, új elzárók rövidházas, gumiélezésű rejtett beépítési készletes kivitelű. Bekötővezetékek fém elemei gömbgrafitos, rozsdamentes, korrózióálló anyagminőségű, illetve minden anyag OTH engedéllyel rendelkező lehet.~~

~~420 fm D 110 KPE vezeték~~

~~Részletes műszaki leírás és költségvetés külön mellékletben.~~

Környezeti hatás

~~Környezeti terhelés csökkentése, ex és infiltráció kizárása, vízkészlet védelem, hálózati veszteség csökkentése.~~

Engedély ~~Vízjogi létesítési engedély~~

Költségbeeslés ~~Mihályháza, Jókai u. ivóvízhálózat rekonstrukció~~
~~várható költsége~~ ~~26.400 eFt~~

~~A KÖLTSÉGEK KIZÁRÓLAG A VEZETÉK ÉPÍTÉSÉT, SÁVOS HELYREÁLLÍTÁST TARTLAMAZNAK. TELJES PÁLYÁS ÚTHELYREÁLLÍTÁS NEM RÉSZE A KÖLTSÉGEKNEK~~

Forrás ~~Saját forrás (Vállalat korábbi eredményei) 7.920 eFt~~

~~Pályázati forrás 18.480 eFt~~

Tervrajz

~~A FEJLESZTÉS CSAK ABBAN AZ ESETBEN VALÓSUL MEG, AMENNYIBEN PÁLYÁZATI FORRÁS RENDELKEZÉSRE ÁLL.~~

1. Megvalósítás milyen külső okok miatt lehetetlenült el

Pályázati forrás nem áll rendelkezésre ivóvízhálózat rekonstrukcióra.

2. Terv készítése óta milyen változás történt, amely miatt más feladatok kaptak elsőbbséget

A vízbázis kútjaiban megjelent a trícium, amely kútszerkezet sérülést jelez, vízellátást nagyon rövid idő alatt kell biztonságossá tenni, a rekonstrukció a vízellátás biztonságára nem ad választ, így a rekonstrukcióra szánt saját forrásból illetve még a további forrásokkal kiegészítve a település teljes vízellátást kell megoldani. A feladatot a sürgőssége miatt a Pápai Vízmű Zrt. saját kivitelezésben végzi el.

Fejlesztés száma V16-3/1.

Tárgy Marcal-Menti távvezeték – Mihályháza vízműtelep ivóvízhálózat lecsatlakozás (2020.)

Fejlesztés indoka

Mihályháza község ivóvízellátása önálló vízbázisról működik, 2 db saját kút van a vízbázison. A meglévő kutakkal egyre több vízmennyiségi és vízminőségi probléma volt az elmúlt időszakban.

Műszaki leírás

Mihályháza község határában húzódik a Marcal-Menti települések ivóvízellátását biztosító D 250 KPE távvezeték. A vezeték szállítja az ivóvizet Pápa-Tapolcafő vízbázisról Magyaracsa és Marcalgergelyi vízbázisokra. A vezeték szállítókapacitása biztosítani tudja Mihályháza község vízfogyasztását.

A tervezett vezeték a távvezetékkel köti össze a meglévő Mihályházi vízbázissal.

Tervezett vezeték: D 110 KPE

Tervezett hossz: 412 fm

Részletes műszaki leírás és költségvetés külön mellékletben.

Környezeti hatás

736 fő biztonságos ellátása ivóvízzel, vízkészlet védelem, hálózati veszteség csökkentése.

Engedély Vízjogi létesítési engedély, száma: 35700/7547/2019.ált.

Költségbecslés Marcal Menti távvezeték – Mihályháza vízműtelep lecsatlakozás várható költsége **7.516,783 eFt**

Forrás Önkormányzati forrás 1.975,008 eFt
Vízmű forrás 5.541,775 eFt

Tervrajz Vízjogi létesítési engedélyezési terv átnézetes helyszínrajz

Görbülőd-fejlesztési terv a 2020-2034. időszakra											
FELÜJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA											
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *											
Pápai Vízmű Zrt.											
11-047668-1-001-00-10											
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Tervezett időtáv ****	Hosszú
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Mihályháza Önk.	30	Forráshány, korábbi évek eredménye	2020	2020	x			
2.	V16-3/1. Mihályháza ivóvízhálózat-telepeltetés	igen	Mihályháza-Önk.	26-400	Forráshány-pályázati forrás- korábbi évek vételei-eredménye	2020	2021	*	*		
2.	V16-3/1. Marcal-Menti távvezeték - Mihályháza vízműtelep ivóvízhálózat- lecsatlakozás	igen	Mihályháza Önk.	7 517	Önkormányzati forrás + écs + korábbi évek eredménye	2020	2020	x			
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Mihályháza Önk.	150	Écs	2021	2024		x		
4.	V16-9/1. Mihályháza polidom épületben elhelyezett kapcsoló és elosztószekrény felújítás	nem	Mihályháza Önk.	792	Écs	2021	2024		x		
5.	V16-8/1. Mihályháza átemelő szivattyú	nem	Mihályháza Önk.	330	Écs	2021	2024		x		
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Mihályháza Önk.	250	Écs	2025	2034				x
7.	V16-8/2. Mihályháza átemelő szivattyú	nem	Mihályháza Önk.	530	Écs	2025	2034				x
8.	V16-9/2. Mihályháza ivóvízellátás elektromos kapcsoló és elosztó felújítás, pótlás	nem	Mihályháza Önk.	2 400	Écs	2025	2034				x
	MINDÖSSZESEN			11 999							

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	7 547	7 547
II. ütem	1 272	1 272
III. ütem	3 180	3 180

* a megfelelő szövegrész aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshány" kifejezésre

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni



Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.

Tel.: 89/313-455; fax: 89/510-640 E-mail: titkarsag@papaivizmu.hu

www.papaivizmu.hu



„Forrásvíz a pohárban”

Iktatószám: 204-19/2020.

Mihályháza Község Önkormányzat

Mészáros Géza polgármester

9513 Mihályháza

Jókai u. 2.

Tárgy: Gördülő fejlesztési terv javaslat megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – a víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A **gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, amelyet jóváhagyásra 2020. szeptember 30-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a jogszabályban előírtak alapján az alábbiak szerint:**

1. A Vízmű **vagyonkezelésében vagy tulajdonában, illetve a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett** víziközművek vonatkozásában a felújítás-pótlási tervet a Szolgáltató készíti el és nyújtja be, - annak tartalmára nézve az érintett **önkormányzatok véleményezési joggal rendelkeznek.**
2. Valamennyi víziközmű eszköz vonatkozásában a **beruházási (BR.) tervet** az érintett **önkormányzatok készítik el** és nyújtják be – a Vízmű véleményezési joggal rendelkezik.

A Pápai Vízmű a fenti. esetekre elkészítette javaslatát (a törvény csak a vagyonkezelt, saját és bérelt eszközök esetében írja elő a Vízműnek a tervek elkészítését, a többlettel az Önök munkáját akarjuk segíteni). A tervezetet e levélhez csatoltan megküldjük az érintett önkormányzatoknak és kérjük **az ellátásért felelősök képviselőjét, hogy kezdeményezzen közös megbeszélést** a víziközmű-rendszer vonatkozásában.

A vonatkozó jogszabályok alapján az **önkormányzatok véleményezzék a vagyonkezelt, saját és bérelt eszközcsoport felújítás-pótlási tervét, továbbá döntsenek a beruházási (BR.) tervről:**

1./ A Pápai Vízmű ZRt. **saját tulajdonú, vagyonkezelt és bérelt** eszközei vonatkozásában benyújtásra tervezett gördülő fejlesztési tervéről (felújítás, pótlás) szóló önkormányzati képviselőtestületi határozatot legkésőbb 2020. szeptember 16-ig, egy eredeti példányban megküldeni szíveskedjenek. A képviselőtestületi határozat tervezetét csatoljuk (1. sz. melléklet).

2./ A **beruházások** vonatkozásában a víziközmű-rendszerhez tartozó önkormányzatok által elfogadott és benyújtásra tervezett gördülő fejlesztési tervet a Pápai Vízmű ZRt-nek véleményeznie kell.

Kérem az Önkormányzatot, az ellátásért felelősök képviselőjét, hogy a víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét (a teljes anyagot) véleményezésre legkésőbb 2020. szeptember 16-ig megküldeni szíveskedjen.

2.1./ A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - a tulajdonostársnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a 2021-2035. évekre szóló gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja

(a határozat mintát a 2. sz. melléklet tartalmazza).

2.2./ A gördülő fejlesztési terv benyújtására kötelezettnek nyilatkoznia kell a 61/2015.(X.21.) NFM rendelet alapján, hogy a tervben a Vhr. vonatkozó előírásait maradéktalanul figyelembe vette, a nyilatkozat mintát az 3.sz. melléklet tartalmazza.

3./ Az önkormányzat meghatalmazása szükséges az 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, hogy a Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. az önkormányzatot érintő víziközmű-rendszer(ek)re a gördülő fejlesztési tervet elkészítse és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 52.)-hoz benyújtsa, a teljes hatósági eljárásban az Önkormányzatot képviselje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-ában foglaltak szerint.

A fejlesztési tervek – víziközmű-rendszerenként, az ellátásért felelősöket képviselő önkormányzatonként – az eszközök tulajdonjoga szerinti bontásban, összesítő és fejlesztési ütemenként részletező leírással, az eszköznyilvántartásban szereplő valamennyi eszköz vonatkozásában készültek.

A Vízmű székhelyén egyeztetett időpontban konzultációt tart azoknak az Önkormányzatoknak (csoportoknak), akik ezt igénylik.


A vonatkozó 1,2,3,4. sz. mellékleteket aláírva, legkésőbb **2020. szeptember 16-ig** a kérjük megküldeni a Vízmű részére, a terv benyújtása érdekében.

Kérem szíves intézkedésüket!

Pápa, 2020. augusztus 31.

Tisztelettel:

PAPAI VÍZ-ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
8500 Pápa, Vízmű u. 2.


dr. Lukács Endre
vezérigazgató

KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZAT

..... sz. határozat

- tervezet -

Tárgy: V16 víziközmű-rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv

1. Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2021-2035. időtávra szóló V16 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta.
 - a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
 - b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási tervét.
 - c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkor évi költségvetésében biztosítja.
2. A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.

Határidő:

Felelős:

KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZAT

..... sz. határozat

- tervezet -

Tárgy: SZ01 víziközmű-rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv

1. Mihályháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2021-2035. időtávra szóló SZ01 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta.
 - a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Vízfutató és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
 - b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Vízfutató és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási tervét. A jóváhagyó határozatot Pápa Város Önkormányzatának, mint Ellátásért felelős Önkormányzatok képviselőjének és Pápai Vízfutató és Csatornamű Zrt.-nek megküldi.
 - c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori éves költségvetésében biztosítja.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Vízfutató és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.

Határidő:

Felelős:

..... Község Önkormányzatának

.....számú határozata

a közös tulajdonú víziközmű-eszközök fejlesztéséről

Mihályháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatok közös tulajdonában lévő **SZ01** számú víziközmű-rendszer(ek) 2021-2035. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét elfogadja, jóváhagyja.

A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja.

NYILATKOZAT

a gördülő fejlesztési tervhez a 61/2015.(X.21.) NFM rendelet alapján

Alulírott polgármester kijelentem, hogy Község Önkormányzat - mint a gördülő fejlesztési terv benyújtására kötelezett – a gördülő fejlesztési tervben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait maradéktalanul figyelembe vette.

Kelt, 2020.

.....
polgármester

MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Mihályháza Község Önkormányzat** (cím: 9513 Mihályháza, Jókai u. 2.) képviselőjében Mészáros Géza polgármester - mint a 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv készítésére kötelezett - meghatalmazom a Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) képviselőjében Dr. Lukács Endre vezérigazgatót, hogy az önkormányzatot érintő víziközmű-rendszer(ek)re a gördülő fejlesztési tervet elkészítse és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 52.) benyújtsa, a teljes hatósági eljárásban az Önkormányzatot képviselje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-ában foglaltak szerint.

Víziközmű-rendszer neve: **V16** Mihályháza

Víziközmű-szolgáltatási ágazat: közműves ivóvízellátás

Víziközmű-rendszer azonosítója: 11-046668-1-001-00-10

Víziközmű-rendszer neve: **SZ01** Pápa-Dáka-Nyárád-Pápadereske-Mihályháza-Mezőlak-Békás

Víziközmű-szolgáltatási ágazat: közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás

Víziközmű-rendszer azonosítója: 21-31945-1-007-00-15

Kelt, 2020.

.....
Mészáros Géza polgármester
meghatalmazó

.....
Dr. Lukács Endre vezérigazgató
meghatalmazott

Tanúk:

1. név.....

lakcím.....

2. név.....

lakcím.....

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék) 2021.

A víziközmű rendszer értékcsökkenési leírásának 10 %-át terveztük be a rendkívüli helyzet terhére.

Tervezett nettó költség: **67 eFt**

Forrás:

A V16 víziközmű rendszer 2019 évi adatok alapján veszteséges, a veszteség nagyobb, mint az elszámolt értékcsökkenési leírás ezért, a jelenlegi ivóvízdíjak nem nyújtanak fedezetet a fejlesztésre. A rendkívüli helyzetből adódó fejlesztések forrása a társaság korábbi éveinek eredménye. Amennyiben 2020 év részben, vagy egészében nyereséges lesz, akkor a rendelkezésre álló forrás mértékéig módosítjuk a GFT-t.

Fejlesztés száma V16-9/1.

Tárgy Mihályháza polidom épületben elhelyezett kapcsoló és elosztószekrény felújítás (2022-2025.)

Fejlesztés indoka

A berendezés műszakilag elavult, felújítása szükséges

Műszaki leírás

0,4 kV-os villamos elosztószekrény felújítása

Elmaradásával járó kockázatok

A kapcsoló és elosztó szekrény cseréje nélkül a vízbázis üzeme bizonytalanná válik. Az ivózellátás folyamatosságnak biztosítása elengedhetetlen.

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Fejlesztés várható költsége

1.946 e Ft

Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma V16-8/1.

Tárgy Mihályháza átemelő szivattyú (2022-2025.)

Fejlesztés indoka

Szivattyúk elhasználódnak, elkopnak, cseréjük szükségessé válik

Műszaki leírás

Búvárszivattyú, rozsdamentes acél, alapkivitelű motorral, járókerékkel, visszacsapóval

Q: 9 m³/h

H: 50 m

P1/P2: 2,5/2,2 kW

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlása, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Szivattyú várható beszerzési ára 1 db

330 e Ft

Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma V16-8/2.

Tárgy Mihályháza átemelő szivattyú (2026-2035.)

Fejlesztés indoka

Szivattyúk elhasználódnak, elkopnak, cseréjük szükségessé válik

Műszaki leírás

Búvárszivattyú, rozsdamentes acél, alapkivitelű motorral, járókerékkel, visszacsapóval

Q: 9 m³/h

H: 50 m

P1/P2: 2,5/2,2 kW

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlása, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Szivattyú várható beszerzési ára 1 db

530 e Ft

Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma V16-9/2.

Tárgy Mihályháza polidom épületben elhelyezett kapcsoló és elosztószekrény felújítása, pótlása (2026-2035.)

Fejlesztés indoka

A berendezés műszakilag elavult, felújítása szükséges

Műszaki leírás

0,4 kV-os villamos elosztószekrény felújítása

Elmaradásával járó kockázatok

A kapcsoló és elosztó szekrény cseréje nélkül a vízbázis üzeme bizonytalanná válik. Az ivózellátás folyamatosságnak biztosítása elengedhetetlen.

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Fejlesztés várható költsége

5.160 e Ft

Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz

V16 MIHÁLYHÁZA KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS FEJLESZTÉSI FORRÁSAI

sorsz.	Megnevezés	2019. tény e Ft	2020. várható e Ft	2021. terv e Ft			
	Bevételek	6 427	6 300	6 400			
	Üzemelés költségei és ráfordításai	6 860	6 286	6 500			
	Adó jellegű ráfordítások	841	840	840			
	Ráfordítások összesen:	7 701	7 126	7 340			
	V16 egyenlege	-1 274	-826	-940			
	V16 könyvelt értékcsökkenés (vagyonkezel+saját)	334	669	669			
	Bevétellel fedezett értékcsökkenés	0	0	0			
	Bf.écs / könyvelt écs. %	0	0	0			
		Értékcsökkenés			Források részletezése		
	FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE	2019. TÉNY	2020. VÁRHATÓ	2021. TERV	Bev. fed écs. I. ütem 2021.év	II.ütem 2022-2025.	III.ütem 2026.-2035.
	Rendszerfüggő,vagyonkezelte eszközök értékcsökkenése						
1.	12111.Földterületek	0	0	0	0	0	0
2.	12211.Ivóvízellátás építményei	90	181	181	0	724	1810
3.	12221.Ivóvízellátás vezetékei	128	379	379	0	1516	3790
4.	12311.Ivóvíztermelés épületei	24	8	8	0	32	80
5.	12611.Ing. Kapcs.vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
6.	13111.Víztermelést szolgáló gépek,berend	0	9	9	0	36	90
		242	577	577	0	2 308	5 770
	Rendszerfüggetlen, saját eszközök écs.						
7.	1131.Szellemi termékek	64	64	64	0	256	640
8.	1222.Ivóvízellátás vezetékei(vízmérők)	28	28	28	0	112	280
9.	1311.Víztermelést szolgáló gépek,berende	0	0	0	0	0	0
10.	1314.Egyéb műszaki felszerelések,gépek	0	0	0	0	0	0
11.	1413.100 e Ft alatti gépek,berendezések	0	0	0	0	0	0
		92	92	92	0	368	920
	V16 víziközmű értékcsökkenés össz.	334	669	669	0	2 676	6 690
12.	Korábbi évek eredménye				67		
13.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
14.	Egyéb források						
15.	Forrás átcsoportosítás (+/-)						
	Összes forrás V16				67	2 676	6 690

Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035. időszakra											
FELÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA											
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *											
Pápai Vízmű Zrt.											
11-047668-1-001-00-10											
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:											
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:											
Víziközmű-rendszer kódja: **											
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama	Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	nem	Mihályháza Önk.	67	Forráshiány, korábbi évek eredménye	2021	2021		x		
2.	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	nem	Mihályháza Önk.	400	Écs	2022	2025			x	
3.	V16-9/1. Mihályháza polidom épületben elhelyezett kapcsoló és elosztószekrény felújítás	nem	Mihályháza Önk.	1 946	Écs Vk	2022	2025			x	
4.	V16-8/1. Mihályháza átemelő szivattyú	nem	Mihályháza Önk.	330	Écs S	2022	2025			x	
5.	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	nem	Mihályháza Önk.	1 000	Écs	2026	2035				x
6.	V16-8/2. Mihályháza átemelő szivattyú	nem	Mihályháza Önk.	530	Écs	2026	2035				x
7.	V16-9/2. Mihályháza ivóvízellátás elektromos kapcsoló és elosztó felújítás, pótlás	nem	Mihályháza Önk.	5 160	Écs	2026	2035				x
	MINDÖSSZESEN			9 433							

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	67	67
II. ütem	2 676	2 676
III. ütem	6 690	6 690

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

** "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

A 2021-2035. évi gördülő fejlesztési beruházás I-II. ütemére beruházást nem tervezünk. Ismereteink szerint pályázati lehetőség a víziközművek fejlesztésére korlátozott. Az Önkormányzatoknak a beruházásra saját forrás nem áll rendelkezésre

Fejlesztés száma **V16 – Br - 7**

Tárgy **Mihályháza irányítástechnikai rendszer korszerűsítése
(2026-2035.)**

Fejlesztés indoka

Berendezések elavultak, cserére szorulnak, az ivóvíz fertőtlenítő berendezés csatlakoztatása az irányítástechnikához

Műszaki leírás

Siemens S7 200 PLC cseréje új korszerű PLC-re
URH modem csere
Program módosítás

Elmaradásával járó kockázatok

Az irányítástechnika felújítása nélkül a vízellátás folyamatossága bizonytalanná válik, az ivóvízellátás folyamatos biztosítása elengedhetetlen.

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

<u>Költségbeclés</u>	UV fertőtlenítő illesztés	1.500 e Ft
	PLC	2.000 e Ft
	Modem csere	1.000 e Ft
	Program módosítás	500 e Ft
	Összesen:	5.000 e Ft

Forrás

Önkormányzati forrás: -
Pályázati forrás: 100 %
Vízmű forrás: -

Tervrajz

Folyamatábra

Fejlesztés száma **V16 – Br- 10**

Tárgy **Vízkezelő UV fertőtlenítő berendezés létesítése (2026-2035.)**

Fejlesztés indoka

A meglévő Nátrium hypokloritos fertőtlenítés elavult, korszerű, környezetkímélő berendezés telepítése szükséges

Műszaki leírás

Ultraibolya sugárzással működő vízcsírátlanító berendezés.

Teljesítmény 15 m³/óra

Sugárzási dózis 40 MJ/cm²

- fertőtlenítő kamra
- Epra blokk
- kezelő épület
- mosószivattyú

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, határfok romlása, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

Költségbecslés

UV fertőtlenítő berendezés és gépészeti egység **5.000 e Ft**

Forrás

Önkormányzati forrás: -
Pályázati forrás: 100 %
Vízmű forrás: -

Tervrajz

Berendezés rajza

Fejlesztés száma V16 – Br - 13

Tárgy Mihályháza ac nyomóvezeték korszerűsítése (2026-2035.)

Fejlesztés indoka

Vezetékek előregedtek, sok a műszak hiba, csőtörés, csőrepedés. Üzemeltetés biztonságát veszélyeztetik az előregedett azbesztcement nyomócsövek, illetve a horganyzott bekötővezetékek. A magas hálózati veszteség az üzemeltetési költségeket növeli.

Műszaki leírás

Kossuth L.u. 1096 fm AC vezeték cseréje NA 110 KPE vezetékre.

Jókai u. 604 fm AC vezeték cseréje NA 110 KPE vezetékre.

Az 1” horganyzott bekötővezetékek cseréje NA 32-es KPE vezetékre.

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

Költségbecslés 1.700 fm NA 110 KPE vezeték **68.000 e Ft**

Forrás

Önkormányzati forrás:	-
Pályázati forrás:	100 %
Vízmű forrás:	-

Tervrajz

Átnézetes helyszínrajz

Fejlesztés száma **V16 – Br - 16**

Tárgy **Mihályháza, 100 m3 víztorony és belső víztér korszerűsítése (2026-2035.)**

Indoklás

Jelenleg ilyen fejlesztésre nincs pályázati lehetőség, a korszerűsítést a III.ütem végére átütemeztük.

Fejlesztés indoka

Az üzemeltetés biztonsága, a létesítmény elöregedése

Műszaki leírás

- alaptest megerősítés, Ø 12 mm betonacél tüskék beépítése
- tartály felső félgömbjének átszegecselése pop szegeccsel 200-250 mm-enként
- víztér belső felületének homokszórása , festése ivóvíz engedélyes festékekkel, 250 mikron rétegvastagságban

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, víztorony és belső víztér további állagromlása

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

Költségbecslés Mihályháza, 100 m3 víztorony és belső víztér korszerűsítése **5.000 e Ft**

Forrás

Önkormányzati forrás: -
Pályázati forrás: 100 %
Vízmű forrás: -

Tervrajz

Víztorony rajz

Fejlesztés száma **V16 – Br - 21**

Tárgy **Mihályháza, nyomásfokozó, átemelő gépészet korszerűsítése (2026-2035.)**

Fejlesztés indoka

Vízellátás biztonságának érdekében az 1983-ban üzembehelyezett átemelő gépészetet teljes egészében új, korszerű berendezésre kell cserélni

Műszaki leírás

Kompakt nyomásfokozó berendezés

Q: 10 m³/h

H: 48 mm

2 db Ø 400

H: 4 m acél csőkút

Szerelvények, irányítástechnika, villamosenergia ellátás korszerűsítése

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlása, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

Költségbecslés Nyomásfokozó átemelő gépészet **10.000 e Ft**

Forrás

Önkormányzati forrás: -

Pályázati forrás: 100 %

Vízmű forrás: -

Tervrajz

Gépészeti rajz

Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:										
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:										
Víziközmű-rendszer kódja: **										
Pápal Vízmű Zrt.										
11-04668-1-001-00-10										
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *										
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv ****	
						Kezdés	Befejezés	Rövid		Közép
1.	V16 – Br - 7 Mihályháza irányítástechnikai rendszer korszerűsítése	igen	Mihályháza Önk.	5 000	pályázati forrás - forráshiány	2026	2035			x
2.	V16 – Br - 10 Vízkezelő UV fertőtlenítő berendezés létesítése	igen	Mihályháza Önk.	5 000	pályázati forrás - forráshiány	2026	2035			x
3.	V16 – Br - 13 Mihályháza ac nyomóvezeték és hg bekötések korszerűsítése	igen	Mihályháza Önk.	68 000	pályázati forrás - forráshiány	2026	2035			x
4.	V16 – Br - 16 Mihályháza, 100 m3 víztorony és belső víztér korszerűsítése	igen	Mihályháza Önk.	5 000	pályázati forrás - forráshiány	2026	2035			x
5.	V16 – Br - 21 Mihályháza, nyomásfokozó, átemelő gépészet korszerűsítése	igen	Mihályháza Önk.	10 000	pályázati forrás - forráshiány	2026	2035			x
Mindösszesen				93 000						

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ítem tekintetében [eft]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ítem tekintetében [eft]
I. ütem	0
II. ütem	0
III. ütem	93 000
	93 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Fejlesztés száma: SZ01-8/1.

Tárgy: Pápa, Agglomeráció szennyvízhálózat GPRS adatátvitel kiépítése (2021.)

Fejlesztés indoka: hálózati szennyvízátemelők üzemének automatizálása

Műszaki leírás: GPRS modem: zárt APN-es GPRS előfizetés, SIM kártya 13 db
Központi számítógép GPRS modem 1 db

Környezeti hatás

Szennyvízkiömlés megakadályozása, energiahatékony üzemelés

Engedély: Jóváhagyott GFT

Költségbecslés: Fejlesztés tervezett költsége **2.000 eFt**

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/2.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep vegyszeradagoló polimer szivattyú pótlása – 2 db (2021.)

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopások miatt a meglévő polimer vegyszerezivattyúk javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: Max. teljesítmény : 50 l/ h → 912 l/d (1,5 bar)
Mono-Pump Dresser: SEEPEN BN 162

Környezeti hatás:

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés: Fejlesztés tervezett költsége **1.500 e Ft**

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma SZ01-3/1.

Tárgy Pápa víziközmű rendszeren hálózat rekonstrukció (2021.)

Fejlesztés indoka

Pápa város AC víziközmű hálózata elavult, mind az ivóvízhálózat, mind a szennyvízhálózat. A biztonságos víziközmű szolgáltatáshoz elengedhetetlen a víziközművek rekonstrukciója. Mivel Pápa Város Önkormányzata közmű rekonstrukcióhoz csak abban az esetben járul hozzá, ha az érintett közterületek utak, járdák, árkok teljeskörűen felújításra kerülnek, így célszerű egyidőben elvégezni az ivóvíz és szennyvízcsatorna rekonstrukciókat.

Műszaki leírás

Szennyvízcsatorna hálózat

D200-300-ig KG PVC csatorna kiépítése D 160-as házi bekötésekkel, valamint a meglévő épületek rákötéseinek átkötése az új gerincevezetésekre.

D 1000-es Vb aknák belső falának felújítása, szükség szerint komplett akna csere.

A fejlesztés a közműveken ideiglenes helyreállítást irányoz elő.

Részletes műszaki leírás és költségvetés külön mellékletben.

Környezeti hatás

Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

Engedély

Fejlesztési terv

A felújítás az eredeti nyomvonalon, azonos átmérővel és azonos mennyiségben kerül megvalósításra, kapacitásbővítéssel nem jár. A fejlesztés nem eredményezi a víziközmű elemének időszakos üzemen kívül helyezését.

Költségbecslés

Pápa, Kossuth u. szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció I. ütem: Fő tér – Petőfi u.

D 200 KG PVC szennyvízcsatorna hálózat	139 fm
D 160 KG PVC szennyvízcsatorna hálózat	66,5 fm
Összesen	31.670 eFt

Pápa, Csáky u. szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció I. ütem

D 200 KG PVC szennyvízcsatorna hálózat	145 fm
D 160 KG PVC szennyvízcsatorna hálózat	24,5 fm
Összesen	28.550 eFt

Mindösszesen 60.220 eFt

A fejlesztéssel érintett szakaszok kijelölése Pápa Város Önkormányzatával a fejlesztés évben összhangban a Város fejlesztéseivel történik.

A fejlesztés megvalósítása kizárólag a többi közmű

- ivóvízvezeték,
- csapadékvíz csatorna
- gázvezeték
- telefon földkábel
- elektromos földkábel

egyidejű cseréjével vagy a közműszolgáltatók nyilatkozatával, hogy nem kívánják a közműveket kicserélni, műszaki állapota jó.

Forrás

Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/3.

Tárgy: Pápa, Agglomeráció szennyvíz átemelő szivattyúk cseréje
(2021.)

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő szivattyú főalkatrészeinek javítása gazdaságtalan ezért pótlása szükséges.

<u>Műszaki leírás:</u> ABS Piranha M55/2 1 db	Q _{max} : 20 m ³ /h H _{max} : 30 m P ₁ : 6 l/s
ABS AS 0631.151 – S 30 / 2 : 1 db	Q _{max} : 10 l / s H _{max} : 20 m P ₁ : 3,7 kW Kábel h= 10 m
ABS AS 0631.142 – S 17 / 2 : 2 db	Q _{max} : 5 l / s H _{max} : 10 m P ₁ : 2,3 kW Kábel h= 10 m
ABS AS 0530.125 – S 17 / 2 : 2 db	Q _{max} : 2,5 l / s H _{max} : 10 m P ₁ : 2,3 kW Kábel h= 10 m
ABS Piranha S 26 / 2 : 3 db	Q _{max} : 10,0 l / s H _{max} : 20 m P ₁ : 3,4 kW Kábel h= 10 m
ABS Piranha M 70 / 2 : 2 db	Q _{max} : 12 l / s H _{max} : 30 m P ₁ : 8,4 kW Kábel h= 10 m
ABS Piranha S 21 / 2 : 2 db	Q _{max} : 3,0 l / s H _{max} : 25 m P ₁ : 2,8 kW Kábel h= 10 m

Környezeti hatás

Az átemelő szivattyúk cserélje nélkül a szennyvízelvezetés folyamatossága bizonytalanná válik, a szennyvízelvezetés folyamatos biztosítása elengedhetetlen. Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztésit terv

Költségbecslés: Tervezett fejlesztés költsége **10.000 eFt**

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/4.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep technológiai szivattyúk cseréje (2021.)

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő szivattyúk főalkatrészeinek javítása gazdaságtalan ezért új beépítése szükséges.

<u>Műszaki leírás</u>	Fölösiszap szivattyú	2 db	Q: 72 m3/h H: 4 m P1 2 kW
	Nagykörös recirkulációs szivattyú	2 db	Q: 75 m3/h H: 4 m P1 2,5 kW
	Izzapfeladó szivattyú	1 db	Q: 20 m3/h H: 4 m P1 4 kW

Környezeti hatás

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés: Fejlesztés tervezett költsége **4.000 eFt**

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-2/1.

Tárgy : Pápa Szennyvíztisztító telep biogáz hasznosítás, iszaprohasztó tervezés, elvi engedélyezés (2021.)

Fejlesztés indoka: Pápai Szennyvíztisztító telep iszapkezelés fejlesztésre szorul. A fejlesztéssel a szennyvíztisztító telep teljes energiaellátása megújuló energiával biztosítható.

Műszaki leírás:

- iszapsűrítő medence
- fölösiszap sűrítő centrifuga
- anaerob rohasztó 2 x 1500m3
- biogáz motor

Környezeti hatás

Megújuló energia hasznosítása, önálló energiaellátás

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés: Tervezés, elvi engedély tervezett költsége **3.000 eFt**

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8.

Tárgy Pápa Agglomeráció szennyvízcsatorna hálózat házi beemelő pótlás (2021.)

Fejlesztés indoka: A szivattyú üzemideje eléri a gazdaságos élettartam határát, felújítása gazdaságtalan, ezért pótlása szükséges.

Műszaki leírás: Q = 1 m³/h
H = 5 m
P = 1,0 kW

Környezeti hatás

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés Hálózati beemelő szivattyú 10 db 1.000 eFt

Forrás Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-3/1. (2019. áthúzódó feladat)

Tárgy Pápa víziközmű rendszeren hálózat rekonstrukció

Műszaki leírás: Pápa, Klauzál és Képző u. szennyvízhálózat rekonstrukció

Pápa, Képző u. szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció

Gerincvezeték NA 200 KGPVC 206 m, tisztítóakna 6 db, bekötővezeték NA 200 KGPVC 24 m, NA 160 KGPVC 83 m; 10 db; Helyreállítás: 400 m² térburkolat készítése parkolóhelyen, gyephézagos elemekkel

Pápa, Klauzál G. u. szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció

Gerincvezeték NA 200 KGPVC 5105 m, tisztítóakna 34 db, bekötővezeték NA 200 KGPVC 40 m; 16 db; Helyreállítás: 1230 m² teljes útpálya helyreállítás bitumenes fedéssel

A fejlesztés a 2019. évi GFT-ben szerepelt.

Vízjogi létesítési engedély: 35.700/4212/2019. ált.

Közbeszerzési eljárás: 2020. március

Kivitelezés befejezése: 2021.06.30.

A vízjogi létesítési engedély és a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a fejlesztés befejezése 2021. évre várható.

Fejlesztés költsége 2021. évben 48.079 eFt

Forrás 2019. évi értékcsökkenés

Fejlesztés száma: SZ01-10/1.

Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító Telep analizátoros levegőszabályozás kiépítése
(2022-2025.)

Fejlesztés indoka: A levegő mennyiség szabályozását eddig kézzel végeztük az ammóniatartalom meghatározása után, amelyet korszerűsíteni és automatizálni szükséges.

Műszaki leírás: Kiépítésre kerül olyan szabályzó rendszer, amely a folyamatos ammónium és nitrát mérés alapján szabályozza a levegőztető medencében szükséges levegőmennyiség adagolását.

Elmaradásával járó kockázatok

Hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Költségbecslés: Analizátoros levegőszabályozás becsült költsége **15.000 eFt**

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/5.

Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító Telep iszapvíztelenítő tápiszap szivattyú felújítása
(2022-2025.)

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő szivattyú alkatrészeinek cseréje szükséges.

Műszaki leírás: Alweiler AE1E 55 – ID / 110 PO1 X 113 P 5846 tip csigaszivattyú stator illetve rotorjának cseréje

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

-	Stator	700 eFt
-	Rotor	800 eFt
	Összesen:	1.500 eFt

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma SZ01-3/2.

Tárgy Pápa víziközmű rendszeren hálózat rekonstrukció (2022-2025.)

Fejlesztés indoka

Pápa város AC víziközmű hálózata elavult, mind az ivóvízhálózat, mind a szennyvízhálózat. A biztonságos víziközmű szolgáltatáshoz elengedhetetlen a víziközművek rekonstrukciója. Mivel Pápa Város Önkormányzata közmű rekonstrukcióhoz csak abban az esetben járul hozzá, ha az érintett közterületek utak, járdák, árkok teljeskörűen felújításra kerülnek, így célszerű egyidőben elvégezni az ivóvíz és szennyvízcsatorna rekonstrukciókat.

Műszaki leírás

Szennyvízcsatorna hálózat

D200-300-ig KG PVC csatorna kiépítése D 160-as házi bekötésekkel, valamint a meglévő épületek rákötéseinek átkötése az új gerincevezetékre.

D 1000-es Vb aknák belső falának felújítása, szükség szerint komplett akna csere

A fejlesztés a közműveken ideiglenes helyreállítást irányoz elő.

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

Engedély

Fejlesztési terv

A felújítás az eredeti nyomvonalon, azonos átmérővel és azonos mennyiségben kerül megvalósításra, kapacitásbővítéssel nem jár. A fejlesztés nem eredményezi a víziközmű elemének időszakos üzemén kívül helyezését.

Költségbecslés

Pápa, Kossuth u. szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció I. ütem: Fő tér – Petőfi u.

D 200 KG PVC szennyvízcsatorna hálózat	198 fm
D 160 KG PVC szennyvízcsatorna hálózat	85 fm
Összesen	44.140 eFt

Pápa, Csáky u. szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció I. ütem

D 200 KG PVC szennyvízcsatorna hálózat	230 fm
D 160 KG PVC szennyvízcsatorna hálózat	76 fm
Összesen	49.000 eFt

Mindösszesen **93.140 eFt**

A fejlesztéssel érintett szakaszok kijelölése Pápa Város Önkormányzatával a fejlesztés évben összhangban a Város fejlesztéseivel történik.

A fejlesztés megvalósítása kizárólag a többi közmű

- ivóvízvezeték, csapadékvíz csatorna, gázvezeték, telefon földkábel, elektromos földkábel

egyidejű cseréjével vagy a közműszolgáltatók nyilatkozatával, hogy nem kívánják a közműveket kicserélni, műszaki állapota jó.

Forrás

Értékcsökkenés

Fejlesztés száma: SZ01-8/6.

Tárgy: Pápa, Agglomeráció szennyvíz átemelő szivattyúk és kapcsoló szekrények cseréje (2022-2025.)

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő szivattyú főalkatrészeinek javítása gazdaságtalan ezért pótlása szükséges.

A használat során a kén-hidrogén hatására a kapcsoló szekrények elkorrodáltak, a földarab alkatrészek cseréje nem gazdaságos, ezért pótlásuk szükséges.

Műszaki leírás: ABS AFP 2045.1 ME 220 / 4 : Q_{\max} : 120 l / s
1 db H_{\max} : 10 m
 P_1 : 24,3 kW
Kábel h= 15 m

ABS AS 0631.151 – S 30 / 2 : Q_{\max} : 10 l / s
2 db H_{\max} : 20 m
 P_1 : 3,7 kW
Kábel h= 10 m

ABS AS 0631.142 – S 17 / 2 : Q_{\max} : 5 l / s
2 db H_{\max} : 10 m
 P_1 : 2,3 kW
Kábel h= 10 m

ABS AS 0530.125 – S 17 / 2 : Q_{\max} : 2,5 l / s
2 db H_{\max} : 10 m
 P_1 : 2,3 kW
Kábel h= 10 m

ABS Piranha S 26 / 2 : Q_{\max} : 10,0 l / s
2 db H_{\max} : 20 m
 P_1 : 3,4 kW
Kábel h= 10 m

ABS Piranha M 70 / 2 : Q_{\max} : 5,0 l / s
2 db H_{\max} : 30 m
 P_1 : 8,4 kW
Kábel h= 10 m

ABS Piranha S 21 / 2 : Q_{\max} : 3,0 l / s
2 db H_{\max} : 25 m
 P_1 : 2,8 kW
Kábel h= 10 m

A kor követelményeinek megfelelően korszerű kapcsolószekrény tervezése, telepítése

Elmaradásával járó kockázatok

A kapcsoló szekrény cseréje és átemelő szivattyúk cserélje nélkül a szennyvízelvezetés folyamatossága bizonytalanná válik, a szennyvízelvezetés folyamatos biztosítása elengedhetetlen. Javítási költségek növekedése, hatások romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés: Fejlesztés tervezett költsége 6 db **11.458 eFt**

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-10/2.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep ultrahangos szintmérő pótlása (2022-2025.)

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopás illetve a kén-hidrogén hatására keletkezett korródálódás miatt a meglévő ultrahangos szintmérő javítása gazdaságtalan ezért cseréje szükséges.

Műszaki leírás: Nivelco gyártm. Treck SCA – 380 – 2 tip h = 6 m

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés: Nivelco gyártm. Treck SCA – 380 – 2 tip 1 db 500 e Ft

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-10/3

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep energiaellátás – irányítástechnika felújítása (2022-2025.)

Fejlesztés indoka: A használat során a kén-hidrogén hatására a lemez kapcsolószekrények illetve a bennük lévő irányítástechnikai panelek csatlakozói elkorrodáltak, javításuk gazdaságtalan ezért cseréjük szükséges

Műszaki leírás: A kor követelményének megfelelő, új kapcsoló szekrények tervezetése és cseréje

Elmaradásával járó kockázatok

Az irányítástechnika felújítása nélkül a szennyvízelvezetés folyamatossága bizonytalanná válik, a szennyvízelvezetés folyamatos biztosítása elengedhetetlen.

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés: Centrifuga gépház 1 db komplett kapcsolószekrény és irányítástechnika felújítása 7.000 e Ft

Forrás Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-10/4

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep uszadék leszedő szivattyú pótlása (2022-2025.)

Fejlesztés indoka: A szivattyú üzemideje eléri a gazdaságos élettartam határát, felújítása gazdaságtalan, ezért pótlása szükséges.

Műszaki leírás: Q = 20 m³/h
H = 6,5 m
P = 2,0 kW

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés ABS AS 0841.2 S 13 / 4 tip. szivattyú 1 db 800 eFt

Forrás Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-3/3

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy: **Pápa város szennyvízcsatorna hálózat felújítása**

Fejlesztés indoka:

AC és beton csatorna kiváltása, mert a meglévő szennyvízelvezető rendszer üzemeltetése gazdaságtalan, ugyanis az 1960-as években kiépített rendszer, az önerőből kiépített csatorna szakaszok bizonyos részei kontrásak, nem megfelelő átmérőjűek, valamint egyes szakaszok zsírbontó fejjel sem tisztíthatóak. Meglévő vb. aknák üzemeltetése gazdaságtalan. Az 1960-as években illetve önerőből kiépített rendszer a vb. aknái korrodáltak, nehezen tisztíthatóak, gyakori a dugulás.

Műszaki leírás:

D 200 – 600-ig KGPVC csatorna kiépítése D 160-as házi bekötésekkel, valamint a meglévő épületek rákötéseinek átkötése az új gerincvezetékre D 100-es vb. aknák belső falának felújítása, szükség szerint kúnet illetve váll rész képzés, aknatetők szintre emelése, vagy komplett az akna kicserélése.

A fejlesztéssel érintett szakasz kijelölése az önkormányzattal közösen kerül kijelölésre.

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

Engedély Fejlesztési terv

A felújítás az eredeti nyomvonalon, azonos átmérővel és azonos mennyiségben kerül megvalósításra, kapacitásbővítéssel nem jár. A fejlesztés nem eredményezi a víziközmű elemének időszakos üzemén kívül helyezését.

Költségbecslés: 2000 fm D 200 KG PVC **200.000 eFt**

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz

Fejlesztés száma: SZ01-8/7.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy: **Pápa, Termál fürdő szennyvíz átemelő szivattyú pótlása**

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő szivattyú javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: Flygt 3085.182 HT 432 tip. szivattyú beszerzése

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély Fejlesztési terv

Költségbecslés: Flygt 3085.182 HT 432 tip. szivattyú 2 db → **3.000 e Ft**

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Fejlesztés száma: SZ01-2/2.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy: Pápa, Presskán szv. átemelő aknák pótlása

Fejlesztés indoka: A használat során a műtárgyak fala elkorrodált, javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: D 1000-as aknák cseréje ABS által forgalmazott műanyagra

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, átemelő aknák további állagromlása

Engedély Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- D 1000-es akna cseréje 13 db → 12.600 e Ft

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz

Fejlesztés száma: SZ01-2/3.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító telep védkerítés felújítása

Fejlesztés indoka: A meglévő kerítés szögvas oszlopai, drótfonata elkorrodált, hiányos

Műszaki leírás: A meglévő szögvas oszlopok és műanyag bevonatú drótfonat cseréje.
A drótfonat alá beton lábazat készítése a fonat rögzítése céljából

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, védkerítés további állagromlása

Engedély Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- Műanyag drótfonatú kerítés készítése szögvas oszlopokkal, feszítő huzallal, háromsorú tüskés dróttal
- Kerítés lábazat készítése

600 e Ft

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz

SZ01 Pápa GFT-Felújítás-Pótlás Részletező III.ütem

Fejlesztés száma: SZ01-2/4.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító telep belső udvartéri locsolóvezeték felújítása

Fejlesztés indoka: használat során a horganyzott vezetékek elkorrodáltak

Műszaki leírás: horganyzott csövek, csapok és egyéb szerelvények cseréje

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, belső udvartéri locsolóvezeték további állagromlása

Engedély Fejlesztési terv

Költségbecslés:

-	Locsolóvezeték és berendezések cseréje szerelvényekkel együtt	D63 KPE	200 fm	1.800 e Ft
---	---	---------	--------	------------

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz

Fejlesztés száma: SZ01-8/8.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító telep centrifuga gépház szellőző rendszer felújítása

Fejlesztés indoka: a meglévő szellőző berendezés elavult, elhasználódott, javítása gazdaságtalan cseréje indokolt

Műszaki leírás: a kapcsolószekrények helyiségébe klíma berendezés telepítése

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély Fejlesztési terv

Költségbecslés:

-	Klíma berendezés telepítése, beüzemelése			500 e Ft
---	--	--	--	----------

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz

Fejlesztés száma: SZ01-8/9.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy: Pápa, Presskán átemelő szivattyúk felújítása

Fejlesztés indoka: Az 1996-ban üzembe helyezett rendszer a használatból adódó kopások miatt a szivattyú javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: P₁ : 1,5 kW
Q : 2,4 m³ / h
H = 50 m

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- Presskan PK – X – 40 tip. szivattyú 5 db → 1.500 e Ft

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/10.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy: Pápa szennyvíz átemelő szivattyúk felújítása

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő szivattyú javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: Q : 9,5 m³ / h
H_{min.} 9,9 m
P₁ : 2,3 kW
Kábel h: 10 m

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- ABS Piranha S 17 / 2 tip. . szivattyú 2 db → 500 e Ft

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:
SZ01 Pápa GFT-Felújítás-Pótlás Részletező III.ütem

Fejlesztés száma: SZ01-8/11.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy: Pápa szennyvíz átemelő szivattyúk felújítása

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő szivattyú javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: Q : 26 m³ / h
Hmin. 3,9 m
P₁ : 1,7 kW
Kábel h: 10 m

Elmaradásával járó kockázatok
Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:
- ABS AS 0530.110 – S 12 / 2 tip. szivattyú 2 db → 1.500 e Ft

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/12.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Presskán átemelők szivattyúk felújítása

Fejlesztés indoka: A szivattyúk hosszú használat során elkoptak, felújításuk, pótlásuk elengedhetetlen.

Műszaki leírás: PK-X40 tip. szivattyú
VZE90 LH4 1,5 kW 1430 tip. elektromotorra szerelve
Q = 3 m³/h
H = 50 m

Elmaradásával járó kockázatok
Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély:

Költségbecslés:
3 db szivattyú → 1.500 eFt

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-10/5.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíz átemelő kapcsoló szekrény pótlása

Fejlesztés indoka: A használatból adódó korrodálódás miatt javításuk gazdaságtalan

Műszaki leírás: Új, korszerű irányítástechnikai kapcsolószekrény telepítése a régi helyére.

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- Kapcsolószekrények cseréje 3 db szekrény → 5.000 e Ft

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/13.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep átemelő szivattyúk pótlása

Fejlesztés indoka: Az 1996-ban üzembe helyezett rendszeren a használatból adódó kopások miatt a szivattyú javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: Q : 340 m³ / h
H1 = 16 m
Száraknás
P₁ : 25 kW
Járókerék: félig nyitott egycsatornás
Kábel h= 30 m

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- ABS XFP 200G – CB1.1 PE 22/4 tip. szivattyú 2 db → 5.000 e Ft

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/14.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep átemelő gépház szv. mennyiségmérő pótlása

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopások miatt a meglévő szv. mennyiségmérő javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: IDA 22 D 300-as tip. szv. mennyiségmérő

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- IDA 22 D 300-as tip. szv. mennyiségmérő 1 db 1.000 e Ft

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/15.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep iszapvíztelenítő tápiszap szivattyú pótlása

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopások miatt a meglévő szv. mennyiségmérő javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: Alweiler AE1E – 55 – ID/110 PO1 X 113 P 5846 tip. csigaszivattyú beszerzése

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- Alweiler AE1E – 55 – ID/110 PO1 X 113 P 5846 tip. csigaszivattyú 2 db 3.500 e Ft

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/16.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep vegyszeradagoló szivattyúk pótlása

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopások miatt a meglévő vegyszerszivattyú javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: Max. teljesítmény : 50 l/h → 912 l/d (1,5 bar)

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- GA 45 P4T2 tip vegyszerszivattyú pótlása 2 db 700 e Ft

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-10/6.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep szivattyú kiemelő állvány pótlása

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopások miatt a meglévő szivattyú kiemelő állvány javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: Alko Kober tip. kiemelő szerkezet pótlása

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- Alko Kober 301 tipkiemelő szerkezet pótlása 2 db 500 e Ft

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-10/7.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep konténerek pótlása

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopások miatt a meglévő konténerek javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: Az igénynek megfelelő űrtartamú konténer beszerzése

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, konténerek további állagromlása

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- Konténer pótlása 5 m3-es pótlása	3 db	2.000 e Ft
------------------------------------	------	------------

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-10/8.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep kazánház gépészet pótlása

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopások miatt a meglévő kazánok javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: Gázüzemű kazánok pótlása

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, határfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- Gázkazán pótlása	2 db	1.000 e Ft
--------------------	------	------------

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/17.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep durvarács felújítás

Fejlesztés indoka: A használatból során a régi rács fő szerkezeti elemei elkorrodáltak, elhasználódtak, javításuk gazdaságtalan

Műszaki leírás: Geiger NG – NT 1200 / 6100 tip. durvarács pótlása

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- Geiger NG – NT 1200 / 6100 tip. durvarács felújítás 1 db 5.000 e Ft

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/18.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep finomrács felújítás

Fejlesztés indoka: A használatból során a régi rács fő szerkezeti elemei elkorrodáltak, elhasználódtak, javításuk gazdaságtalan

Műszaki leírás: a kor követelményének megfelelő új finomrács tervezése és beszerzése

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- MEVA SD – 13 – 70 -3 tip felújítás 1 db 2.000 e Ft

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/19.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep mosóvízes préscsiga pótlása

Fejlesztés indoka: A használatból során a víztelenítést is biztosító préscsiga elkopott, elhasználódott, javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: a kor követelményének megfelelő új finomrács tervezése és beszerzése

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- Mosóvízes préscsiga pótlása	1 db	3.500 e Ft
-------------------------------	------	------------

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-10/9.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep villamos energia korlátozó pótlása

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő villamos energia korlátozó javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: A kor követelményének megfelelő új, korszerű villamos teljesítmény korlátozó pótlása

Elmaradásával járó kockázatok

A villamos energia korlátozó pótlása nélkül a szennyvízelvezetés folyamatossága bizonytalanná válik, a szennyvízelvezetés folyamatos biztosítása elengedhetetlen.

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- Villamos energia korlátozó pótlása	1 db	500 e Ft
--------------------------------------	------	----------

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-10/10.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep durvarács vezérlő szekrény pótlása

Fejlesztés indoka: A használatból során a kén-hidrogén hatására a kapcsoló szekrény elkorrodált. A vezérlést biztosító panelek cseréje gazdaságtalan ezért a szekrény pótlása szükséges.

Műszaki leírás: A kor követelményének megfelelő, korszerű vezérlőszekrény pótlása

Elmaradásával járó kockázatok

A vezérlőszekrény pótlása nélkül a szennyvízelvezetés folyamatossága bizonytalanná válik, a szennyvízelvezetés folyamatos biztosítása elengedhetetlen.

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- Vezérlőszekrény pótlása	1 db	1.500 e Ft
---------------------------	------	------------

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-10/11.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep finomrács vezérlő szekrény pótlása

Fejlesztés indoka: A használatból során a kén-hidrogén hatására a kapcsoló szekrény elkorrodált. A vezérlést biztosító panelek cseréje gazdaságtalan ezért a szekrény pótlása szükséges.

Műszaki leírás: A kor követelményének megfelelő, korszerű vezérlőszekrény pótlása

Elmaradásával járó kockázatok

A vezérlőszekrény pótlása nélkül a szennyvízelvezetés folyamatossága bizonytalanná válik, a szennyvízelvezetés folyamatos biztosítása elengedhetetlen.

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- Vezérlőszekrény pótlása	1 db	1.500 e Ft
---------------------------	------	------------

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma SZ01-2/5.

Fejlesztés éve: 2026-2035

Tárgy **Gravitációs szennyvízcsatorna hálózaton lévő $\leq \emptyset 1,0$ Vb tisztítóaknák, fordítóaknák szerkezeti felújítása 30 db**

Fejlesztés indoka

A tisztítóaknák vasbeton szerkezete korrodálódott, vízzárósági problémák okoznak üzemeltetési gondot.

A beton szerkezetet a szennyvíz agresszivitása miatt folyamatosan tervszerűen fel kell újítani.

Műszaki leírás

- korrodálódott réteg eltávolítása
- vízzáró vakolat készítése
- befalazó elemek szigetelése
- aknatető, akna keret szintre emelése

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, Vb. tisztítóaknák további állagromlása

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

30 db hálózati akna felújítása

10.000 e Ft

Forrás:

Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma SZ01-2/6.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy **Pápa szennyvízcsatorna hálózaton lévő hálózati átemelő aknák felújítása**

Fejlesztés indoka

Szennyvízátemelők vasbeton szerkezete korrodálódott, vízzárósági problémák okoznak üzemeltetési gondot. Beton szerkezetet a szennyvíz agresszivitása miatt folyamatosan, tervszerűen fel kell újítani.

Műszaki leírás

- átemelő aknák belső felületének műanyag bélelése
- kiüledést gátló öntisztuló TOP termék elem beépítése
- Vb.fedlap cseréje lebúvónyílásokkal együtt (Ko33)
- szivattyú vezetőcsövek és tartók cseréje

Pápa Nyugati főgyűjtő PA Vá1

Ø: 3,0 m H: 9,0 m V: 27,6 m³

Pápa-Tapolcafő II.sz.átemelő

Ø: 2,0 m H: 6,25 m V: 12,5 m³

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hálózati átemelő aknák további állagromlása

<u>Engedély</u>	Fejlesztési terv	
<u>Költségbeclés</u>	2 db hálózati akna felújítása	7.000 e Ft
<u>Forrás</u>	Értékcsökkenés	

Fejlesztés száma SZ01-2/7.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa Agglomeráció szennyvízcsatorna hálózaton lévő hálózati átemelő aknák felújítása

Fejlesztés indoka

Szennyvízáttemelők vasbeton szerkezete korrodálódott, vízzárósági problémák okoznak üzemeltetési gondot. Beton szerkezetet a szennyvíz agresszivitása miatt folyamatosan, tervszerűen fel kell újítani.

Műszaki leírás

- átemelő aknák belső felületének műanyag bélelése
- kiülepedést gátló, öntisztuló - TOP termék - elem beépítése
- Vb.fedlap cseréje, lebúvó nyílásokkal együtt (KO33) belső felületén KPE lemez védelemmel
- szivattyú vezetősövek és tartók cseréje (KO33)

- | | |
|--|---|
| 1. XXX.sz.átemelő 32,4 m ³ /d
Ø: 2,0 m Vb akna H: 7,5 m | Tarczy u. PA h16 Pápa
V:15 m ³ |
| 2. XXXI: 2,52 m ³ /d
Ø: 1,0 m Vb akna H: 3,7 m | Böröllő PA h17 Pápa
V: 3,7 m ³ |
| 3. XL.sz.átemelő 126 m ³ /d
Ø: 2,0 m Vb akna H: 7,2 m | Vasút u. PA h18 Pápa
V: 14,4 m ³ |
| 4. XLI.sz.átemelő 2,52 m ³ /d
Ø: 1,0 m Vb akna H: 4,92 m | Gyár u. PA h19 Pápa
V: 4,92 m ³ |
| 5. X.sz.átemelő 7,2 m ³ /d
Ø: 1,0 m Vb akna H: 4,13 m | Hársfa u. PA h20 Pápa
V: 4,13 m ³ |

Összesen: 5 db

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hálózati átemelő aknák további állagromlása

<u>Engedély</u>	Fejlesztési terv
-----------------	------------------

Költségbecslés 5 db szennyvízátemelő felújítása **25.000 e Ft**

Forrás: Értékcsökkenés

Fejlesztés száma: SZ01-8/20.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa-Agglomeráció szennyvíz átemelő szivattyúk és kapcsoló szekrények cseréje

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő szivattyú főalkatrészeinek javítása gazdaságtalan ezért cseréje szükséges. A használat során a kén-hidrogén hatására a kapcsoló szekrények elkorrodáltak, a fődarab alkatrészek cseréje nem gazdaságos, ezért cseréjük szükséges.

Műszaki leírás: ABS AFP 2045.1 ME 220 / 4 : $Q_{max}: 120 \text{ l/s}$
 1 db $H_{max}: 10 \text{ m}$
 $P_1: 24,3 \text{ kW}$
 Kábel $h= 15 \text{ m}$
 ABS AS 0631.151 – S 30 / 2 : $Q_{max}: 10 \text{ l/s}$
 2 db $H_{max}: 20 \text{ m}$
 $P_1: 3,7 \text{ kW}$
 Kábel $h= 10 \text{ m}$
 ABS AS 0631.142 – S 17 / 2 : $Q_{max}: 5 \text{ l/s}$
 1 db $H_{max}: 10 \text{ m}$
 $P_1: 2,3 \text{ kW}$
 Kábel $h= 10 \text{ m}$
 ABS AS 0530.125 – S 17 / 2 : $Q_{max}: 2,5 \text{ l/s}$
 1 db $H_{max}: 10 \text{ m}$
 $P_1: 2,3 \text{ kW}$
 Kábel $h= 10 \text{ m}$
 ABS Piranha S 26 / 2 : $Q_{max}: 10,0 \text{ l/s}$
 2 db $H_{max}: 20 \text{ m}$
 $P_1: 3,4 \text{ kW}$
 Kábel $h= 10 \text{ m}$
 ABS Piranha M 70 / 2 : $Q_{max}: 5,0 \text{ l/s}$
 1 db $H_{max}: 30 \text{ m}$
 $P_1: 8,4 \text{ kW}$
 Kábel $h= 10 \text{ m}$
 ABS Piranha S 21 / 2 : $Q_{max}: 3,0 \text{ l/s}$
 2 db $H_{max}: 25 \text{ m}$
 $P_1: 2,8 \text{ kW}$
 Kábel $h= 10 \text{ m}$

A kor követelményeinek megfelelően korszerű kapcsolószekrény tervezése, telepítése

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbeclés: Fejlesztés várható költsége **20.000 eFt**
10 db szivattyú- és kapcsolószekrény csere

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma SZ01-2/8.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa szennyvíztisztító telep 2 db DORR utóülepítő felújítása
1.sz. Vh: 2500 m3 2.sz.Vh: 2500 m3

Fejlesztés indoka

Az utóülepítők vasbeton szerkezetét igénybe veszik a szennyvízben lévő anyagok. A beton szerkezet korrodálódik, kopik. A kotróhid járószerkezete koptatja a beton felületet. Az üzembiztonság érdekében az utóülepítők felújítását, az I.sz.utóülepítőt a fejlesztési ciklus elején, a 2.sz.utóülepítőt a fejlesztési ciklus végén el kell végezni.

Műszaki leírás DORR utóülepítő: Vh: 2 x 2500 m3 Ø: 30 m
Műtárgyak korrodált rétegének eltávolítása
Víz záró vakolat készítése
Korrózióálló festés
Kopó felületek szilárdságának megerősítése

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, DORR utóülepítő további állagromlása

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbeclés 1.sz.utóülepítő várható költsége 20.000 eFt
2.sz.utóülepítő várható költsége 20.000 eFt
40.000 eFt

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Tárgy Pápa szennyvíztelep fűvógépház felújítás

Fejlesztés indoka

2000 évben üzembehelyezett épület külső-belső felújítása várható a fejlesztési időszak végére. Belső hőszigetelést a zajsztint tartása miatt folyamatosan karban kell tartani, illetve cserélni.

Műszaki leírás 18,06 m x 6,76 m alapterület – 3,5 m belmagasság
Külső vakolat, padozat felújítása, hőszigetelés cseréje, Hörmann garázskapuk szig. csere

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, fűvógépház további állagromlása

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés Fűvógépház felújítás várható költsége **5.000 e Ft**

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma SZ01-2/10. Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa iszaphomogenizáló medence betonszerkezet felújítása, hozzá kapcsolódó iszapmennyiség mérő akna felújítása

Fejlesztés indoka

Az iszaphomogenizáló és mérőakna vasbeton szerkezetét igénybe veszi a folyamatos üzem, a szennyvíziszap korrozív hatása. Betonszerkezet korrodálódik, az üzembiztonság érdekében a műtárgyakat fel kell újítani

Műszaki leírás

- iszaphomogenizáló medence Vh: 70 m³, 5,0 m x 3 x 5,5 m befogadó méretű Vb.műtárgy
- iszapmennyiségmérő akna , 2,5 x 3,5 x 2 m Vb.akna
- korrodált réteg eltávolítása
- vízzáró réteg készítése, korrózióálló festés
- kopó felületek szilárdságának megerősítése

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, medence betonszerkezet és mérő akna további állagromlása

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés Iszaphomogenizáló medence felújítás várható költsége 10.000 eFt
Iszapmennyiségmérő akna felújítás várható költsége 3.000 eFt
Összesen 13.000 eFt

Forrás Értékcsökkenés

Fejlesztés száma SZ01-2/11.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy A több lépcsőben épített iszapvíztelenítő gépház külső-belső felújítása

Fejlesztés indoka

Az iszapvíztelenítő gépházban (2 szintes) került elhelyezésre a 2 db centrifuga. Az épület külső-belső vakolat felújítása, padozat felújítása a fejlesztési időszak végére felújításra szorul.

Műszaki leírás 2 x 15 x 6 m alapterületű, 2 szintes, 6,5 m belmagasságú téglapépület külső-belső vakolat felújítás, teherbíró padozat felújítása

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, iszapvíztelenítő gépház további állagromlása

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés Iszapvíztelenítő gépház felújítás várható költsége **5.000 e Ft**

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz: -

Fejlesztés száma SZ01-2/12

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa szennyvíztelep udvartér aszfalt burkolat felújítás 1.620 m²

Fejlesztés indoka

Pápa szennyvíztelep udvartér aszfalt burkolatát nagyon igénybe veszik a több tonnás munkagépek, szállítóeszközök.

A fejlesztési időszak végére szükségessé válik felújítása.

Műszaki leírás

1.620 m² aszfalt réteg marása, eltávolítása, 6 cm új aszfalt réteg bedolgozása

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, udvartér aszfalt burkolat további állagromlása

Engedély Fejlesztési terv

Költségbecslés 1.620 m² 6 cm vastagságú aszfaltozott tér becsült költsége **17.000 e Ft**

Forrás Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma SZ01-2/13.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa szennyvíztelep levegőztető, foszformentesítő felújítása

Fejlesztés indoka

A levegőztető medence vasbeton szerkezetét igénybe veszik a szennyvízben lévő agresszív anyagok, a betonszerkezet korrodálódik, az üzembiztonság érdekében a műtárgy felújítását a fejlesztési időszak vége fele el kell végezni

Műszaki leírás

Levegőztető, foszformentesítő medence Vh: 1515 m3
Korrodált réteg eltávolítása
Vízáró vakolat készítése
Korrózióálló festés
Befalazó idomok, zsilipek, zsiliptolózárak, fémszerkezetek illesztések
vízzáróságának helyreállítása

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, levegőztető, foszformentesítő medence további állagromlása

Engedély:

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Levegőztető, foszformentesítő műtárgy felújítás
várható költsége **25.000 e Ft**

Forrás:

Értékcsökkenés

Fejlesztés száma SZ01-2/14.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa iszapkezelő térburkolat felújítás

Fejlesztés indoka

Komposztáló téren elhelyezett különböző érési fázisban lévő iszap, félkész komposzt, komposzt-csurgalékvizet károsítják a vízzáró burkolatot.

Felszín alatti vizek, és felszín alatti közeg védelme szükségessé teszi az I.ütem 6.400 m² II.ütem 2.100 m² beton burkolat felújítását.

Műszaki leírás

8.500 m² betonburkolat felső 3 cm marása, majd 3 cm vízzáró réteg bedolgozása, simítása

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, iszapkezelő térburkolat további állagromlása

Engedély Fejlesztési terv

Költségbecslés Vízzáró felület készítésének várható költsége **10.000 e Ft**

Forrás Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma SZ01-3/4.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa szennyvíztelep udvartér D 300 beton csurgalékvíz csatorna felújítása

Fejlesztés indoka

Szennyvíztisztítás, iszapkezelés során keletkezett csurgalékvizet környezetkímélő módon kell elvezetni, majd tisztítani. Minden keletkezett csurgalékvizet a szennyvíztisztító telep elejére, a tisztítási technológiára kell vezetni

Műszaki leírás

340 fm D300 KG PVC csatorna építése, szennyvíztisztító telepen belül

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, csurgalékvíz csatorna további állagromlása

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés 340 fm D 300 KG PVC csatorna felújítás várható költsége **5.000 e Ft**

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma SZ01-2/15.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa szennyvíztelep iszapsűrítő felújítás Vb.medence és tetőszerkezet felújítása

Fejlesztés indoka

Az iszapsűrítő műtárgy vasbeton szerkezetét és tetőszerkezetét igénybe veszi és károsítja a szennyvíziszapban lévő agresszív anyag. A betonszerkezet korrodálódik, vízzárósági problémák keletkeznek, az üzembiztonság érdekében a felújítást el kell végezni, illetve a tetőt le kell cserélni.

Műszaki leírás

Iszapsűrítő műtárgy: Ø: 12 m H: 3,0 m Vh: 360 m

Korrodált réteg eltávolítása

Vízzáró vakolat készítése

Korrózióálló festés

Tetőszerkezet 100 m2: - zsindeles fedés cseréje

- héjazatot tartó faszerkezet cseréje

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, a műtárgyak további állagromlása

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Vasbeton medence felújítás várható költsége 5.000 e Ft

Tetőszerkezet csere várható költsége 5.000 e Ft

Összesen: 10.000 e Ft

Forrás

Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma: SZ01-10/12.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep centrifuga polielektrolit oldó és adagoló pótlása

Fejlesztés indoka: A használat során az üzemelő berendezés korszerűtlenné vált, elavult, javítása gazdaságtalan ezért cseréje szükséges.

Műszaki leírás: A kor követelményeinek megfelelő, korszerű polielektrolit oldó és adagoló berendezése tervezése, cseréje

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély:

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Polielektrolit adagoló berendezés 6.000 e Ft

Forrás:

Értékcsökkenés

Fejlesztés száma: SZ01-10/13.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep I.sz. centrifuga kihordó csiga pótlása

Fejlesztés indoka: Az 1997-ben telepített Multiprojekt kihordócsiga surrantóval a használat során a kén-hidrogén hatására elkorrodálódott, fő alkatrészeinek kopása miatt a javítása gazdaságtalan ezért cseréje szükséges.

Műszaki leírás: A kor követelményének megfelelő, korszerű kihordócsiga és surrantó tervezése, cseréje. Szállítási kapacitása : 5 m³ / h préselt iszap

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés: Kihordócsiga és a hozzátartozó surrantó 1 db 5.000 e Ft

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-10/14.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep átemelő gépház visszacsapók, tolózárak, csővezeték pótlása

Fejlesztés indoka: Az 1960-as években épület átemelő gépház nyomó oldalának egy része 2015-ben k-ben ki lett cserélve, de maga a gépház a használat során elkorrodálódott, javítása gazdaságtalan, komplett cserére szorul.

Műszaki leírás: A kor követelményének megfelelő átemelő gépház megtervezése, a benn lévő csővezetékek és szerelvények együtt.

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés: Saválló nyomóoldali ág kiépítése a hozzátartozó visszacsapókkal, tolózárakkal együtt 5.000 eFt

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-10/15.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep I.-II.sz. levegőztető medence, légbevivők cseréje

Fejlesztés indoka: A 2000 évben üzembehelyezett levegőellátó rendszer elhasználódott, cseréje szükséges

Műszaki leírás: A meglévő $V = 2 \times 3000 \text{ m}^3$ –es levegőztető medencékben a 2×1.500 db 9” Flygt Sanitaire tip. légbevivő elem gumimembrán diffúzorokkal a hozzátartozó csőhálózattal. Oldott O_2 igény min. $2 \text{ mg} / \text{l}$. A kor követelményének megfelelő légbevivő elemek tervezése és cseréje

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

1.500 db 9”-os Flygt Sanitairek cseréje a
hozzátartozó csőhálózattal együtt 2 db **10.700 e Ft**

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/21.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep banánkeverő pótlása

Fejlesztés indoka: A 2000. évben üzembe helyezett banánkeverő elhasználódott, földarabjainak cseréje, javítása gazdaságtalan.

Műszaki leírás: $V = 1.800 \text{ m}^3$, jelenleg 2 db Flygt SR 4430.011 – 460 tip. banánkeverő biztosítja a zagy keverését

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés: Flygt SR 4430.011 – 460 tip. banánkeverő 2 db **8.000 e Ft**

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-10/16.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep kézi mozgatású táblás zsilipek cseréje

Fejlesztés indoka: 2000-ben üzembe helyezett műtárgyban lévő zsilipek elhasználódtak, a kén-hidrogén hatására elkorrodáltak cseréjük szükséges

Műszaki leírás: Saválló, kézi mozgatás táblás zsilip 1000 x 1700 mm-es
Saválló, kézi mozgatás táblás zsilip 1200 x 1800 mm-es

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés:

- Saválló, kézi mozgatás táblás zsilip 1000 x 1700 mm-es 1 db
- Saválló, kézi mozgatás táblás zsilip 1200 x 1800 mm-es 4 db

8.000 e Ft

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/22.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep fölősiszap szivattyú pótlása

Fejlesztés indoka: 2000-ben üzembe helyezett szivattyúk elhasználódtak javításuk gazdaságtalan cseréjük szükséges

Műszaki leírás: Q = 68 m³ / h
H = 6,5 m

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés: Flygt CP 3085. 182 MT 432 tip. szivattyú 2 db **2.500 e Ft**

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/23.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep sűrített iszap átemelő szivattyúk pótlása

Fejlesztés indoka: 2002-ben üzembe helyezett szivattyúk elhasználódtak javításuk gazdaságtalan cseréjük szükséges

Műszaki leírás: Q = 68 m³/h
H = 6,5 m

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés: Flygt CP 3085. 182 MT 436 tip. szivattyú 2 db 3.500 e Ft

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/24.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep homogenizáló medence keverő pótlása

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopás illetve a kén-hidrogén hatására keletkezett korrodálódás miatt a meglévő keverő főalkatrészeinek javítása gazdaságtalan ezért cseréje szükséges.

Műszaki leírás: V = 70 m³-es homogenizáló medencében a sűrített iszap keverése

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés: Flygt 4620.410 tip. keverő tartószerkezettel,
sugárterelővel 1 db 1.500 e Ft

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-8/25

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep 2. sz. centrifuga pótlása

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő iszapvíztelenítő centrifuga főalkatrészeinek javítása gazdaságtalan ezért a kor követelményeinek megfelelő új centrifuga beépítése szükséges.

Műszaki leírás: A kor követelményeinek megfelelően korszerű új centrifuga telepítése
Vítelenítendő iszap mennyisége: 25 – 30 m³ / d
Sz.a. tartalom: 20 – 30 %, min.: 21 %
Polielektrolit felhasználás: 2-5 kg / t

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés: Aldec 60 tip. iszapvíztelenítő centrifuga **35.000 e Ft**

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-10/17.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep energia ellátás – irányítástechnika pótlása

Fejlesztés indoka: A használat során a kén-hidrogén hatására a lemez kapcsolószekrények illetve a bennük lévő irányítástechnikai panelek csatlakozói elkorrodáltak, javításuk gazdaságtalan ezért cseréjük szükséges

Műszaki leírás: A kor követelményének megfelelő, új kapcsoló szekrények tervezetése és cseréje

Elmaradásával járó kockázatok

Az irányítástechnika felújítása nélkül a szennyvízelvezetés folyamatossága bizonytalanná válik, a szennyvízelvezetés folyamatos biztosítása elengedhetetlen.

Engedély: Fejlesztési terv

Költségbecslés: Fejlesztés várható költsége **10.000 eFt**

Forrás: Értékcsökkenés

Tervrajz:

Fejlesztés száma SZ01-10/18.

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy **Digitális térkép**

Fejlesztés indoka

A 324/2013.(VIII.29.) Korm.rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról előírása alapján a közművezetékek adatainak hozzáférését biztosítani kell a felhasználók számára.

Műszaki leírás

Digitalizált közműnyilvántartás kiegészítése. Adatszolgáltatás, illetve hozzáférés biztosítása az e-közmű számára WMS és WFS műszaki követelményeknek megfelelően.

Elmaradásával járó kockázatok

A teljes műszaki állomány digitalizálása elhúzódik, munkahatékonyság csökken

Engedély Fejlesztési terv

Költségbecslés

8.000 e Ft

Forrás

Értékcsökkenés

SZ01 PÁPA KÖZMŰVES SZENNYVÍZELLÁTÁS FEJLESZTÉSI FORRÁSAI						
sorsz	Megnevezés	2019. tény e Ft	2020. várható e Ft	2021. terv e Ft		
	Bevételek	484 471	478 700	482 000		
	Üzemelés költségei és ráfordításai	435 281	437 421	440 100		
	Bérleti díj, használati díj	3 755	3 700	3 700		
	Adó jellegű ráfordítások	51 171	51 170	51 170		
	Ráfordítások összesen:	490 207	492 291	494 970		
	SZ01 egyenlege	-5 736	-13 591	-12 970		
	SZ01 könyvelt értékcsökkenés (vagyonkezelt+saját)	108 957	114 252	114 290		
	Bevétellel fedezett értékcsökkenés	103 221	100 661	101 320		
	Bf.écs / könyvelt écs. %	94,7	88,1	88,7		
		Értékcsökkenés			Források részle	
	FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE	2019. TÉNY	2020. VÁRHATÓ	2021. TERV	Bev. fed écs. I. ütem 2021.év	II.ütem 2022- 2025.
						25%
	Rendszerfüggő,vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése					
1.	11311.Szellemi termékek	530	530	530	470	530
2.	12121.Szennyvíztelep földterülete	0	0	0	0	0
3.	12231.Szennyvízellátás építményei	13 105	13 104	13 100	11613	13 100
4.	12241.Szennyvízellátás vezetékai	63 158	63 310	63 300	56117	63 300
5.	12321.Szennyvíztermelés épületei	289	289	300	266	300
6.	12611.Ing. Kapcs.vagyoni értékű jogok	51	50	50	44	50
7.	13121.Szennyvíztiszt. szolgáló gépek,ber.	7 073	7 280	7 300	6472	7 300
		84 206	84 563	84 580	74 982	84 580
	Rendszerfüggetlen, saját eszközök écs.					
8.	1232.Szennyvízellátás épületei	0	0	0	0	0
9.	1312.Szev. Tiszt. Szolg.gépek,berendezések	24 540	29 478	29 500	26152	29 500
10.	1315.Szennyvízellátás m.gépei	211	211	210	186	210
11.	1412. Egyéb berendezések, felszerelések	0	0	0	0	0
12.	1413.100 e Ft alatti gépek,berendezések	0	0	0	0	0
		24 751	29 689	29 710	26 338	29 710
	SZ01 víziközmű értékcsökkenés összesen:	108 957	114 252	114 290	101 320	114 290
13.	Korábbi évek eredménye					
14.	Közműfejlesztési hozzájárulás					
15.	Használati díj			3 700	3 700	14 800
16.	Használati díj (előző évek maradványa)			12 069	12 069	
17.	Forrás átcsoportosítás (+/-)				-18 308	18 308
	Összes forrás SZ01	0	0	15 769	98 781	147 398

tezése
III.ütem 2026.-2035.
50%
2 650
0
65 500
316 500
1 500
250
36 500
422 900
0
147 500
1 050
0
0
148 550
571 450
37 000
608 450

Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Pápai Vízmű Zrt.

21-31945-1-007-00-15

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Pápa, Dáka, Nyárad, Pápadereske, Mihályháza, Mezőlak, Békás Önk. Továbbiakban Pápa + 6 Önk.	17 064	Écs+használati díj	2021	2021	x		
2.	SZ01-8/1. Pápa Agglomeráció szennyvízhálózat GPRS adatátvitel kiépítése (13 db)	nem	Pápa + 6 Önk.	2 000	Écs S	2021	2021	x		
3.	SZ01-8/2. Pápa szennyvíztisztító telep vegyszeradagoló polimer szivattyú pótlás - 2 db	nem	Pápa + 6 Önk.	1 500	Écs S	2021	2021	x		
4.	SZ01-3/1. Pápa víziközmű rendszeren hálózat rekonstrukció- Pápa, Kossuth u. I. ütem: D200 KG PVC 139 fm, D160 KG PVC 66,5 fm. Pápa, Csáky u. I.ütem - D 200 KG PVC 145 fm, D 160 KG PVC 24,5 fm.	igen	Pápa + 6 Önk.	60 220	Écs Vk	2021	2021	x		
5.	SZ01-8/3. Pápa Agglomeráció szennyvíztámelő szivattyúk pótlás (15 db)	nem	Pápa + 6 Önk.	10 000	Écs S	2021	2021	x		
6.	SZ01-8/4. Pápa szennyvíztisztító telep technológiai szivattyú csere - 5 db	nem	Pápa + 6 Önk.	4 000	Écs S	2021	2021	x		
7.	SZ01-2/1. Pápa szennyvíztisztító telep biogáz hasznosítás - iszaprothasztó tervezés, elvi engedélyezés	igen	Pápa + 6 Önk.	3 000	Écs Vk	2021	2021	x		
8.	SZ01-8. Pápa Agglomeráció szennyvízhálózat házi beemelő pótlás - 10 db	nem	Pápa + 6 Önk.	1 000	Écs S	2021	2021	x		
9.	SZ01-3/1.(2019.) Pápa víziközmű rendszeren hálózat rekonstrukció - Klauzál, Képző u.	igen	Pápa + 6 Önk.	48 079	2019. évi écs+használati díj (áthúzódó feladat)	2021	2021	x		
10.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Pápa + 6 Önk.	18 000	Écs	2022	2025		x	
11.	SZ01-10/1. Pápa szennyvíztisztító telep analízatoros levegőtisztítószerkezet kiépítés	nem	Pápa + 6 Önk.	15 000	Écs S	2022	2025		x	
12.	SZ01-8/5. Pápa szennyvíztisztító telep tápiszap szivattyú felújítás	nem	Pápa + 6 Önk.	1 500	Écs S	2022	2025		x	
13.	SZ01-3/2. Pápa víziközmű rendszeren hálózat rekonstrukció- Pápa, Kossuth u. II. ütem: D200 KG PVC 198 fm, D160 KG PVC 85 fm. Pápa, Csáky u. II.ütem - D 200 KG PVC 230 fm, D 160 KG PVC 76 fm.	nem	Pápa + 6 Önk.	93 140	Écs Vk + 2021.évi écs	2022	2025		x	
14.	SZ01-8/6. Pápa Agglomeráció szennyvíztámelő szivattyúk (13 db) és kapcsoló szekrény csere - 6 db	nem	Pápa + 6 Önk.	11 458	Écs S	2022	2025		x	

3. melléklet

15.	SZ01-10/2. Pápa szennyvíztisztító telep ultrahangos szintmérő pótlás - 1 db	nem	Pápa + 6 Önk.	500	Écs S	2022	2025		x	
16.	SZ01-10/3. Pápa szennyvíztisztító telep energiaellátás, irányítástechnika felújítás - 1 db	nem	Pápa + 6 Önk.	7 000	Écs S	2022	2025		x	
17.	SZ01-10/4. Pápa szennyvíztisztító telep uszadékleszedő szivattyú pótlás - 1 db	nem	Pápa + 6 Önk.	800	Écs S	2022	2025		x	
18.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Pápa + 6 Önk.	57 050	Écs	2026	2035			x
19.	SZ01-3/3. Pápa város szennyvízcsatorna hálózat felújítása- D200 KG PVC 200 fm	nem	Pápa + 6 Önk.	200 000	Écs Vk	2026	2035			x
20.	SZ01-8/7. Pápa, Termál fürdő szennyvíz átemelő szivattyú pótlása	nem	Pápa + 6 Önk.	3 000	Écs S	2026	2035			x
21.	SZ01-2/2. Pápa, Presskán szv. átemelő aknák pótlása - 13 db	nem	Pápa + 6 Önk.	12 600	Écs Vk	2026	2035			x
22.	SZ01-2/3. Pápa, Szennyvíztisztító telep védkerítés felújítása	nem	Pápa + 6 Önk.	600	Écs Vk	2026	2035			x
23.	SZ01-2/4. Pápa, Szennyvíztisztító telep belső udvartéri locsolóvezeték felújítása- D63 KPE 200 fm	nem	Pápa + 6 Önk.	1 800	Écs Vk	2026	2035			x
24.	SZ01-8/8. Pápa, Szennyvíztisztító telep centrifuga gépház szellőző rendszer felújítása	nem	Pápa + 6 Önk.	500	Écs Vk	2026	2035			x
25.	SZ01-8/9. Pápa, Presskán átemelő szivattyúk felújítás - 5 db	nem	Pápa + 6 Önk.	1 500	Écs S	2026	2035			x
26.	SZ01-8/10. Pápa, szennyvíz átemelő szivattyúk felújítás - 2 db	nem	Pápa + 6 Önk.	500	Écs S	2026	2035			x
27.	SZ01-8/11. Pápa, szennyvíz átemelő szivattyú felújítás - 2 db	nem	Pápa + 6 Önk.	1 500	Écs S	2026	2035			x
28.	SZ01-8/12. Pápa, Presskán átemelő szivattyú felújítás - 3 db	nem	Pápa + 6 Önk.	1 500	Écs S	2026	2035			x
29.	SZ01-10/5. Pápa, szennyvíz átemelő kapcsolószekrény pótlás - 3 db	nem	Pápa + 6 Önk.	5 000	Écs S	2026	2035			x
30.	SZ01-8/13. Pápa, szennyvíztisztító telep átemelő szivattyúk pótlása - 2 db	nem	Pápa + 6 Önk.	5 000	Écs S	2026	2035			x
31.	SZ01-8/14. Pápa, szennyvíztisztító telep átemelő gépház szennyvíz mennyiségmérő pótlása - 1 db	nem	Pápa + 6 Önk.	1 000	Écs S	2026	2035			x
32.	SZ01-8/15. Pápa, Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő tápiszap szivattyú pótlása - 2 db	nem	Pápa + 6 Önk.	3 500	Écs S	2026	2035			x
33.	SZ01-8/16. Pápa, Szennyvíztisztító telep vegyszeradagoló szivattyú pótlása - 2 db	nem	Pápa + 6 Önk.	700	Écs S	2026	2035			x
34.	SZ01-10/6. Pápa, Szennyvíztisztító Telep szivattyú kiemelő állvány pótlása - 2 db	nem	Pápa + 6 Önk.	500	Écs S	2026	2035			x
35.	SZ01-10/7. Pápa, Szennyvíztisztító telep konténerek pótlása - 3 db	nem	Pápa + 6 Önk.	2 000	Écs S	2026	2035			x
36.	SZ01-10/8. Pápa, Szennyvíztisztító telep kazánház gépészet pótlása - 2 db	nem	Pápa + 6 Önk.	1 000	Écs S	2026	2035			x
37.	SZ01-8/17. Pápa, Szennyvíztisztító telep durvarács felújítás - 1db	nem	Pápa + 6 Önk.	5 000	Écs S	2026	2035			x
38.	SZ01-8/18. Pápa, Szennyvíztisztító telep finomrács felújítás - 1 db	nem	Pápa + 6 Önk.	2 000	Écs S	2026	2035			x
39.	SZ01-8/19. Pápa, Szennyvíztisztító telep mosóvízes prés csiga pótlása - 1 db	nem	Pápa + 6 Önk.	3 500	Écs S	2026	2035			x

40.	SZ01-10/9. Pápa, Szennyvíztisztító telep villamos energia korlátozó pótlása - 1 db	nem	Pápa + 6 Önk.	500	Écs S	2026	2035			x
41.	SZ01-10/10. Pápa, Szennyvíztisztító telep durvarács vezérlőszekrény pótlása - 1db	nem	Pápa + 6 Önk.	1 500	Écs S	2026	2035			x
42.	SZ01-10/11. Pápa, Szennyvíztisztító telep finomrács vezérlőszekrény pótlása - 1db	nem	Pápa + 6 Önk.	1 500	Écs S	2026	2035			x
43.	Sz01-2/5. Gravitációs szennyvíz csatorna hálózaton lévő vasbeton tisztító és fordító aknák szerkezeti felújítása (30 db)	nem	Pápa + 6 Önk.	10 000	Écs Vk	2026	2035			x
44.	SZ01-2/6. Pápa szennyvíz csatorna hálózaton lévő szennyvízagnák felújítása (2 db)	nem	Pápa + 6 Önk.	7 000	Écs Vk	2026	2035			x
45.	SZ01-2/7. Pápa aggl. Szennyvízcsatorna hálózaton lévő hálózati aknák felújítása (5 db)	nem	Pápa + 6 Önk.	25 000	Écs Vk	2026	2035			x
46.	SZ01-8/20. Pápa aggl. Szennyvízátemelő szivattyúk (10 db) és kapcsolószekrények cseréje (10 db)	nem	Pápa + 6 Önk.	20 000	Écs S	2026	2035			x
47.	SZ01-2/8. Pápa szennyvíztisztító telep 2 db Dorr utóülepítő felújítás	nem	Pápa + 6 Önk.	40 000	Écs Vk	2026	2035			x
48.	SZ01-2/9. Pápa szennyvíztisztító telep fúvó gépház felújítás	nem	Pápa + 6 Önk.	5 000	Écs Vk	2026	2035			x
49.	SZ01-2/10. Pápa iszaphomogenizáló medence betonszerkezet felújítása, hozzá kapcsolódó iszapmennyiségmérő akna felújítása	nem	Pápa + 6 Önk.	13 000	Écs Vk	2026	2035			x
50.	SZ01-2/11. Több lépcsőben épített iszapvíztelenítő gépház külső, belső felújítása	nem	Pápa + 6 Önk.	5 000	Écs Vk	2026	2035			x
51.	SZ01-2/12. Pápa szennyvíztisztító telep udvartér aszfaltburkolat felújítás 1620 m2	nem	Pápa + 6 Önk.	17 000	Écs Vk	2026	2035			x
52.	SZ01-2/13. Pápa szennyvíztisztító telep levegőztető, foszformentesítő felújítás	nem	Pápa + 6 Önk.	25 000	Écs Vk	2026	2035			x
53.	SZ01-2/14. Pápa iszapkezelő térburkolat felújítás- 8500 m2	nem	Pápa + 6 Önk.	10 000	Écs Vk	2026	2035			x
54.	SZ01-3/4. Pápa szennyvíztisztító telep udvartér D300 beton csurgalékvíz felújítás- D300 KG PVC 340 fm	nem	Pápa + 6 Önk.	5 000	Écs Vk	2026	2035			x
55.	SZ01-2/15. Pápa szennyvíztisztító telep iszapsűrítő vb medence és tetőszerkezet felújítás	nem	Pápa + 6 Önk.	10 000	Écs Vk	2026	2035			x
56.	SZ01-10/12. Pápa szennyvíztisztító telep centrifuga polielektorilt oldó és adagoló pótlás	nem	Pápa + 6 Önk.	6 000	Écs S	2026	2035			x
57.	SZ01-10/13. Pápa szennyvíztisztító telep I. sz. centrifuga kihordó csiga pótlás, 1 db	nem	Pápa + 6 Önk.	5 000	Écs S	2026	2035			x
58.	SZ01-10/14. Pápa szennyvíztisztító telep átemelő gépház visszacsapók, tolózárok, csővezetékek pótlása	nem	Pápa + 6 Önk.	5 000	Écs S	2026	2035			x
59.	SZ01-10/15. Pápa szennyvíztisztító telep I.-II. sz. levegőztető medence légbevivők cseréje 2 x1500 db	nem	Pápa + 6 Önk.	10 700	Écs S	2026	2035			x
60.	SZ01-8/21. Pápa szennyvíztisztító telep banán keverő pótlás -2 db	nem	Pápa + 6 Önk.	8 000	Écs S	2026	2035			x
61.	SZ01-10/16. Pápa szennyvíztisztító telep kézi mozgatású táblás zsílíp cseréje - 5db	nem	Pápa + 6 Önk.	8 000	Écs S	2026	2035			x

3. melléklet

62.	SZ01-8/22. Pápa szennyvíztisztító telep fölös iszap szivattyú pótlás (2db)	nem	Pápa + 6 Önk.	2 500	Écs S	2026	2035			x
63.	SZ01-8/23. Pápa szennyvíztisztító telep sűrített iszap átemelő szivattyúk pótlása (2 db)	nem	Pápa + 6 Önk.	3 500	Écs S	2026	2035			x
64.	SZ01-8/24. Pápa szennyvíztisztító telep homogenizáló medence keverő pótlás -1 db	nem	Pápa + 6 Önk.	1 500	Écs S	2026	2035			x
65.	SZ01-8/25. Pápa szennyvíztisztító telep II. sz. centrifuga pótlása	nem	Pápa + 6 Önk.	35 000	Écs S	2026	2035			x
66.	SZ01-10/17.Pápa szennyvíztisztító telep energia ellátás, irányítástechnika felújítása - 10 db	nem	Pápa + 6 Önk.	10 000	Écs S	2026	2035			x
67.	SZ01-10/18. Digitális térkép	nem	Pápa + 6 Önk.	8 000	Écs S	2026	2035			x
MINDÖSSZESEN				902 711						x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]	
	2021. év	98 781	2021. év	98 781
I. ütem	Áthúzódó	48 079	Áthúzódó	48 079
II. ütem		147 398		147 398
III. ütem		608 450		608 450

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

A 2021-2035. évi gördülő fejlesztési beruházás I. ütemére beruházást nem tervezünk. Ismereteink szerint pályázati lehetőség a víziközművek fejlesztésére korlátozott. Az Önkormányzatoknak a beruházásra saját forrás nem áll rendelkezésre

Fejlesztés száma SZ01-BR-5,6Fejlesztés éve: 2022-2025.Tárgy **Biogáz hasznosítás, iszaprohasztó létesítése a Pápai szennyvíztisztító telepen**Fejlesztés indoka

Pápa szennyvíztisztítás vízvonali fejlesztése befejeződött, az iszapkezelés fejlesztésre szorul. A szennyvíztisztítás melléktermékeként keletkező iszapot a mezőgazdasági hasznosítás mellett rohasztásos technológia megvalósításával villamosenergia termelésre is fel lehet használni, amely a szennyvíztisztítás energia szükségletét is fedezi.

A megvalósítást megelőzi egy megvalósíthatósági tanulmány, amelynek eredményeként kerül a megvalósítandó mű engedélyezésre.

Műszaki leírás

Elvi rohasztási technológia bemutatása

- iszapsűrítő medence
- fölösiszap sűrítő centrifuga
- anaerob rohasztó V: 2 x 1500 m³
- biogáz hasznosítás - elektromos energia
- hőenergia
- gáztároló, kéntelenítő

Gázmotor energetikai jellemző:	100 %	75 %	50 %
Biogáz mennyiség m ³ /h	117	90	63
Teljes teljesítmény kW	933	720	507
Hasznosítható elektromos teljesítmény kW	330	247	163
Hasznosítható összes KW hőteljesítmény	409	340	261
Összhatásfok %	79,2	84,5	83,6

Iszaprohasztásból keletkezett biogázt tüzelőanyagként hasznosít egy biogáz tüzelőanyagú, Ottó rendszerű motor. A gázmotor hőenergiát szolgáltat, amellyel a rohasztó tornyokat fűtjük, illetve egy háromfázisú szinkron generátort hajt, amely a szennyvíztisztító telep energia ellátását szolgálja.

A rohasztott iszaptól a meglévő technológia felhasználásával komposzt készíthető továbbra is.

Engedély

Fejlesztési terv, megvalósíthatósági tanulmány, vízjogi létesítési engedély

Költségbecslés

Létesítmény költsége

1.500.000 e Ft

Forrás

Pályázati forrás

100 %

Tervrajz

Fejlesztés száma SZ01-BR-2

Fejlesztés éve: 2026-2035.

Tárgy Pápa Szv.telep mechanikai tisztítóvonal fejlesztés

Fejlesztés indoka

A pápai szennyvíztisztító telepet 5 építési ütemben bővítették, korszerűsítették 1995-2007 év között. Az átemelő gépház épületén és az alatta lévő 50 m³-es medencén fejlesztés, bővítés nem történt meg, csak a gépészeti elemek kerültek kicserélésre.

A gépház és medence 1965-ben épült, köréje, mellé épült ki a mai szennyvíztisztító telep.

A medence műszaki állapota rossz, térfogata kicsi.

Finomrács és a homokfogó is elavult.

Műszaki leírás

Átemelő gépház és 100 m³ medence közvetlenül a gépi durvarács mögé kerül elhelyezésre. Földbesüllyesztett 100 m³ medence fölé épül az átemelő gépház 8 x 10 m-es befoglaló mérettel

1200 m³/h finomrács és homokfogó

Elmaradásával járó kockázatok

A szennyvízelvezetés hosszú távú biztonságos elvezetéséhez elengedhetetlen a fejlesztés

Engedély

Építési engedély, Fejlesztési terv

Költségbecslés

Gépház	50.000 eFt
100 m ³ medence	60.000 eFt
Gépészeti szerelvények	45.000 eFt
Irányítástechnika	15.000 eFt
Finomrács és homokfogó	50.000 eFt
Összesen:	220.000 eFt

Forrás

Pályázati forrás 100 %

Tervrajz

-

Fejlesztés száma SZ01-BR-9Fejlesztés éve: 2026-2035.Tárgy Pápa szennyvízcsatorna hálózat AC és beton főgyűjtő és gyűjtőcsatornák cseréje
(NA 200-300-500 átmérő)Fejlesztés indoka

1965-1975 között üzembehelyezett ac és beton csatornák műszakilag rossz állapotúak, talajvízes területen nagy az infiltráció, száraz időben és laza talajban az exfiltráció okoz gondot az üzemeltetésben. Repedezett, máló csatornák karbantartása nehézkes, sok a dugulás. Műszakilag rossz állapotú csatornák esetén szükséges a hálózat cseréje.

Műszaki leírás

1.232 fm NA 500 ac, beton csatorna cseréje D 500 kőagyag csatornára
 707 fm NA 400 ac, beton csatorna cseréje D 400 KG PVC csatornára
 9.230 fm NA 300 ac csatorna cseréje D 315 KG PVC csatornára
 230 fm NA 200 ac csatorna cseréje D 200 KG PVC csatornára

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költség növekedés, üzemeltetési veszteség keletkezése

Engedély

Fejlesztési terv, vízjogi létesítési engedély

Költségbecslés**Főgyűjtő csatornák:**

Főgyűjtő D 500 kőagyag csatorna	Kisfaludy u.-Húsgyár	335 fm
	Határ u.	897 fm
		1232 fm
Főgyűjtő D 400 KG PVC	Celli u.	267 fm
	Hunyadi u.	440 fm
		707 fm
Főgyűjtő D 315 KG PVC	Külső-Veszprémi u.	718 fm
	Vízmű u.	152 fm
	Wesselényi u.	423 fm
	Korona u.	509 fm
	Szabó E.u.	736 fm
	Teleki u.	216 fm
	Somlai u.	346 fm
	Erkel F.u.	1.240 fm
	Jókai u.	185 fm
	Március 15.tér	156 fm
	Árok u.	367 fm
	Gróf u.	1.596 fm

Várkert u.	398 fm
Vásár u.	233 fm
Összesen:	7275 fm
	1.455.000 eFt

SZ01 Pápa GFT-Beruházás Részletező III.ütem 5/5

Gyűjtő csatornák:

Gyűjtő csatorna D 315 KG PVC	Petőfi u.	315 fm	
	Csáky u.-Pálos tér	390 fm	
	Deák F.u.	110 fm	
	Ady sétány	860 fm	
	Összesen:	1675 fm	335.000 eFt
Gyűjtő csatorna D 200 KG PVC	Közép u.	110 fm	
	Mándi M.u.	120 fm	
	Összesen:	230 fm	46.000 eFt
Mindösszesen			2.386.000 eFt

Az ár tartalmazza a csőanyag árát, burkolatbontást, burkolat elszállítását és elhelyezését, földkiemelést, földvisszatöltést, tömörítést, ágyazat költségét, kiszoruló föld költségét, ducolást, aknák, idomok, víztartási próba költségeit, nyomvonal sávost helyreállítását, a csatorna műszeres ovalítás mérésének költségeit, valamint a geodéziai bemérést és dokumentálást.

Forrás

Pályázati forrás 100 %

Tervrajz

Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *										
Pápai Vízmű Zrt.										
21-31945-007-00-15										
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Viz jogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama	Tervezett időtáv ****			
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	SZ01-5-6 Biogáz hasznosítás, izsaprothasztó létesítése a Pápai Szennyvíztisztító telepen	igen	Pápa + 6 Önk.	1 500 000	pályázati forrás - forráshiány	2022	2025		X	
2.	SZ01-BR-2 Pápa szennyvíztisztítótelep mechanikai tisztítóvonal fejlesztése	igen	Pápa, Dáka, Nyárád, Pápadereske, Mihályháza, Mezőlak, Békás Önk. Továbbiakban Pápa + 6 Önk.	220 000	pályázati forrás - forráshiány	2026	2035			X
3.	SZ01-BR-9 Pápa szennyvízcsonka hálózat AC és beton főgyűjtő és elvezetőcsatornák cseréje (NA 200-300-500 átmérő, 11399 fm)	igen	Pápa + 6 Önk.	2 386 000	pályázati forrás - forráshiány	2026	2035			X
	Mindösszesen			4 106 000						

I. ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	1 500 000	1 500 000
III. ütem	2 606 000	2 606 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

**Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulás
Elnökétől
8564 Ugod, Kossuth u. 32.**

**Feladatellátó Társulás
Tag Önkormányzatok
polgármesterei
részére**

Székhelyükön

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanács 2020. augusztus 26-i ülésén 17/2020 (VIII. 26.) határozatával elfogadta a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet.

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanács**

17/2020. (VVII. 26.) határozata

1. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezet (határozat 1. melléklete) az előterjesztés szerint jóváhagyja.

2. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a társulásban részt vevő önkormányzatok részére a hozzájárulásuk megkérése végett küldje meg, azt követően gondoskodjon a rendelet megalkotása miatt Ugod Község Önkormányzata részére történő előterjesztéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

1. melléklet

**Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020.(.....) önkormányzati rendelete
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
és a fizetendő térítési díjakról**

Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a társulásban részt vevő önkormányzatok véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed azokra a magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, akik a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása (továbbiakban: Társulás) közigazgatási területén:

- a.) bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, tartózkodási hely esetén, ha életvitelszerűen ott laknak,
- b.) hajléktalanként a városban élnek, és a kérelem benyújtásakor nincs bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyük - kivéve a hajléktalan szálló.

(2) A rendelet hatálya a házi segítségnyújtás feladatellátás vonatkozásában kiterjed:

Bakonyjákó, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Gic, Kup, Lovászpata, Magyargencs, Marcalgergelyi, Mezőlak, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Nyárad, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Vinár települések közigazgatási területe.

(3) A rendelet hatálya a család és gyermekjóléti szolgáltatások feladatellátás vonatkozásában kiterjed:

Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Lovászpata, Magyargencs, Malomsok, Marcaltó, Mezőlak, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Nyárad, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Várkesző, Vaszar települések közigazgatási területe.

2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

2.§

(1) A Társulás a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szociális alapszolgáltatásokat, valamint gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

(2) Szociális alapszolgáltatások:

- a) házi segítségnyújtás
- b) családsegítés

(3) Gyermekjóléti alapellátások:

- a) gyermekjóléti szolgáltatás: család- és gyermekjóléti szolgálat

(4) A Társulás a házi segítségnyújtást, családsegítést, a család- és gyermekjóléti szolgálatot a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményén keresztül biztosítja.

3. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatások és gyermekjóléti ellátások igénybevételének módja

3.§

(1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátás iránti kérelmet az intézménynél kell benyújtani és a vezetője bírálja el. Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. A kérelemhez mellékelni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szocvtv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) valamint a végrehajtására alkotott jogszabályokban meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat.

(2) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza az Szocvtv. 94/C § (3) bekezdésében valamint a Gyvt. 32. § (7) bekezdésében meghatározottakon túl az intézményi jogviszony megszüntetésének eseteit.

(3) Ha az intézményvezető döntését a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás és a gyermekjóléti ellátás iránti kérelem elbírálása során a kérelmező vagy törvényes képviselője vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételét számító 8 napon belül az intézményvezető döntése ellen a Társulás Elnökéhez fordulhat, melyről az Elnök 15 napon belül határozattal dönt.

(4) A megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézményvezető feladatkörébe tartozik, aki 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott határidő lejártát, az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a Társulás Elnökéhez fordulhat.

(5) Ha a jogosult vagy a törvényes képviselője az intézményi jogviszony megszűnésével, vagy megszüntetésével nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc 8 napon belül a Társulás Elnökéhez fordulhat. Az Elnök az ügy érdemében 15 napon belül határozattal dönt.

Szociális alapszolgáltatások

4. Házi segítségnyújtás

4.§

(1) A Társulás a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményén keresztül az igénybe vevő lakókörnyezetében házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban saját erőből önmaguk teljes ellátására nem képesek. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást kell nyújtani.

(2) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, melynek keretében megállapítja azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítség vagy személyi gondozás indokolt.

5. Családsegítés

5.§

A Társulás a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményén belül a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából ingyenes, általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt.

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
6. Gyermekjóléti szolgáltatás

6.§

A Társulás a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményén belül családsegítéssel együtt egy szolgálat keretében önálló intézményegységként család és gyermekjóléti szolgálatot működtet a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyhelyzet megszüntetése érdekében a Gyvt. 39-40. §-ában valamint az Szocvtv. 64. §-ában meghatározottak szerint

Térítési díjak

7. Intézményi térítési díjak

7.§

(1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

(2) A mindenkori évi intézményi térítési díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

8.§

(1) E rendelet 2020. október 1. nap lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020.-án
Ugod, 2020.....

Horváth Mária
jegyző

1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás fenntartásában működő Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményben az intézményi térítési díjat Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint állapítja meg.

(2) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díj összege: 500 Ft/óra

(3) Házi segítségnyújtás Bakonyjákó Község Önkormányzat illetékességi területén:

a) intézményi térítési díj: 500 Ft/óra

b) önkormányzati támogatás: 200 Ft/óra

c) fizetendő térítési díj: 300 Ft/óra

(4)¹ Házi segítségnyújtás Gic Község Önkormányzat illetékességi területén:

a) intézményi térítési díj: 500 Ft/óra

b) önkormányzati támogatás: 250 Ft/óra

c) fizetendő térítési díj: 250 Ft/óra

(5) Házi segítségnyújtás Nagytevel Község Önkormányzat illetékességi területén:

a) intézményi térítési díj: 500 Ft/óra

b) önkormányzati támogatás: 215 Ft/óra

c) fizetendő térítési díj: 285 Ft/óra

(6) Házi segítségnyújtás Nemesgörzsöny Község Önkormányzat illetékességi területén:

a) intézményi térítési díj: 500 Ft/óra

b) önkormányzati támogatás: 100 Ft/óra

c) fizetendő térítési díj: 400 Ft/óra

(7) Házi segítségnyújtás Pápakovácsi Község Önkormányzat illetékességi területén:

a) intézményi térítési díj: 500 Ft/óra

b) önkormányzati támogatás: 150 Ft/óra

c) fizetendő térítési díj: 350 Ft/óra

(8) Házi segítségnyújtás Takácsi Község Önkormányzat illetékességi területén:

a) intézményi térítési díj: 500 Ft/óra

b) önkormányzati támogatás: 100 Ft/óra

c) fizetendő térítési díj: 400 Ft/óra

A Társulási Tanács által jóváhagyott intézményi térítési díjról a Társulási Megállapodás szerint Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkot rendeletet.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján:

„Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén - ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed - az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása szükséges.”

Fentiek alapján a rendelet megalkotása előtt szükséges **(amennyiben nincs polgármesteri hatáskörébe utalva)** a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek a véleményét kikérni a rendelet megalkotása kapcsán.

Az ismertett jogszabályi kötelezettség alapján kérem, szíveskedjék az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testület elé terjeszteni.

**....Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (.....) határozata**

....Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 17/2020. (VIII. 26.) határozatával jóváhagyott, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával egyetért.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Polgármester

Amennyiben a **polgármesternek** az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján **átruházott hatáskörben van véleményezési jogköre** a rendelet megalkotása kapcsán, kérem, **hogy az alábbi tartalmú nyilatkozatot szíveskedjék megküldeni.**

....Község Polgármestere a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 17/2020. (VIII. 26.) határozatával jóváhagyott, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával egyetért.

Tisztelettel kérem az Önkormányzatok Polgármestereit, hogy a véleményeket 2020. szeptember 25-ig szíveskedjék a Társulás részére megküldeni, annak érdekében, hogy Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletalkotási kötelezettségének határidőre eleget tudjon tenni.

Ugod, 2020. 08. 28.

Üdvözlettel:

Vörös Tibor
elnök

**Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulás
Elnökétől
8564 Ugod, Kossuth u. 32.**

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Tag Önkormányzata
Polgármestere
részére**

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, valamint azt egységes szerkezetben.

A módosításra azért van szükség, mivel Csót Község Önkormányzata úgy határozott, hogy 2021. január 1-től a házi segítségnyújtást a FIX-PONT Feladatellátó Társulás keretében látja el, illetve arról is döntött, hogy 2021. január 1-től a család és gyermekjóléti feladatellátást a KAVICS Alapítvány keretében kívánja ellátni. A székhely önkormányzat döntés értelmében Bakonytamási, Egyházaskesző, Malomsok, Marcaltó, Nagydém, Nagygyimót, Várkesző községek is a KAVICS Alapítvány keretében látják el a család és gyermekjóléti feladatokat.

Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést 2020. szeptember 25-ig szíveskedjék megtárgyalni, a határozati javaslat szerint a Társulási Megállapodás módosítását és azt egységes szerkezetben jóváhagyni.

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2020. (.....) határozata

.....Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 21. módosítását, valamint azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási Megállapodás törzskönyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű módosításokat saját hatáskörben végrehajtsa.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Ugod, 2020. augusztus 18.

Üdvözlettel:

**Vörös Tibor
elnök**

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Megállapodás
21. módosítása**

1. A Társulási Megállapodás 2. melléklet 1. pontja a következők szerint módosul:

2. melléklet

1. Család és gyermekjóléti szolgáltatások

A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi közös hivatal székhely önkormányzatok részvételével, az e mellékletben meghatározott illetékességi területen:

Adásztevel Község Önkormányzata:

Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge, Németbánya,

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata:

Nemesgörzsöny, Békás, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Nagyacsád, Magyargencs, Mezőlak

Nyárad Község Önkormányzata:

Nyárad, Dáka, Pápasalamon, Pápadereske

Pápakovácsi Község Önkormányzata:

Pápakovácsi, Bakonypölöske, Döbrönte, Ganna, Nóráp, Kup

Pápateszér Község Önkormányzata:

Pápateszér, Bakonyszentiván, Gic, Vanyola

Ugod Község Önkormányzata:

Ugod, Bakonyság, Bakonyszücs, Bakonykoppány, Béb, Lovászpata, Nagytevel

Vaszar Község Önkormányzata:

Vaszar, Gecse, Takácsi

2. A Társulási Megállapodás 2. melléklet 2. pontja a következők szerint módosul:

2. melléklet

2. Házi segítségnyújtás

A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi települési önkormányzatok részvételével:

Bakonyjákó, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Békás, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Gic, Kup, Lovászpata, Magyargencs, Marcalgergelyi, Mezőlak, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Nyárad, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Vinár Község Önkormányzata

3. A Társulási Megállapodás a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba.

Ugod. 2020. augusztus 18.

Vörös Tibor
elnök

Egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás

amely értelmében a jelen okirat 4. pontjában megnevezett önkormányzatok (továbbiakban: tagok) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete alapján - önkormányzati társulást hoznak létre az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlítettebb megvalósítása céljából.

1. A társulás elnevezése: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása (továbbiakban: társulás) (Mötv. 93.§ 1.)

2. A társulás székhelye: 8564 Ugod, Kossuth u. 32. (Mötv. 93. § 1.)

2.1. A társulás gesztora: Ugod Község Önkormányzata

3. A társulás tagjai:

Jelen megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre határozatlan időre.

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a társulás lakosságszámát, a társulást létrehozó települési önkormányzatok székhelyét és lakosságszámát. (Mötv. 93. § 2, 3..)

4. A társulás működési területe: az 1. sz. mellékletben szereplő települési önkormányzatok közigazgatási területe.

5. A társulás célja:

A társulásban résztvevő települési önkormányzatok együttműködnek annak érdekében, hogy minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és közszolgáltatást a kistérségben élők számára.

A társulás célja továbbá a térségi közvetlen érdekképviselő, valamint más térségi önkormányzati érdekképviselői szervezetekkel történő együttműködés. A térség lehetőségeinek kiaknázása érdekében a források egyesítése az önkormányzatok önállóságának tiszteletben tartása mellett és egyes önkormányzatoknál jelentkező, de térségi feladatokat szolgáló, illetve ellátó tevékenységeknél érdekegyeztetés.

6. A társulás bélyegzője: „Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása” felirattal ellátott körbélyegző, közepén a Magyarország címerével.

7. A társulás együttműködési területei:

7.1. A társulásban résztvevő települési önkormányzatok – jelen megállapodás 2. sz. mellékletében foglaltak szerint – az 5. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a közösen ellátandó feladatok körének bővítése jegyében az alábbi közszolgáltatási területeken működnek együtt:

- a) Házi segítségnyújtás
- c) Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- d) Házi orvosi ügyelet ellátása
- e) Belső ellenőrzés
- f) Sport feladatok

A társulás alaptevékenysége: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Szakágazat száma, megnevezése: 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül.

Kormányzati funkciók:

107052 Házi segítségnyújtás

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081045 Szabadidősport –(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

(Mötv. 93. § 4.)

7.2. A Társulás a 7.1. pontban foglalt feladatok ellátása során az egyes közszolgáltatási funkciókkal való területi lefedettséghez igazodva, differenciáltan lát el döntéshozó, végrehajtó és ellenőrző, illetve szervező és koordináló tevékenységet.

A jelen megállapodás szerinti egyes feladatokat a társulás a 2. sz. mellékletben foglaltak szerinti települési önkormányzatokra kiterjedően látja el.

7.3. A társulásban részt vevő önkormányzatok rögzítik, hogy megfelelnek a vállalt feladatok ellátására irányadó jogszabályokban, az általuk megkötött szerződésekben és jelen megállapodásban foglalt feltételeknek, viselik továbbá ezen feltételek megszegése esetén az ebből eredő károkat teljes egészében.

8. A társulás feladatai:

A társulás legfőbb feladata, hogy az önkormányzati közszolgáltatások terén a már működő és tervezett önkormányzati együttműködések területi kiterjedését és szervezeti, működési összhangját megteremtse, biztosítva ezáltal a racionálisabb működést. Ennek keretében az alábbi feladatokat végzi:

8.1. Szociális alapszolgáltatás keretében:

- házi segítségnyújtás;
- családsegítés;

E feladat ellátásával összefüggésben a Társulás:

- a.) Összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet.
- b.) Vizsgálja a közös intézmény létrehozásának és működtetésének lehetőségét.
- c.) Megteremti és koordinálja a feladatellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
- e.) Lehetőség esetén pályázatot nyújt be a szociális feladatellátás biztosítására.

8.2. Gyermekjóléti alapellátás keretében:

- gyermekjóléti szolgáltatás.

E feladat ellátásával összefüggésben a Társulás:

- a.) Koordinálja és szervezi, közösen biztosítja a gyermekjóléti feladatok ellátását, biztosítja a szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
- b.) A feladatellátáshoz kapcsolódó pályázatot nyújt be.

8.3. Egészségügyi feladat keretében:

Szervezi az alapfeladatok ellátását, különösen az orvosi ügyelet megszervezését.

8.4. Belső ellenőrzés

8.4.1. A Társulás a belső ellenőrzési társult feladatellátást az alábbi tartalommal a feladatellátásban részt vevő tag önkormányzatok részére biztosítja:

A belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, továbbá értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezetirányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát

8.4.2. A társult feladatellátás kiterjed a feladatellátásban részt vevő

- a) a tag önkormányzatokra,
- b) az önkormányzatok irányításában működő közös önkormányzati hivatalokra,
- c) az önkormányzatok illetékességi területén székhellyel rendelkező társulásaikra,
- d) az önkormányzatok és társulásaik által irányított költségvetési szervekre,
- e) a tagok illetékességi területén működő nemzetiségi önkormányzatokra.

8.4.3. A belső ellenőrzést a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által polgárjogi szerződés keretében foglalkoztatott függetlenített belső ellenőr(ök) végzik.

8.4.4. A társult feladatellátás keretében történő belső ellenőrzési tevékenység ellátására a vonatkozó szabályokat, standardokat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv (a továbbiakban: BEK) tartalmazza. Ennek elkészítéséről, kétévenkénti felülvizsgálatáról és szükséges módosításáról a belső ellenőrzési vezető és a munkaszervezeti feladatot ellátó hivatal jegyzője, gondoskodik. A BEK jóváhagyása és tájékoztatásul a Társulási Tanács elé terjesztése a Társulás munkaszervezeti feladatát ellátó hivatal, a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a feladata.

8.5. Sport feladatok

- a.) A lakosság szabadidősport, testnevelési igényeinek kielégítésére különböző sportágakban szervezett bajnokságok, kupák, önköltséges sporttanfolyamok szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása.
- b.) Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sportszakmai felvilágosító tevékenységben, továbbképzésekben, közös sportrendezvényekben való együttműködést.
- c.) Sportrendezvény-naptárt készít és összehangolja az abban foglaltakat, hagyományos és új típusú szabadidő-sportversenyeket, sportnapokat, sportünnepélyeket szervez, rendez.
- d.) Segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, ápolását, megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról.
- e.) Pályázatfigyeléssel, pályázatok benyújtásával segíti a testnevelés és sport feltételeinek és színvonalának javítását.
- f.) Kiemelt figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek társadalmi kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésére, valamint szakmai segítséget nyújt azok működéséhez.

8.6 A Társulási Tanács a Társulás által ellátott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületét jelöli ki.

Az intézményi térítési díj megállapítása az alábbi szabályok alapján történik:

- a) Az intézményi térítési díjat a Társulási Tanács határozatban fogadja el.
- b) A Társulási Tanács által elfogadott intézményi térítési díjat a Társulás szociális alapfeladatot ellátó önkormányzatok illetékességi területére Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg.
- c) a kötelező szociális alapellátásban részt vevő önkormányzat saját rendeletében az intézményi térítési díj vonatkozásában ellátottak részére, annak csökkentése érdekében támogatást állapíthat meg.
- d) A támogatást megállapító önkormányzat polgármestere, a Társulás képviselőtestületében az elnök, valamint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye a támogatás átutalásáról, elszámolásáról háromoldalú megállapodást köt.
- e) Abban az esetben, ha az ellátásban részesülő a jogszabályi előírások miatt az intézményi térítési díj fizetésre részben, vagy egészben nem kötelezhető, az ellátott helyett az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj különbözetét a területileg illetékes (feladatellátásra kötelezett) önkormányzat fizeti meg a d) pont szerinti megállapodás megkötésével.

8.7. A Társulás a 8.1, 8.2., 8.3 pontban felsorolt feladatait az általa alapított önállóan működő költségvetési szerv, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye útján látja el.

9. A társulási tagság keletkezése, megszűnése:

9.1 A társulásban részt vevő települések képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozattal döntenek a társulásban való részvételükről. A társulási megállapodás jóváhagyásához minden település képviselőtestületének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

9.2. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. A csatlakozásról a képviselő-testületnek legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni, és azt - az elnökség útján írásban - a Társulás tagjaival közölni.

9.3. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a társulás tagjai a társulási megállapodásban, és az SZMSZ-ben foglaltakat magukra nézve kötelezően elfogadják és vállalják, hogy a társulás munkájában – e megállapodásban, illetve az SZMSZ-ben foglaltak szerint – tevékenyen részt vesznek, valamint a tagsági hozzájárulást és a tagdíjat befizetik. A tagdíjat két részletben – az első részletet minden év március 31-ig, a második részletet pedig szeptember 30-ig - kell befizetni. (Mötv. 93. §. 13.)

9.4. A tagokról nyilvántartást kell vezetni.

9.5. A Társulás tagjának jogviszonya megszűnik:

- a) Ha a Társulás megszűnik
- b) Társulásból történő kiválással,
- c) Kizárással.

A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel elfogadott döntésével a naptári év utolsó napjával kizárhatja a társulásból a társulás azon tagját, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének – ismételt felhívásra – határidőben nem tett eleget. (Mötv. 93.§ 17. pont)

9.6. Társulásból történő kiválás

a) A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, a kiválásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselőtestület hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt – az elnökség útján, írásban – a társulás tagjaival közölni.

b)

b.a.) A tagság kiválással történő megszüntetése esetén a tagdíjat, hozzájárulást a kilépés évére kell megfizetni.

b.b.) Amennyiben a kiválás miatt a kiváló tag illetékességi területén addig ellátott feladatok megszűnése következtében a Társulást fizetési kötelezettség terheli, ennek teljes összegét a kilépő tag viseli.

b.c.) A tagság megszűnéséből fakadó teljes körű elszámolást a kiváló tag és a társulás között az adott év mérlegét elfogadó Társulási Tanács állapítja meg és hagyja jóvá.

c) Amennyiben a társulásból kiváló önkormányzat bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a Társulási Tanács döntésével megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg. A teljesítést követően a kilépés lehetsége számára az általános szabályok szerint nyílik meg.

d) A kiváló tagot megilleti - a fentiekén túl - általa teljesített egyéb hozzájárulások összege, valamint a társulás vagyona pénzüpiaci műveletekből származó bevételeinek arányos része, mely összegeket csökkenteni kell a Társulási Tanács döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások költségével.

e) A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.

f) A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (Mötv. 93.§ 17.)

9.7. Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás szabályai:

a) Az önkormányzat képviselő-testülete a Társuláshoz történő csatlakozáskor dönt arról, hogy mely feladatellátásban kíván részt venni.

b) A Társulás tagja a Társulásban részt vevő tagok hozzájárulásával a következők szerint módosíthatja saját feladatellátását:

b.a.) Feladatellátáshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet, az önkormányzat képviselő-testülete erről legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel dönt, s erről a társulási tanácsot értesíti.

b.b.) Feladatellátásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, az önkormányzat képviselő-testülete erről legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel dönt, s erről a társulási tanácsot értesíti. (Mötv. 93.§ 12.)

10. A társulás tagjainak jogai és kötelezettségei:

10.1. A társulás tagjainak jogai:

a) Részt vehet a társulás céljainak, feladatainak meghatározásában, szervezetének kialakításában.

b) Választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire.

c) Tanácskozási joggal részt vehet a társulás bármely testületének, szervezetének ülésein.

- d) Teljes joggal képviseli saját önkormányzata érdekeit.
- e) Részt vehet a társulás tevékenységében és rendezvényein, igényelheti a társulás érdekképviselési, érdekérvényesítési tevékenységét.
- f) A Társulási Tanács döntése alapján részesülhet pályázatokból, egyéb pénzbevételekből, a nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.
- g) Igényelheti a társulás szolgáltatásait, igénybe veheti a társulás által megállapított és biztosított kedvezményeket.
- h) Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben.
- i) Felvilágosítást kérhet a társulás bármely tevékenységéről, melyre a társulás szervei, tisztségviselői 15 munkanapon belül szóban vagy írásban érdemben válaszolni kötelesek.

10.2. A társulás tagjainak kötelezettségei:

- a.) A társulás tagjai kötelesek rendszeresen részt venni a társulás szerveinek munkájában és elősegíteni a társulás céljainak megvalósítását.
- b.) Tevékenységében saját önkormányzati érdekeinek érvényesítése során nem sértheti a társulás által megfogalmazott térségi érdekeket. Az összeütközés kérdésében a Társulási Tanács az erre vonatkozó felvetéstől számított 15 munkanapon belül dönt.
- c.) Rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, ezzel is elősegítve a társulás céljainak megvalósulását.
- d.) A tagsági hozzájárulás és tagdíj befizetése, a társulás vagyonának gyarapítása, megóvása, működésének biztosítása.
- e.) A Társulási Tanács határozatainak végrehajtása.
- f.) A Társulás működéséhez, feladatellátásához szükséges adat- és információszolgáltatás.
- g.) Normatív állami támogatás visszafizetésének teljesítése, amennyiben a visszafizetésre a tag önkormányzat hibájából kerül sor.

10.3. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás

Abban az esetben, ha a települési önkormányzat határidőben nem tesz eleget a jelen megállapodás szerinti és a társulással szemben vállalt egyéb pénzügyi hozzájárulásának, vagy kötelező befizetési kötelezettségének, valamint a társulással kötött egyéb megállapodásban, illetve jogszabályban rögzített bármely be- és visszafizetési kötelezettségének, az alábbi eljárás az irányadó:

- a) A fizetési határidő lejártát követő 15 napon belül a feladatellátó intézmény vezetője – a társulás elnökének egyidejű tájékoztatása mellett – írásban, 8 napos fizetési határidő megjelölésével felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének teljesítésre.
- b) Amennyiben az érintett önkormányzat a felszólításban megjelölt határidő lejártáig nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a társulás elnöke azonnali beszédési megbízást – inkasszót – nyújt be a követelésre az önkormányzat által a felhatalmazó levélben megjelölt bankszámla terhére.
- c) Amennyiben az érintett önkormányzat a társulással szemben fennálló tartozását a jelen megállapodáson alapuló azonnali beszédési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti, vele szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. (Mötv. 93. § 9.)

10.4. A társulási megállapodás módosítását, bármely tag önkormányzat kezdeményezheti a társulási tanács felé írásban - az erről szóló indokolást tartalmazó képviselőtestületi határozat megküldésével. Az ilyen kezdeményezésről a tanács a legközelebbi ülésén döntést hoz. (Mötv. 93. § 16.)

11.1. Társulási Tanács

11.1.1.

A társulás legfőbb döntéshozó szerve, amely a társulásban résztvevő települési önkormányzatok polgármestereiből áll. A polgármestert akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti, mindkettőjük akadályoztatása esetén a polgármester által meghatalmazott települési önkormányzati képviselő jogosult az önkormányzat képviselőjére.

A társulásban részt vevő települési önkormányzat jegyzője részt vehet a Társulási Tanács munkájában, melynek során tanácskozási jog illeti meg. A Társulási Tanács szükség szerint, de legalább évi 4 alkalommal tart ülést.

11.1.2. Döntéshozatal általános szabályai

A társulási tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

11.1.3.

A Társulási Tanács határozatképes, ha legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van.

A Társulási Tanács döntéseit egyszerű többséggel hozza. A döntés meghozatalához legalább annyi tag igen szavazat szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságának egyharmadát.

A Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges:

- a) zárt ülés elrendeléséhez, ha a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázati tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene;
- b) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása;
- c) adósságrendezési eljárás megindításához;
- d) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához; és
- e) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.

A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságának a felét.

11.1.4 A Társulási Tanács kizárólagos feladata:

- a.) az SZMSZ elfogadása és módosítása,
 - b.) a tagsági hozzájárulás és tagdíj megállapítása,
 - c.) tisztségviselők megválasztása,
 - d.) az általa létrehozott költségvetési szerv vezetőjének kinevezése,
 - e.) a társulás éves költségvetésének megállapítása, zárszámadásának elfogadása,
 - f.) a felsoroltakon túl a Társulási Tanács saját maga határozza meg feladat- és hatáskörét.
- A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatában. (Mötv. 93. § 6.)

11.2. Elnökség

11.2.1. A társulás legfeljebb 9 tagú kollektív irányító szerve, amely elnökből, elnökhelyettesből és legfeljebb 7 tagból áll. Az elnökséget a Társulási Tanács választja.

11.2.2. Az elnökség szükség szerint, de legalább évi 4 alkalommal tart ülést. A határozatképességre és a döntések meghozatalára értelemszerűen irányadók e megállapodásban 11.1.3 pontjában foglaltak.

11.2.3. Az elnökség felelős a társulás működésének biztonságáért, a társulás költségvetésére, éves programjára vonatkozó javaslat összeállításáért és Társulási Tanács elé terjesztéséért. Az elnökség részletes feladatait az SZMSZ tartalmazza.

11.3. Elnök

11.3.1. A társulás képviselőjét, valamint vezetésének és működése szervezésének operatív teendőit az elnök látja el.

11.3.2. Az elnök helyettesítését, és munkájának segítését az elnökhelyettes végzi. Az elnökhelyettes feladat- és munkamegosztása, valamint a helyettesítés rendje az elnök által kerül meghatározásra, amely visszavonásig érvényes.

Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.

11.3.3. A társulás elnökét és elnökhelyettesét a Társulási Tanács titkos szavazással választja meg az önkormányzati választási ciklus időtartamára.

11.3.4. Az elnök feladat- és hatásköre:

- a.) A társulás képviselője, amely tevékenységi körében a Társulási Tanács, illetve az elnökség megbízása szerint köteles eljárni.
- b.) A társulás, valamint az elnökség tevékenységének szervezése.
- c.) A tagok közötti koordináció elősegítése.
- d.) A társulás működéséhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése.
- e.) A Társulási Tanács, az elnökség üléseinek előkészítése, az ülések összehívása és azok levezetése.
- f.) A Társulási Tanács, az elnökség és a Pénzügyi Bizottság döntéseinek végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése,
- g.) Felelős a társulás gazdálkodásának szabályszerűségéért.

11.4. Pénzügyi Bizottság:

A társulás általános ellenőrző szerve, amely legalább 3 tagból áll. Tagjait nyílt szavazással, minősített többséggel a Társulási Tanács választja. A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjai több mint a felét a társulási tanács tagjai közül kell választani.

Feladata:

- a.) A Társulási Tanács által pénzügyi-gazdasági körben hozott határozatok végrehajtásának ellenőrzése.
- b.) A társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése és vizsgálata. A vizsgálat tapasztalatairól az Elnök tájékoztatása, a vizsgálat befejezését követő 15 munkanapon belül.
- c.) A költségvetés és zárszámadás véleményezése.
- d.) A tagsági hozzájárulás és tagdíj befizetésének, az anyagi támogatások befizetésének ellenőrzése.

- e.) A társulás gazdálkodásának ellenőrzéséről a Társulási Tanácsnak legalább évi 1 alkalommal – a zárszámadással egyidejűleg - történő beszámolás.
- f.) Az Elnök azonnali tájékoztatása a társulás gazdálkodásának ellenőrzése során feltárt, a társulás működését veszélyeztető tényekről. (Mötv. 93. § 15.)

11.5. A társulás működése:

A társulás jogi személyiségű önkormányzati társulás, melynek gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A hatályos jogszabályokon túlmenően működésének rendjét a jelen társulási megállapodás, a szervezeti és működési szabályzat, valamint a Társulási Tanács és az elnökség döntései határozzák meg.

12. A társulás pénzügyi forrásai és gazdálkodása

12.1. A társulás éves költségvetés alapján gazdálkodik.

12.1.1. A társulás bevételei:

- a.) központi költségvetésből nyújtott támogatás
- b.) a társulás által elnyert támogatások,
- c.) tagsági hozzájárulás és tagdíj, melynek összegét a Társulási Tanács állapítja meg,
A tagdíj megállapítása a települési önkormányzat lakosságszámának arányában történik, mértéke a Társulás éves költségvetésében kerül meghatározásra.
- d.) jogi személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai,
- e.) a társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből, rendezvényekből származó saját bevételek,
- f.) alapítványoktól, pályázatokból származó bevételek,
- g.) ellátottak részére Társulási Tanács által megállapított térítési díj
- h.) egyéb bevételek.

12.1.2.

- a) A társulás intézménye és munkaszervezete működési és fejlesztési kiadásait a központi állami támogatás terhére kell biztosítani.

a.a.) Amennyiben a központi állami támogatás az Társulás által fenntartott intézmény, illetve munkaszervezet működésére és fejlesztésére nem elegendő, a kiadásokhoz a társulási tagok lakosságszámuk (tárgyév megelőző év január 1-jei állapotnak megfelelő állandó lakosok száma) alapján, továbbá az egyes feladatokhoz történő súlyozott arányában járulnak hozzá.

b) A 7.1. a) – c) és e) pontban foglalt feladatok központi költségvetésből származó bevételeit meghaladó kiadásokat a feladatellátáshoz csatlakozott települések finanszírozzák a 7.1. d) pontban foglalt feladat központi költségvetésből származó bevételeit meghaladó kiadását a feladatellátáshoz csatlakozott települések az adott évben ellenőrizendő önkormányzatok és költségvetési szervek arányában finanszírozzák. A munkaszervezeti feladatok ellátásához a társulási tagok a lakosságszámuk (tárgyév megelőző év január 1-jei állapotnak megfelelő állandó lakosok száma) alapján járulnak hozzá.

c) A társulás által intézményfenntartóként ellátott feladatok tekintetében a feladatellátás során felmerült működési kiadások központi költségvetési forrásból nem fedezett részét a feladatellátásban részt vevő önkormányzatok saját költségvetésük terhére biztosítják. Az egyes önkormányzatok által fizetendő költségvetési hozzájárulás éves mértékéről a társulási tanács az éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg dönt, mely a zárszámadás keretében kerül elszámolásra.

d) Az önkormányzatok hozzájárulásának összegét az egyes feladatokhoz kapcsolódó feladatmutatók alapján – településenként és feladatonként - külön-külön kell megállapítani. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal adatait a költségvetési évet megelőző év január 1-jei állapot szerint kell figyelembe venni.

e) Az önkormányzatok által fizetendő pénzügyi hozzájárulást a költségvetésről szóló határozat szerint, illetve minden év március 31-ig egy összegben kell teljesíteni.
(Mötv. 93. § 8.)

12.1.3.

A 12.1.2. pontban meghatározott támogatáson túli költségvetési források a keletkezés jogcíme és mértéke szerint illetik meg az érintett települési önkormányzatokat, akik a források felhasználásának elszámolása során az előzőek szerint gondoskodnak az elszámolási különbözet visszafizetéséről vagy többlet igényléséről. A visszafizetési kötelezettségnél figyelemmel kell lenni jelen megállapodásban foglalt kártérítési kötelezettségre.

12.1.4. A társulás pénzügyi-gazdasági tevékenysége eredményeként létrejövő vagyon a társulás vagyona.

12.1.5. A feladatellátást szolgáló vagyonra, a vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó szabályokat a társulási megállapodás és az intézmény alapító okirata tartalmazza.

12.2. A társulás megszűnése

a) A társulás megszűnik:

a.a.) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy a törvényben meghatározott feltétel megvalósult,

a.b.) a társulás tagjai a 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák,

a.c.) a törvény erejénél fogva,

a.d.) a bíróság jogerős döntése alapján.

c) A társulás megszűnésekor figyelemmel a Társulási megállapodás 9.6.f) pontjára a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a közfeladatok és közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse.

d) A társulás megszűnése esetén a vagyon tagok közti felosztásakor figyelemmel kell lenni a Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulás, valamint a Pápa és Környéke Sportigazgatási és Sportszervezési Társulás által megszűnésére tekintettel a jogutód társulásnak átadott vagyonra.

e) A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja.

f) A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. (Mötv. 93. § 18.)

12.3. Vagyongazdálkodás

12.3.1. A társulás vagyona felett a rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti meg.

A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott üzleti vagyon - az aktiválást követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető el, kivéve ha

a) az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó ellenértéket a társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy

b) az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül.

c) a korlátozottan forgalomképes vagyon hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el. (Mötv. 93. § 10.)

12.4. Adatszolgáltatási kötelezettség

a) A társulás tagjai részére a társulás feladatkörébe tartozó kérdésekben az előterjesztések elkészítéséhez információt ad.

b) A társulás éves gazdálkodásáról és működéséről a tárgyévet követő év április 30-ig beszámolót készít. (Mötv. 93. § 14.)

13. Intézményi, munkaszervezeti feladatok ellátása.

13.1. A Társulási Tanács e Megállapodásban rögzített feladatok ellátására önállóan működő költségvetési szervet hoz létre Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye (továbbiakban: Intézmény) elnevezéssel.

13.1.1. Az Intézmény alapfeladatait az Alapító Okirat a következők szerint állapítja meg:

a) házi segítségnyújtás

b) családsegítés,

c) gyermekjóléti feladatok ellátása

d) egészségügyi alapellátás háziorvosi ügyeletmegszervezése.

13.1.2. Az Intézményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírásai alapján 5 évre megbízott, magasabb vezetőnek minősülő intézményvezető vezeti.

13.1.3. Az Intézmény szakmai munkáját a Társulási Megállapodásban rögzített feladatellátás keretei között, a szakmai program alapján, szervezeti és működési szabályzata szerint látja el.

13.1.4. Az Intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve:
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
Székhelye: Pápa, Csáky László utca 12.
Telephelyei: Központi telephelye: 8500 Pápa, Csáky László u. 12.
Orvosi ügyelet telephelye: 8500 Pápa, Anna tér 11.

13.1.5. A költségvetési szerv irányító, fenntartó, működtető szervének neve és székhelye:
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanács
Székhely: 8500 Pápa, Csáky László utca 12. (Mötv. 93.§ 11.)

13.1.6. Irányító szerv vezetője: társulási tanács elnöke

13.1.7. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény költségvetését Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás éves költségvetése tartalmazza. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

13.1.8. Az ellátandó feladatokhoz szükséges foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács határozza meg. A társulás által létrehozott költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. A társulás által létrehozott költségvetési szerv dolgozói tekintetében az intézményvezető jogosult a munkáltatói jogok gyakorlására.

13.1.9. A közös intézmények fenntartása és finanszírozása, forrásai az állami költségvetési normatívákból, valamint a társulás tagjainak hozzájárulásával a társulási megállapodásban rögzítettek szerint történik. (Mötv. 93.§ 7.)

13.2. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása

13.2.1.. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a társulási megállapodás alapján a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatala (továbbiakban: Hivatal) látja el.

13.2.2. A munkaszervezeti feladatok ellátása magában foglalja az alábbiakat:

- a.) előkészíti a Társulási Tanács és az elnökség üléseit és gondoskodik a döntések végrehajtásáról,
- b.) összeállítja a költségvetés tervezetét és ellátja a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
- c.) elkészíti, elkészítteti a társulás pályázatait, és végzi azokat a szakmai feladatokat, melyekkel a társulás megbízza,
- d) ellátja a gazdálkodási feladatokat a Társulási Tanács és a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye vonatkozásában.
- d.) ellátja az adminisztrációs feladatokat,
- e.) A Társulás gazdálkodási feladatai ellátása kapcsán együttműködik a normatív támogatás lehívására jogosult székhely önkormányzattal, valamint annak hivatalával. Az együttműködés részleteit külön megállapodás tartalmazza.**

13.2.3. Az ellátandó feladathoz szükséges foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács határozza meg. A Hivatal köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gyakorolja.

13.2.4. A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal fenntartási, működési, fejlesztési költségehez a Társulás tagjai lakosság számuk arányában járulnak hozzá.

14. Záró rendelkezés:

- a) Jelen megállapodással létrehozott Pápai Többcélú Kistérségi Társulás az 1998. július 15-ével létrehozott Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulás (székhelye: 8500 Pápa, Csáky László u. 12.), valamint a 2000. november 30-ával létrehozott Pápa és Környéke Települési Önkormányzatok Területfejlesztési Társulás (székhelye: 8500 Pápa, Csáky László u. 12.), továbbá a 2008. január 1-jével megszűnő Pápa és Környéke Sportigazgatási és Sportszervezési Társulás jogutódja.
- b) A Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulással, valamint a Pápa és Környéke Sportigazgatási és Sportszervezési Társulással szemben fennálló és ki nem egyenlített, valamint későbbi követelésekért az abban részt vett tagok teljes felelősséggel állnak helyt.
- c) Jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései irányadóak.
- d) A társulási megállapodást aláíró tagok a társulás működése során felvetődő vitás kérdéseket egymás között kötelesek egyeztetni, csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
- e) A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.
- f) a Társulási Megállapodást, illetve annak módosítását, valamint a Társulási Tanács azon döntéseit, melyet a képviselő-testületeknek jóvá kell hagyniuk a Társulási Tanács döntését követő 30 napon belül, illetve a soron következő ülésén az érintett képviselő-testületek megtárgyalják
- g) Jelen társulási megállapodást az alapító önkormányzatok képviselőtestületei megtárgyalták, az abban foglaltakat megértették és elfogadták, a megállapodásban foglaltak megszegéséből eredő követelésekért teljes felelősséget vállalják. A megállapodás aláírására az önkormányzat képviselőtestületében a polgármestert felhatalmazták az aláírások mellett feltüntetett határozatokban.
- h) Jelen társulási megállapodás 12.1.2 pontjában rögzített, a feladatellátáshoz történő hozzájárulásra vonatkozó szabályokat a 2014. január 1-től kell alkalmazni.”
- i) Jelen társulási megállapodás a társult települési önkormányzatok közül az utolsóként jóváhagyó önkormányzat(ok) képviselőtestületének határozatával, vagy ahhoz képest megállapított hatálybalépés napjával lép hatályba.

Pápa, 2018

Képviselőtestület határozata:

Adásztevel község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Bakonyjákó község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Bakonykoppány község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Bakonypölöske község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Bakonyság község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Bakonyszentiván község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Bakonyszücs község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Bakonytamási község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Béb község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Békás község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Csót község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Dáka község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Döbrönte község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Egyházaskesző község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Farkasgyepű község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Ganna község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Gecse község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Gic község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Homokbödöge község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Kemeneshőgyész község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Kemenesszentpéter község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Kup község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Külsővat község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Lovászpataka község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Magyargencs község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Malomsok község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Marcalgergelyi község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Marcaltó község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Mezőlak község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Mihályháza község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nagyacsád község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nagydém község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nagygyimót község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nagytevel község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nemesgörzsöny község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nemesszalók község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Németbánya község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nóráp község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nyárád község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Pápadereske község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Pápakovácsi község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Pápasalamon község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Pápateszér község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Takácsi község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Ugod község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Vanyola község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Várkesző község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Vaszar község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Vinár község polgármestere

1. melléklet

település	székhely	lakosságszám 2019. január 1-jén
Adásztevel	8561 Adásztevel, Arpád u. 22.	840
Bakonyiákó	8591 Bakonyiákó, Rákóczi tér 9.	726
Bakonykoppány	8571 Bakonykoppány, Petőfi S. u. 24.	210
Bakonypölöske	8457 Bakonypölöske, Petőfi S. u. 88.	410
Bakonyság	8557 Bakonyság, Béke u. 14.	75
Bakonyszentiván	8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 35.	232
Bakonyszűcs	8572 Bakonyszűcs, Kossuth L. u. 1.	285
Bakonytamási	8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1.	614
Béb	8565 Béb, Kossuth L. u. 14.	269
Békás	8515 Békás, Rákóczi F. u. 17.	205
Csót	8558 Csót, Rákóczi u. 38.	995
Dáka	8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 95.	646
Döbrönte	8597 Döbrönte, Fő u. 47.	281
Egyházaskeő	8523 Egyházaskeő, Kossuth u. 76.	512
Farkasgyepű	8582 Farkasgyepű, Petőfi S. u. 15.	370
Ganna	8597 Ganna, Fő u. 52.	272
Gecse	8543 Gecse, Kossuth L. u. 39.	416
Gic	8435 Gic, Nagy L. út 23.	363
Homokbödöce	8563 Homokbödöce, Kossuth L. u. 47.	685
Kemeneshőgyész	8516 Kemeneshőgyész, Kossuth u. 107.	484
Kemenesszentpéter	8518 Kemenesszentpéter, Béke u. 2.	603
Kup	8595 Kup, Fő u. 76.	458
Külsővat	9532 Külsővat, Kossuth u. 70.	762
Lováspatona	8553 Lováspatona, Kossuth tér 2.	1 170
Magyarencs	8517 Magyarencs, Petőfi S. u. 127.	493
Malomsok	8533 Malomsok, Fő tér 10.	526
Marcalgergyei	9534 Marcalgergyei, Kossuth u. 52.	378
Marcaltő	8532 Marcaltő, Fő tér 13.	767
Mezőlak	8514 Mezőlak, Arany J. u. 1.	997
Mihályháza	8513 Mihályháza, Jókai u. 10.	736
Nagyacsád	8521 Nagyacsád, Deák F. u. 1-3.	661
Nagydém	8554 Nagydém, Széchenyi u. 1.	353
Nagygyimót	8551 Nagygyimót, Rákóczi u. 2.	566
Nagytevel	8562 Nagytevel, Kossuth L. u. 56.	559
Nemesgörzsöny	8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.	660
Nemessalók	9533 Nemessalók, Rákóczi F. u. 15.	852
Németbánya	8581 Németbánya, Fő tér 3.	115
Nóráp	8591 Nóráp, Kossuth L. u. 48.	226
Nyárád	8512 Nyárád, Kossuth L. u. 1.	955
Pápadereske	8593 Pápadereske, Rákóczi F. u. 43.	286
Pápakovácsi	8596 Pápakovácsi, Fő u. 19.	566
Pápasalamon	8594 Pápasalamon, Petőfi S. tér 3.	369
Pápateszér	8556 Pápateszér, Petőfi S. u. 17.	1 223
Takácsi	8541 Takácsi, Petőfi S. u. 14.	871
Ugod	8564 Ugod, Kossuth. u.32.	1 347
Vanyola	8552 Vanyola, Petőfi S. u.14.	572
Várkesző	8523 Várkesző, Kossuth L. u. 36.	180
Vaszar	8542 Vaszar, Fő u. 29.	1 536
Vinár	9534 Vinár, Köztársaság u. 38.	237
Társulás összesen:		27 914

A társulás tagjainak képviselői

Fodor Béla Adásztevel község polgármestere
Szilvási Zoltán Bakonyjákó község polgármestere
Szalai Tamás Bakonykoppány község polgármestere
Ulaki Béla Bakonypölöske község polgármestere
Kiss Lajos Bakonyság község polgármestere
Frum István Bakonyszentiván község polgármestere
Fódi István Bakonyszücs község polgármestere
Forsthoffer Zoltán Bakonytamási község polgármestere
Brunner Imre Béb község polgármestere
Farkasné Csendes Tímea Békás község polgármestere
Kékesi István Csót község polgármestere
dr Nagy Norbert Dáka község polgármestere
Cseh Lajos Döbrönte község polgármestere
Lendvai Jánosné Egyházaskesző község polgármestere
Takácsné Légrádi Edina Farkasgyepű község polgármestere
Nagy Ottó Ganna község polgármestere
Istenes Gyula Gecse község polgármestere
Németh Adrienn Gic község polgármestere
Farkas Árpád Homokbödöge község polgármestere
Kovács Tamás Imre Kemeneshőgyész község polgármestere
Törekiné Takács Beáta Kemenesszentpéter község polgármestere
Varga Imre Kup község polgármestere
Aczél Péter Külsővat község polgármestere
Pintér Imre Lovászipatona község polgármestere
Boros Tamás Magyargencs község polgármestere
Fintáné Dóra Mária Malomsok község polgármestere
Molnárné Nagy Melinda Marcalgergelyi község polgármestere
Czupper András Marcaltó község polgármestere
Nagy Gábor Mezőlak község polgármestere
Mészáros Géza Mihályháza község polgármestere
Szalóky Nándor Nagyacsád község polgármestere
Kálmán Andrea Nagydém község polgármestere
Szaller Zsolt Nagygyimót község polgármestere
Orbán Sándor Nagytevel község polgármestere
Tatai László Nemesgörzsöny község polgármestere
Varga Jenő Nemesszalók község polgármestere
Marcsik Zoltánné Németbánya község polgármestere
Antalné Ihász Mária Nóráp község polgármestere
Pajak Károly Nyárad község polgármestere
Németh Tibor Pápadereske község polgármestere
Nepusz Nándor Pápasalamon község polgármestere
Völfinger Béla Pápateszér község polgármestere
Burghardt Ferenc Pápakovácsi község polgármestere
Vajda György Takácsi község polgármestere
Vörös Tibor Ugod község polgármestere
Varga Rita Vanyola község polgármestere
Ferenc Dezső Várkesző község polgármestere
Mezei Zsolt Vaszar község polgármestere
Horváth Csaba Vinár község polgármestere

1. Család és gyermekjóléti szolgáltatások

A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi közös hivatal székhely önkormányzatok részvételével, az e mellékletben meghatározott illetékességi területen:

Adásztevel Község Önkormányzata:

Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge, Németbánya

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata:

Nemesgörzsöny, Békás, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Nagyacsád, Magyarencs, Mezőlak

Nyárád Község Önkormányzata:

Nyárád, Dáka, Pápasalamon, Pápadereske

Pápakovácsi Község Önkormányzata:

Pápakovácsi, Bakonypölöske, Döbrönte, Ganna, Nóráp, Kup

Pápateszér Község Önkormányzata:

Pápateszér, Bakonyszentiván, Gic, Vanyola

Ugod Község Önkormányzata:

Ugod, Bakonyság, Bakonyszücs, Bakonykoppány, Béb, Lovászpata, Nagytevel

Vaszar Község Önkormányzata:

Vaszar, Gecse, Takácsi

2. Házi segítségnyújtás

A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi települési önkormányzatok részvételével:

Bakonyjákó, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Békás, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Gic, Kup, Lovászpata, Magyarencs, Marcalgergelyi, Mezőlak, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Vinár Község Önkormányzata

3. Házi orvosi ügyeleti ellátás

A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi települési önkormányzatok részvételével:

Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Farkasgyepű, Gic, Ganna, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpata, Magyarencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltó, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Várkesző. Vaszar, Vinár Község Önkormányzata

4. Belső ellenőrzés

A feladatellátás az alábbi települések részvételével történik:

Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Gic, Gecse, Homokbödöge, Kup, Külsővat, Lovászipatona, Magyargencs, Marcalgergelyi, Mezőlak, Nagycsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárad, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Vinár Község Önkormányzata

5. Sport feladatok

A feladatellátás a társulás szervezésében történik az alábbi települési önkormányzatok részvételével:

Bakonyság, Békás, Csót, Dáka, Egyházaskesző, Homokbödöge, Lovászipatona, Magyargencs, Malomsok, Marcaltó, Marcalgergelyi, Mezőlak, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Németbánya, Nyárad, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Vanyola, Várkeszó, Vaszar, Vinár Község Önkormányzata